

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 39670/2012

V Olomouci dne 2. 5. 2012

SpZn.: KÚOK/4431/2012/OŽPZ/7231

Sp. a skart. znak: 230.15 – A20

Vyřizuje: Bc. Jan Vích

Tel.: 585 508 395

Fax: 585 508 424

E-mail: j.vich@kr-olomoucky.cz



dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku
Ludina v km 0,000 – 12,665.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), ustanovení §§ 25, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále vyhláška), na základě návrhu správce vodního toku Ludina - Lesy České republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 (dále také navrhovatel)

stanovuje

- I. v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a § 4 odst. 2 vyhlášky **rozsah záplavového území vodního toku Ludina v říčním km 0,000 – 12,665** v k. ú. Hranice, Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice. Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-034, 4-11-02-036.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Veličky a Ludiny (výkresy A.1, duben 2012 a A.2, květen 2011; M 1: 10 000; vypracoval: Povodí Moravy, s. p., Brno).

- II. v souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území pro vodní tok Ludina v říčním km 0,000 – 12,665** v k. ú. Hranice, Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice, ČHP: 4-11-02-034, 4-11-02-036.

Aktivní zóna záplavového území se stanovuje v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Veličky a Ludiny (výkresy A.Z.1 a A.Z.2; M 1: 10 000; vypracoval: Povodí Moravy, s. p., Brno, únor 2012).

Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Lesy České Republiky, s. p. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno
 - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Dne 12. 1. 2012 obdržel KÚOK návrh správce vodního toku Ludina: Lesy České Republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, č. j.: LCR957/000279/2012, na stanovení záplavového území na vodním toku Ludina v úseku km 0,000 – 8,433 km a stanovení aktivní zóny záplavového území pro tento tok vycházející zhruba z rozsahu povodně při Q_{20} , v katastrálních územích Hranice,

Velká u Hranic, Olšovec, Střítež nad Ludinou a Partutovice.

Návrh na stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území byl v souladu s vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, v platném znění a v souladu s návrhem Metodiky MZe ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového území“ zpracován útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p., se sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 (dále zpracovatel). Při zpracování návrhu byly použity tyto podklady: technicko-provozní evidence toku Ludina; hydrologické údaje ČHMÚ; základní mapy zájmového území M 1: 10 000; geodetické zaměření toku Ludina; poznatky z místního šetření a fotodokumentace. Průběh hladin pro jednotlivé průtoky byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění v korytě pomocí programu MIKE 11. Kalibrace modelu byla provedena na měrnou křivku limnigrafu Hranice.

Dne 20. 1. 2012 KÚOK pod č. j.: KUOK 7214/2012 zveřejnil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pro stanovení záplavového území vodního toku Ludina včetně stanovení aktivní zóny (dále OOP). Současně vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu OOP podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu OOP.

Dne 27. 1. 2012 obdržel KÚOK od navrhovatele novou žádost o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území pro vodní tok Ludina v novém rozsahu, č. j.: LCR957/000560/2012. Navrhovatel uvádí, že v první žádosti č. j.: LCR957/000279/2012 došlo k chybnému vymezení kilometráže toku Ludiny. V nové žádosti je požadováno o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území pro vodní tok Ludina v rozsahu 0,000 – 12,665 km.

Dne 1. 2. 2012 KÚOK pod č. j.: KUOK 11291/2012 zveřejnil veřejnou vyhláškou návrh OOP pro stanovení záplavového území vodního toku Ludina včetně stanovení aktivní zóny v novém rozsahu, tedy 0,000 – 12,665 km. Současně vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu OOP podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu OOP. Návrh OOP byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů ve všech dotčených obcích a na úřední desce KÚOK.

K návrhu OOP obdržel KÚOK dne 14. 2. 2012 připomínky města Hranice kde byl ze strany města vysloven nesouhlas s návrhem aktivní zóny záplavového území vodního toku Ludina v zastavěné části města Hranice, a to v lokalitě: ulice Komenského, po směru toku pravý břeh, říční km 0,9735 – 0,3150 (od budovy Wellartova dvora popisné č. 286, přes budovu společnosti Krok popisné č. 421 až po silnici I. tř 1/35 Hranice – Valašské Meziříčí. Dále pro lokalitu: ulice Komenského, po směru toku levý břeh, říční km 0,9735 – 0,3150 (od RD popisné č. 286, přes pozemek parcel č. 2603 parkoviště u Letního kina až po silnici I. tř 1/35 Hranice – Valašské Meziříčí. Město Hranice dále trvá na ponechání aktivní zóny záplavového území vodního toku Ludina v lokalitě ulice Komenského v zastavěné části města Hranice pouze na koryto toku a přilehlé komunikace. Město také nesouhlasí s návrhem aktivní zóny záplavového území v průmyslové části města, konkrétně lokalita: ulice Tovární, pravý břeh, říční km cca 3,7600 – bývalé koryto toku Ludina před vstupním areálem bývalé Sigmy II a vstupním areálem společnosti SSI Schäfer. Město Hranice požaduje odstranění nesouladu v jednotlivých mapových podkladech

pro vodní toky Velička a Ludina. Závěrem město Hranice požaduje nevydání OOP, kterým se stanoví záplavové území a aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Ludina do doby písemného souhlasu města Hranice s aktivní zónou záplavového území na toku Ludina v Hranicích.

Tyto připomínky zaslal KÚOK navrhovateli a zpracovateli záplavového území dne 16. 2. 2012 přípisem č. j.: KUOK 17122/2012. Dne 20. 2. 2012 obdržel KÚOK od zpracovatele vypořádání připomínek města Hranice v tomto rozsahu; přípis č. j.: PM008661/2012-210/Jel:

1. K připomínce: *Nesouhlas s návrhem aktivní zóny v zastavěné části města Hranice – lokalita ul. Komenského km 0,9735 – 0,3150.*

Koryto Ludiny není v tomto úseku kapacitní, 5-ti letá povodeň se již začíná místy rozlévat z koryta. Dle příčných profilů jsou hloubky vody v inundaci podél toku při stoleté povodni větší než 1 m, inundace podél toku je průtočná. To znamená, že se jedná o aktivní zónu. Z aktivní zóny jsme vyloučili stávající objekty, volné plochy spadají do aktivní zóny. Parkoviště u Letního kina je z aktivní zóny vyjmuto.

2. K připomínce: *Ponechat aktivní zónu záplavového území v lokalitě ul. Komenského pouze pro koryto a přilehlé komunikace.*

Viz. připomínka č. 1.

3. K připomínce: *Nesouhlas s návrhem aktivní zóny záplavového území v průmyslové části města.*

Aktivní zóna byla nad zaklenutou částí v průmyslovém areálu zrušena. Je třeba si uvědomit, že kapacita zaklenutí je nedostatečná, 5-ti letá povodeň již může zaplavovat průmyslový areál. Při 20-ti leté povodni již voda areálem protéká.

Zpracovatel spolu s písemným vypořádáním připomínek města Hranice zaslal aktualizované mapové podklady se zapracovanými připomínkami s datem aktualizace únor 2012.

Dne 21. 2. 2012 obdržel KÚOK k návrhu OOP připomínky společnosti SSI Shäfer s.r.o., se sídlem: Tovární 325, 753 01 Hranice, IČ: 61060755. Ve svém dopise společnost uvádí, že na ploše, které jde přibližně vymezit parcelním č. 906/18 k. ú. Hranice, se povodeň v roce 2009 nevyskytovala a v terénu se toto území nachází výše. Z tohoto důvodu žádá o úpravu hranice záplavového území v areálu společnosti.

Tuto připomínku zaslal KÚOK navrhovateli a zpracovateli dne 22. 2. 2012 přípisem č. j.: KUOK 19107/2012. Dne 26. 4. 2012 obdržel KÚOK od zpracovatele vypořádání připomínek společnosti SSI Shäfer s.r.o. v tomto rozsahu; přípis č. j.: PM010762/2012-210/Jel:

- zpracovatel na základě této připomínky přistoupil na opravu rozsahu rozlivu 5-ti a 20-ti leté povodně. Rozlív Q_{100} je ponechán v původním rozsahu. N-letost povodně na Ludině v roce 2009 nebyla přímo Českým hydrometeorologickým ústavem vyhodnocena, ale z vyhodnocení povodně na Veličce v úrovni 20 – 50-ti leté povodně, lze usuzovat, že ani na Ludině nebyla stoletá povodeň. Z našeho zaměření maximálních dosažených hladin při povodni na Ludině

rovněž vyplývá, že povodeň byla cca 20 – 50-ti letá. V areálu společnosti je tedy ponechán v platnosti stávající návrh záplavového území pro Q₁₀₀ i aktivní zónu.

Zpracovatel zaslal spolu s výše uvedeným vyjádřením nové aktualizované mapové podklady s datem aktualizace duben 2012.

Po vyhodnocení podaných připomínek a obdržených vypořádání ze strany zpracovatele přistoupil KÚOK ke stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny pro vodní tok Ludina dle požadavku navrhovatele. KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavebách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají jejich vlastníci dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce povodňové plány.

Stanovené záplavové území vodního toku Ludina je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území vodního toku Ludina je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území vodního toku Ludina a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

KÚOK žádá dotčené obce o vyvěšení tohoto OOP na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude OOP vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.



Vladimíra Kubišová

Otisk úředního razítka

vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Přílohy:

- situace záplavového území VT Ludina M 1:10 000 – aktualizace únor a duben 2012

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. **Lesy České republiky, s. p.**, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
2. **Město Hranice**, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, OŽPZ)
3. **Obec Olšovec**, Olšovec 80, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, OŽPZ)
4. **Obec Střítež nad Ludinou**, Střítež n.L. 122, 753 63 Střítež n.L. (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, OŽPZ)
5. **Obec Partutovice**, Partutovice 61, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, OŽPZ)
6. **Lesy České republiky, s. p.**, Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Doporučeně:

1. Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí
2. Městský úřad Hranice, Stavební úřad

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
3. Povodí Moravy, s. p., Útvar hydroinformatiky a geodetických informací, Dřevařská 11, 601 75
4. Ministerstvo životního prostředí, oddělení ochrany před povodněmi, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

