



## MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017

**Bod programu:** 8

**Předkládá:** Rada města

**Okruh zpracovatelů:** Odbor rozvoje města; Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

**Zpracoval:** Bc. Alena Macháčková, Ing. Jana Juhaňáková

**Název bodu:** Odstoupení od žádosti o dotaci na rekonstrukci Čistírny odpadních vod ve Valšovicích

Návrh na usnesení:

**Zastupitelstvo města Hranic po projednání:**

**1. schvaluje/neschvaluje**

odstoupení od žádosti o dotaci Státního fondu Životní prostředí na rekonstrukci ČOV Valšovice a realizaci akce z vlastních zdrojů města

**T: 09. 11. 2017**

**O: Ing. arch. M. Kuchta**

**Důvodová zpráva:**

Město Hranice podalo v r. 2016 žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV Valšovice. Žádost o dotaci byla městu následně schválena. Město Hranice proto zahájilo práce na výběru zhotovitele. Byla uzavřena smlouva o dílo a 16.5.2017 zahájena realizace akce. Celkové náklady akce činí

2 715 000,- a jsou již vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2017. Výše dotace, která by byla koncem roku 2017 městu ex-post vyplacena by činila 1 190 000,- Kč.

Podmínkou uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace by však bylo doložení výpovědi stávající koncesní smlouvy na provozování kanalizace ve Velké a Pod Hůrkou, kterou v r. 2015 Město Hranice s VaK Přerov, a.s. uzavřelo a dále výpovědí provozní smlouvy na kanalizaci ve Valšovicích, Středolesí, Tyršově ulici v Drahotuších, kde je ještě provozován společností VaK Přerov, a.s. i vodovod. Následně by muselo Město Hranice uskutečnit nové koncesní výběrové řízení na provozovatele všech kanalizací a vodovodů v majetku města Hranic, tj. kanalizace Velká, Pod Hůrkou, Středolesí, Valšovice, Slavíč a úseky kanalizace v Drahotuších a úsek vodovodu v Drahotuších.

Ve Slavíči se jedná o jednotnou kanalizaci, která není ukončena čistírnou odpadních vod ani jiným čistícím zařízením, nemá svého provozovatele a od roku 2005 zde není ani vybíráno stočné. Jedná se o kanalizaci pro jejíž technický stav by bylo obtížné ji provozovat dle zákonných požadavků.

Ve Středolesí a ve Valšovicích je kanalizace řádně provozována a stočné je vybíráno. O jeho výši vždy však rozhoduje Rada Města Hranic a převážně ho snižuje oproti kalkulaci, předávané společností VaK Přerov a. s., což by již následně nebylo možné.

Na rok 2017 byla cena stočného stanovena takto (ceny včetně DPH):

Velká, Pod Hůrkou – 40,90 Kč/m<sup>3</sup>

Drahotuše – 32 Kč/m<sup>3</sup> (cena VaK Přerov, a.s.)

Valšovice, Středolesí – 24 Kč/m<sup>3</sup>

Nově by byly ceny stočného znovu přepočítány, kanalizace by se v rámci dotace musely provozovateli pronajmout. Špatný technický stav kanalizace ve Slavíči představuje riziko, že se žádný provozovatel nenajde.

Ze zkušeností zpracovatele nástrojů pro koncesní výběrové řízení by se po provedení nového koncesního výběrového řízení mohla cena stočného ve Středolesí, Valšovicích a nově i ve Slavíči vyšplhat na cenu přes 40 Kč za m<sup>3</sup>.

Ve Slavíči žije 278 obyvatel. Ve Velké je na kanalizaci napojeno 449 obyvatel, ve Valšovicích 124 obyvatel a ve Středolesí 47 obyvatel. Pod Hůrkou se jedná o 24 napojených nemovitostí a v Drahotuších o cca 4 napojené nemovitosti.

Samotné koncesní výběrové řízení je nutno zadat u externí firmy a náklady na takového řízení se pohybují cca 150 000 Kč. Koncesní provozní smlouva by byla uzavřena opět na 10 let, tudíž do roku 2027. Nynější koncesní smlouva skončí v roce 2025. Udržitelnost této smlouvy představuje další zátěž ve formě plnění administrativních požadavků poskytovatele dotace a následných kontrol.

Z tohoto důvodu bylo na základě předchozích jednání se zástupci společnosti VaK Přerov a. s. doporučeno, aby se město Hranice vzdalo stávající dotace, zafinancovalo si probíhající projekt ČOV Valšovice z vlastních, již vyčleněných zdrojů, ponechalo si veškerý majetek a provozovalo ve stávajících provozních vztazích. Veškeré další rozvojové projekty (kanalizace a ČOV Lhotka, dostavba kanalizace v Hranicích) a jejich realizaci pak přenechalo společnosti VaK Přerov a. s., která je oprávněným žadatelem v dalších výzvách OPŽP, a která by tyto projekty jako příjemce budoucích dotací realizovala ve své režii a zároveň by vše provozovala.

Lokality, ve kterých je dnes jednotná kanalizace a voda z ní je volnými výústmi odváděna do řeky by bylo možné v budoucnu řešit tak, že se stávající jednotná kanalizace převede na

dešťovou a společnost Vak Přerov, a.s. si požádá o vybudování nové oddílné splaškové kanalizace s koncovkou.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	6. 6. 2017	Doporučuje
Ing. arch. Marek Kuchta	12. 6. 2017	Bez připomínek

Přílohy:  
Bez příloh