

LEGENDA:

- NAVRŮZENÝ OBJEKT RODINNÉHO DOMU
- STAVEBNÍ POZEMEK PARC. Č. 1850/4
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PŘÍJEZDOVÁ ŠTĚRKOVÁ CESTA
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ - SLOUPKY + DRÁTĚNÉ PLETIVO
- NA POZEMKU INVESTORA BUDE ZRUŠENO
- NAVRŮZENÉ OPLOČENÍ NA POZEMKU INVESTORA
- SLOUPKY + DRÁTĚNÉ PLETIVO, VÝŠKA MAX. 1,7 m
- OPLOČENÍ V CIZÍM VLASTNICTVÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

- VODOVODNÍ ŘÁD, PE 100 RC SDR 11 D90
- VODOVOD ODTAVENÝ - MIMO PROVOZ, AC DN 200
- KABELOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - MONTÁŽ
- KABELOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - DEMONTÁŽ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- KABELOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- DOMOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PVC KG DN 150, DÉLKA 11,65 m
- POVOLENÍ JE ŘEŠENO SAMOSTATNĚ
- DOMOVNÍ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) - POVOLENÍ JE ŘEŠENO SAMOSTATNĚ
- REVIZNÍ A ODBĚRNÁ ŠACHTA, AS-REVO - POVOLENÍ JE ŘEŠENO SAMOSTATNĚ
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- PŘÍPOJKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI


NOVĚ NAVRŮZENÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU, PE 100 RC DN 32 SDR 11, DÉLKA 4,84 m
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 RC DN 32 SDR 11, DÉLKA 9,51 m
- DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PVC KG DN 100, DÉLKA 62,02 m
- DOMOVNÍ VEDENÍ NN, CYKY-J 4x10, DÉLKA 22,71 m
- TRATIVOD, RÝHA CELKOVÉ DÉLKY 8,0 m
- TERENNÍ PRŮLEH, RÝHA DÉLKY 2,0 m
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA, AK VODO 1200/1500 mm S
- ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU A PŘEČISTĚNOU ODPADNÍ VODU, OBJEM 15,0 m³
- VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉM VZDUCH/VZDUCH
- DAIKIN 5MXM90N UMÍSTĚNÁ V AKUSTICKÉM KRYTU SILENTBOX BETA-SU

SOUŘADNÝ SYSTÉM: J-TSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
± 0,000 = 270,80 m n. m.

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ, PŘEDAT JE ZHOTOVITELI A TYTO SÍTĚ MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU STAVBY RESPEKTOVÁNY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- OBJEKT BUDE NÁPOJEN NA VODOVODNÍ ŘÁD A ZEMNÍ VEDENÍ NN
- ODPADNÍ VODY BUDOU Z RODINNÉHO DOMU SVEDENY DO DOMOVNÍ ČISTIŘNY ODPADNÍCH VOD. PŘEPAD DOMOVNÍ ČOV BUDE DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU A PŘEČISTĚNOU ODPADNÍ VODU
- DEŠŤOVÉ VODY BUDOU Z RODINNÉHO DOMU SVEDENY DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU A PŘEČISTĚNOU ODPADNÍ VODU. PŘEPAD AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE DO TRATIVODU A NÁSLEDNĚ DO TERÉNNÍHO PRŮLEHU
- ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO PROSTÝM SEŠPÁDOVÁNÍM 1,0% NA ROSTLÝ TERÉN NA POZEMEK INVESTORA



všchnpis odhadnut na základě všchnisných dat rizk