

029/77 841

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 121673/2011
SpZn.: KÚOK/96256/2011/OŽPZ/7231
Sp. a skart. znak: 230.15 – A20
Vyřizuje: Bc. Jan Vích
Tel.: 585 508 395
Fax: 585 508 424
E-mail: j.vich@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 7. 12. 2011

dle rozdělovníku

OLOMOUC 72

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Č. dop.
HRANICE 991411	433
Došlo: 12. 12. 2011	Zprac.
Č. j. _____	JKOP
Příloha: 3/cD	Ukl. zn.

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

**Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného
vodního toku Velička v km 0,000 – 14,999.**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚOK), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), ustanovení §§ 25, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále vyhláška), na základě návrhu správce významného vodního toku (dále VVT) Velička a správce povodí - Povodí Moravy, s. p., se sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ : 70890013 (dále navrhovatel) podaného dne 23. 9. 2011

stanovuje

- I. v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a § 4 odst. 2 vyhlášky **rozsah záplavového území VVT Velička v říčním km 0,000 – 14,999** (od zaústění do VVT Bečva po hráz vodní nádrže Harta nad obcí Potštát) v k. ú. Hranice, Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Olšovec, Boňkov, Kyzlířov, Potštát – město, Potštát – Dolní předměstí, Padesát lánu. Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-043, 4-11-02-041, 4-11-02-039, 4-11-02-037.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q₅, Q₂₀ a Q₁₀₀) v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Veličky a Ludiny (výkresy A.1 a A.2; M 1: 10 000; vypracoval: Povodí Moravy, s. p. Brno, 2011).

- II. v souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území pro VVT Velička v říčním km 0,000 – 14,999** (od zaústění do VVT Bečva po hráz vodní nádrže Harta nad obcí Potštát) v k. ú. Hranice,

Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Olšovec, Boňkov, Kyžlířov, Potštát – město, Potštát – Dolní předměstí, Padesát lánů. Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-043, 4-11-02-041, 4-11-02-039, 4-11-02-037.

Aktivní zóna záplavového území se stanovuje v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Veličky a Ludiny (výkresy A.Z.1 a A.Z.2; M 1: 10 000; vypracoval: Povodí Moravy, s. p. Brno, 2011).

Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jím žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znova propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodňemi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno
 - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastaviteLNÝCH plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Dne 25. 8. 2011 obdržel KÚOK návrh Povodí Moravy, s. p., se sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013, na stanovení záplavového území na VVT Velička v úseku km 0,000 – 14,999 km (od zaústění do VVT Bečva po hráz vodní nádrže Harta nad obcí Potštát) a stanovení aktivní zóny záplavového území pro VVT Velička vycházející zhruba z rozsahu povodně při Q₂₀, v katastrálních územích Hranice, Velká u Hranic, Lhotka u Hranic, Olšovec, Boňkov, Kyzlířov, Potštát – město, Potštát – Dolní předměstí, Padesát lánů.

Návrh na stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území byl v souladu s vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, v platném znění a v souladu s návrhem Metodiky MZe ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového území“ zpracován útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p. Při zpracování návrhu byly použity tyto podklady: technicko-provozní evidence toku Velička; hydrologické údaje ČHMÚ; základní mapy zájmového území M 1: 10 000; geodetické zaměření toku Velička; poznatky z místního šetření a fotodokumentace. Průběh hladin pro jednotlivé průtoky byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění v korytě pomocí programu MIKE 11.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají jejich vlastníci dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce povodňové plány.

Stanovené záplavové území VVT Velička je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území VVT Velička je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Dne 10. 5. 2011 KÚOK pod č.j.: KUOK 105760/2011 zveřejnil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pro stanovení záplavového území VVT Velička včetně stanovení aktivní zóny. Současně vyzval v souladu s ustanovení § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů ve všech dotčených obcích a na úřední desce KÚOK.

K návrhu opatření obecné povahy obdržel KÚOK dne 1. 11. 2011 připomínky města Hranice, týkající se požadavku na opravu a úpravu rozsahu aktivní zóny záplavového území VVT Velička v místní části Hranice II – Lhotka. KÚOK dne 3. 11. 2011 přípisem č.j.: KUOK 122036/2011 postoupil tyto připomínky navrhovateli záplavového území a aktivní zóny k posouzení a k případnému zapracování do návrhu.

Ze strany navrhovatele bylo požadavku města Hranice vyhověno a připomínka byla zapracována do návrhu záplavového území a aktivní zóny. Dne 1. 12. 2011 obdržel KÚOK od navrhovatele aktuální mapové podklady situace záplavového

území Veličky a Ludiny.

Po vyhodnocení a zpracování podaných připomínek KÚOK přistoupil ke stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny dle požadavku navrhovatele. KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK zabezpečí v souladu s ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území VVT Velička a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

KÚOK žádá dotčené obce o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v prezumném řízení.



Vladimíra Kubíšová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítka):

Přílohy:

- situace záplavového území VVT Velička M 1:10 000 – aktualizace z listopadu 2011 (na základě připomínek města Hranice)

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno (prostřednictvím datové schránky)
2. **Město Hranice**, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
3. **Obec Olšovec**, Olšovec 80, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
4. **Obec Radíkov**, Radíkov 48, 753 01 Hranice (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)
5. **Město Potštát**, Zámecká 1, 753 62 Potštát (1x vyvěsit na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství)

Doporučeně:

6. Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí
7. Městský úřad Hranice, Stavební úřad

Na vědomí:

8. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
9. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje

