

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/22522/25
Č. j: OSUZPD/22522/25-6
Vyřizuje: Ing. Kateřina Hradilová
E-mail: katerina.hradilova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 1.7.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, kterého zastupuje SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle (dále jen „žadatel“), ze dne 21.5.2025 pro záměr „**ACR 202205222_PRTCA**“ na pozemcích parc. č. 42/1, 42/2, 369/2, 510/14, 510/18, 521, 529/17, 529/20, 529/21, 2326/1, 2326/5, 2326/6, 2326/8, 2556, 2558 v katastrálním území Hranice, (dále též „záměr“), dle dokumentace zpracované subjektem subjektem SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, se sídlem Baarova 975/15, Praha 4, projektant: Ing. David Haleš, datum 04/2025., vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „ACR 202205222_PRTCA“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona souhlas ke stavebnímu záměru "ACR 202205222_PRTCA" na následujících pozemcích parc. č. 42/1, parc. č. 42/2, parc. č. 369/2, parc. č. 510/14, parc. č. 510/18, parc. č. 521, parc. č. 529/17, parc. č. 529/20, parc. č. 529/21, parc. č. 2326/1, parc. č. 2326/5, parc. č. 2326/6, parc. č. 2326/8, parc. č. 2556, parc. č. 2558 v katastrálním území Hranice.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona stanovuje příslušný orgán následující podmínky:

1. Vedení na pozemku vodního toku a min. 8 metrů od břehové hrany bude odolné proti pojezdu techniky o hmotnosti min. 25 tun.
2. Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění opěrných zdí koryta Veličky. Kabel v manipulačním pásmu vodního toku bude uložen v chrániče do hloubky tak, aby byl pojezdny pro těžkou techniku pro možnost přístupu k toku pro případné údržby a opravy vodního toku.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nesmí být volně skladovány na břehu, ani v blízkosti vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací odstraněn.
4. Zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů oznámeno Povodí Moravy, s. p. provoz Valašské Meziříčí.
5. Správci vodního toku budou předány k archivaci výkresy skutečného provedení stavby v návaznosti na Bpv a JTSK.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší stavbu technické infrastruktury podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací v k.ú. Hranice. V rámci stavby bude vybudována nová optická trasa z trubek 2x HDPE v dimenzích 400 mm, do kterých bude instalována další plastová infrastruktura a optické kabely. Nově realizovaná úložná trasa činí 462 m.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, se sídlem Baarova 975/15, Praha 4, projektant: Ing. David Haleš, datum 04/2025.

Dne 28.5.2025 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 16.6.2025 byla žádost na základě výzvy doplněna o stanovisko Povodí Moravy, s. p.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Příslušný orgán na úseku odpadového hospodářství zjistil, že v předložené dokumentaci je citována již neplatná legislativa v oblasti odpadového hospodářství (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Od 01.01.2021 je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kterým se zrušuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně příslušných prováděcích právních předpisů. Aktuálními prováděcími právními předpisy jsou zejména vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme dokumentaci opravit s ohledem na výše uvedené.

ad II.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "ACR 202205222_PRTCA", který řeší stavbu technické infrastruktury podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací v k. ú. Hranice. Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Velička, které bylo stanoveno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, ze dne 07.12.2011, č. j. KUOK 121673/2011 (účinnost 28.12.2011).

Při provádění stavebních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Příslušný orgán při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný. Jelikož uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Upozorňujeme:

Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném a staticky bezpečném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 52, § 85).

V úseku cca ř.km. 0,170 - 0,200 PB Veličky je trasa v těsné blízkosti opěrné zdi. Břehové opevnění v tomto úseku není ve správě Povodí Moravy s. p.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9, sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, DS

Na vědomí:

- Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice zastoupeno Městským úřadem Hranice, Odbor majetkový a právní, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01, -zde-
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů