Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad a životního prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZP/42565/26
Č. j: OSUZP/42565/26-5
Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondrušová
E-mail: pavlina.ondrusova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 03. 11. 2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti**,** kterou podala RenoEnergie, a.s. Ing. Jakub Helus, IČO: 27128164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice, kterou zastupuje Ing. Kamil Martiník, nar. 03.11.1966, Lumírova č.p. 525/32, Výškovice, 700 30 Ostrava 30 (dále jen "žadatel") doručené dne 04.09.2026 postoupením z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství pro záměr **„Kabelové vedení VN, Jindřichov“ na pozemcích parc. č. 662/1, 3167, 3171, 3172, 3190, 3198, 3200, 3216, 3235, 3294, 3354, 3377 v katastrálním území Jindřichov u Hranic** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem TecPro design s.r.o., IČO: 06891179, Národní 58/32, Praha 110 00, zpracoval: Ing. Tomáš Prachař, hlavní projektant: Ing. Tomáš Prachař, ČKAIT: 0202413, projektant: Ing. Tomáš Macíček, datum 07/2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Kabelové vedení VN, Jindřichov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) vydán podle § 4 odst. 2 ZOPK souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“)

levostranného přítoku vodního toku Ludina (IDVT 10199847) na pozemku parc. č. 3198 v k. ú. Střítež nad Ludinou, při realizaci záměru " Kabelové vedení VN, Jindřichov ".

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod.
2. Bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.
3. Při realizaci záměru musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
4. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody.
5. V prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin (těch, které se nebudou kácet) před poškozením, a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

III.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 12 odst. 2 ZOPK, za účelem provedení záměru **„Kabelové vedení VN, Jindřichov“ povolen zásah do krajinného rázu.**

Souhlas se uděluje za podmínky:

Při realizaci stavby (výkopových pracích a ukládání kabelu) nesmí dojít k žádnému, ani dočasnému, záboru, pojezdu těžké techniky nebo ukládání vytěžené zeminy a stavebního materiálu mimo těleso polní cesty do prostoru dotčeného lokálního biocentra LC4 a lokálního biokoridoru LK6.

IV.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 63 odst. 1 ZOPK, za účelem provedení záměru **„Kabelové vedení VN, Jindřichov“ povoleno zřizování a rušení účelových komunikací** v rozsahu záměru dle předložené dokumentace, **bez podmínek.**

V.

Příslušný orgán podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona ZPF“) vydává žadateli podle § 9 odst. 8 zákona ZPF **souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 249 m²** pro **záměr „Kabelové vedení VN, Jindřichov“** na následujícím pozemku v katastrálním území Jindřichov u Hranic:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m²		BPEJ / třída
			celková	k odnětí	
Jindřichov u Hranic	3354	trvalý travní porost	7833	249	72644 / V.
Trvalé odnětí ze ZPF celkem 249 m²					

Podle ustanovení § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF stanovuje příslušný orgán následující podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Žadatel zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Před zahájením stavebních prací bude na dotčeném pozemku parcela číslo 3354 v kat. území Jindřichov u Hranic pod navrhovaným záměrem provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti cca 20 cm. Tato skrývka bude rovnoměrně rozprostřena na zbytkové ploše výše uvedené parcely, zásadně k sadovnickému či zemědělskému využití.
3. V souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona ZPF je žadatel povinen zaplatit odvod pro záměr uvedený v tomto souhlasu. Orientačně je stanovena částka odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 249 m^2 ve výši 2.499,96 Kč.
4. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území.
5. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
6. Dešťové vody budou řešeny v souladu s předloženým návrhem v žádosti, v textové části „Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF“.

VI.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona souhlas k záměru za podmínek:

1. Stavba bude v terénu situována a realizována přesně dle výkresu D. 1.2.2.1.6 Situace křížení vodního roku (LP Ludiny č. p).
2. Správa toků nezodpovídá za škody, které by mohly na stavebních objektech způsobeny při zvýšených nebo povodňových průtocích v korytě vodního toku.
3. Vlastník stavby a všech jejich součásti bude respektovat § 51 a § 52 vodního zákona.
4. Protože se jedná o stavbu v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje obce Jindřichov nesmí výstavbou a následnou činností dojít k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší umístění zemního kabelového vedení 22 kV -2x (3x 22-AXEKVCEY 1x240/25) v souběhu s 2x opto-chráničkami HDPE 40/30 propojující spínací stanici "SS JIN1" (umístěná u paty věže VTE JIN1 na pozemcích parc. č. 3172 a 3171 v k. ú. Jindřichov u Hranic) se spínací stanicí "SS4 Jindřichov" (umístěné na pozemku parc. č. 3354 v k. ú. Jindřichov u Hranic). Do jedné z chrániček bude instalován zemní optický kabel pro zajištění interní komunikace všech zařízení, druhá bude ponechána jako rezervní. Délka trasy je cca 2 km. Dále se jedná o výstavbu samotné spínací stanice "SS4 Jindřichov" a její připojení kabelem 22 kV (3x (22-AXEKVCEY 1x240/25)) do stávající distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Přípojný bod je umístěn na stávajícím opěrném bodě na pozemku parc. č. 662/1. Délka trasy je cca 170 m. Projektová

dokumentace dále řeší výstavbu obslužné komunikace na pozemku parc. č. 3354 v délce cca 61 m, která bude sloužit pouze pro přístup ke spínací stanici "SS4 Jindřichov". Záměr bude umístěn na těchto pozemcích parc. č. 662/1, 3167, 3171, 3172, 3190, 3198, 3200, 3216, 3235, 3294, 3354, 3377 vše v k. ú. Jindřichov u Hranic. Stavba kabelového vedení VN je vedena převážně v tělese stávajících polních cest a po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Kabely budou uloženy do země převážně bez výkopovou metodou. Trasa kabelového vedení dále kříží protlakem pod stávajícím zemědělským mostkem vodní tok Ludina.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem TecPro design s.r.o., IČO: 06891179, Národní 58/32, Praha 110 00, zpracoval: Ing. Tomáš Prachař, hlavní projektant: Ing. Tomáš Prachař, ČKAIT: 0202413, projektant: Ing. Tomáš Macíček, datum 07/2026.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana životního prostředí
- ochrana zemědělského půdního fondu
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., ZOPK, které jsou dle § 77 ZOPK v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jsou realizací záměru " Kabelové vedení VN, Jindřichov " na pozemcích parc. č. 662/1, parc. č. 3167, parc. č. 3171, parc. č. 3172, parc. č. 3190, parc. č. 3200, parc. č. 3216, parc. č. 3235, parc. č. 3294, parc. č. 3354, parc. č. 3377 v k. ú. Jindřichov u Hranic, dotčeny. Realizací záměru dojde na pozemku parc. č. 3198 v k. ú. Jindřichov u Hranic k zásahu do VKP dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, ke kterému je dle § 4 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušný orgán po prostudování projektové dokumentace došel k závěru, že podle projektové dokumentace navrhovaného záměru kabelového vedení VN, které bude protlakem vedeno pod tělesem mostku na LP vodního toku Ludina na pozemku parc. č. 3198 v k. ú. Jindřichov u Hranic, může dojít k dočasnému oslabení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku – levostranného přítoku vodního toku (LP Ludina).

Během záměru bude zabráněno úniku ropných látek do vodního toku a nedojde k poškození stávajícího břehového opevnění. V případě výskytu zvláště chráněný druhů, zejména živočichů, je třeba upozornit na § 50 ZOPK, podle kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů.

Příslušný orgán souhlas k zásahu do VKP podmínil tak, aby došlo k minimalizaci negativního dopadu na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku - vodního toku (Ludina). Za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, proto příslušný orgán se zásahem do VKP - vodního toku (Ludina) souhlasí.

ad III.

Zásah do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Dle § 12 ZOPK je krajinný ráz zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Liniová stavba zemního kabelového vedení VN a nové spínací stanice SS4 z prefabrikovaných betonových skeletů, nebude vytvářet prvky měřítkově, hmotově a barevně cizorodé danému prostředí.

Při posuzování prostorového umístění záměru vzal orgán ochrany přírody v úvahu stávající limity využití území. Trasa kabelového vedení je díky umístění v polní cestě uložena mezi lokálním biocentrem LC4 a lokálním biokoridorem LK6. Tímto trasováním investor prokazatelně minimalizoval zásah do biologicky hodnotných složek krajiny, neboť stavební činnost se zcela vyhýbá vymezeným plochám těchto chráněných prvků ekologické stability a je omezena pouze na pozemky určené k dopravní infrastruktuře.

Správní orgán posoudil záměr na krajinný ráz bez významného negativního vlivu v řešeném krajinném prostoru a se zásahem souhlasí za dodržení stanovené podmínky.

ad IV.

Předložený záměr obsahuje požadavek na zřízení veřejně přístupné účelové komunikace pro výstavbu a přístup ke spínací stanici SS4.

Příjezdová komunikace bude napojená sjezdem na stávající nezpevněnou účelovou komunikaci, jejíž trasa povede jižním směrem v délce 61,7 m přímo ke spínací stanici SS4. Součástí zřízení účelové komunikace je také dočasné zpevnění vybraná plochy přiléhající k navržené komunikaci. Cílem dočasného zpevnění je zajištění dočasného umístění nákladního vozidla a autojeřábu. Po realizaci stavby budou plochy uvedeny do původního stavu.

Tato veřejně přístupná účelová komunikace bude po dokončení stavby sloužit pro občasný příjezd údržby ke spínací stanici SS4, zároveň umožní obsluhu přilehlých zemědělských pozemků a k zajištění přístupu do krajiny v souladu s ustanovením § 63 ZOPK. Správní orgán s návrhem zřizování veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu předloženého záměru souhlasí bez podmínek.

Příslušný orgán dále sděluje, že dojde k odstranění dřevin, k jejichž kácení není dle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 3 písm. b) a písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení orgánu ochrany přírody.

ad V.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předloženého vyhodnocení důsledků navrhovaného odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) dochází k záboru pozemku, který je v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF. Záměr má být realizován v zastavitelné ploše, nedochází k narušování organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území. Síť zemědělských účelových komunikací není dotčena. Záměr je situován tak, aby došlo k co nejnutnějšímu záboru ZPF.

Na daném pozemku nebylo realizováno odvodnění ani závlahy. Pozemek, na který se uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, není součástí protierozních opatření a nejsou na něm protierozní opatření navrhována.

Podmínky ochrany půdy byly určeny v souladu se zásadami ochrany půdy stanovenými zákonem. Povinnost skrývky kulturních vrstev půdy byla uložena na celé ploše odnětí o výměře 249 m^2,

protože nebyl shledán zákonný důvod pro udělení výjimky. Dešťové vody budou svedeny volně na terén do vsaku.

Pro stavbu spínací stanice a příjezdové komunikace se nevztahuje ustanovení § 9 odst. 2 zákona ZPF, kdy souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, a proto byl vydán souhlas k odnětí ze ZPF. Tato stavba není uvedena v § 11a odst. 1 zákona ZPF, pro kterou se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví. Žadatel, kterému byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF je proto povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši, který je orientačně uveden v tomto souhlasu. Odvody za zemědělskou půdu trvale odňatou ze ZPF se platí jednorázově.

Povinný k platbě odvodu je povinen příslušnému orgánu k vydání rozhodnutí o odvodech, písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Záměr žadatele je v souladu s platným územním plánem obce Jindřichov, stavba spínací stanice a příjezdové komunikace je v lokalitě přípustná.

Ve smyslu § 9 odst. 8 písm. d) zákona ZPF se orientačně stanovuje výše odvodu podle Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF, obsaženého v příloze zákona ZPF:

Na ploše odnětí je půda zařazena do následujícího BPEJ, k němuž je přiřazena základní cena dle BPEJ, uvedená v příloze č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění. Zároveň je tato BPEJ podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany půdy, ve znění pozdějších předpisů zařazena do následující třídy ochrany, ke které je přiřazen příslušný koeficient:

- BPEJ 72644, základní cena půdy je 2,51 Kč/m^2, třída ochrany V., koeficient „4“ (BPEJ 72644 – 10,04 Kč/m^2).

Na ploše odnětí nebude negativně ovlivněn žádný z faktorů životního prostředí uvedený v části „B“ přílohy zákona, proto se při výpočtu odvodů neuplatní žádný z koeficientů ekologické váhy vlivu.

Po vynásobení výměry odnětí cenou půdy a příslušným koeficientem je orientačně stanovena částka odvodu za odnětí půdy ze ZPF o výměře 249 m^2 ve výši 2.499,96 Kč.

- BPEJ 72644: 249 m^2 x 2,51 Kč/m^2 x 4 = 2.499,96 Kč

O skutečné výši odvodu za odnětí půdy ze ZPF rozhodne příslušný orgán podle přílohy k zákonu v souladu s § 11 odst. 2 a 3 zákona ZPF. Při rozhodování o odvodech příslušný orgán vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. V souladu s § 9 odst. 8 zákona ZPF vymezil, kterého pozemku se souhlas týká a stanovil podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčenému pozemku. Byla doložena Smlouva o služebnosti ze dne 20. 05. 2020.

Vydaný souhlas k odnětí neopravňuje žadatele k zahájení nezemědělské činnosti na dotčeném pozemku. Přípravné práce k realizaci záměru (např. skrývku ornice) lze zahájit, až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude záměr povolen.

ad VI.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že prováděný záměr, který řeší umístění kabelového vedení se spínací stanicí je přípustný.
Záměr se nachází na pozemcích sousedící s korytem vodního toku LP Ludina č. 9 (IDVT 10199847) a současně se nachází na pozemcích v II ochranném pásmu vodního zdroje obce Jindřichov, vydán rozhodnutím okresního národního výboru v Přerově, odbor vodní a lesní hospodářství a zemědělství, pod č. Vod3042/83-235/1-Ho, ze dne 03.011984.

Příslušný orgán přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a na základě shromážděných právně významných skutečnosti nebyly shledány důvody bránicí souhlasu.
Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0050 Luha od Pramene po ústí do toku Odra. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je za předpokladu respektování výše uvedených podmínek uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK
- souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK
- souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací dle § 63 odst. 1 ZOPK
- souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona ZPF
- souhlas podle §17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě, že toto jednotné environmentální stanovisko dle § 15 písm. a) ZJES (dále jen „JES“) nebude použito jako podklad pro povolení záměru vedeném na obecním stavebním úřadě, zejména pokud žadatel až po vydání JES zjistí, že se jedná o stavbu, u které nemusí být vydáno povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, **upozorňujeme, že je nutné si u příslušných dotčených orgánů nově zažádat o jejich stanoviska samostatně**.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- RenoEnergie, a.s., IDDS: dpxfz6w, IČO: 27128164, sídlo: Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice

Na vědomí:

- Obec Jindřichov, IDDS: ai6bwfw, Jindřichov 19, 753 01 Hranice, DS
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů