Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad a životního prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZP/48148/26
Č. j: OSUZP/48148/26-3
Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondrušová
E-mail: pavlina.ondrusova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 02. 11. 2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti**,** kterou podala RenoEnergie, a.s., IČO: 27128164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice (dále jen "žadatel") ze dne 09.10.2026 pro záměr **„EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE - Doplnění SO“ na pozemcích parc. č. 908/1 v katastrálním území Partutovice, parc. č. 2987, 2988, 3099, 3100, 3265, 3268, 3269, 3274, 3276, 3301, 3315, 3316, 3317, 3321, 3327, 3330, 3332, 3333, 3504, 3868, 3869, 3873, 3928, 3929 v katastrálním území Střítež nad Ludinou** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem RenoEnergie, a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, projektant: Ing. Martin Dupal, projektant: Bc. František Verner, datum 06/2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE - Doplnění SO“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") za účelem provedení záměru "EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE - Doplnění SO", povoleno

kácení 9 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc. číslo 3868, 3268 a 3330 v k. ú. Střítež nad Ludinou, tj.:

- 1 ks dřeviny druhu bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 115 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 1),
- 1 ks dřeviny druhu buk lesní (Fagus sylvatica) s obvodem kmene 193 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 7),
- 4 ks dřeviny druhu javor klen (Acer pseudoplatanus) s obvodem kmene 110 cm, 124 cm, 136 cm a 95 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 9, 10, 12, 14),
- 1 ks dřeviny druhu lípa srdčitá (Tilia cordata) s obvodem kmene 155 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 11),
- 1 ks dřeviny druhu jasan ztepilý (Fraxinus exclesior) s obvodem kmene 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 13),
- 1 ks dřeviny druhu dub zimní (Quercus petraea) s obvodem kmene 102 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 15),

za těchto podmínek:

1. kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru,
2. kácení dřevin proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3., v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
3. v případě nutnosti provést kácení mimo vegetační období (zahájení stavebních prací), musí být dřeviny před pokácením řádně prohlédnuty odborným ekologickým dozorem (osobou přírodovědného vzdělání příslušného směru tak, aby byla schopná determinovat druhy a stanovit na místě opatření k jejich ochraně v případě potřeby), zda v korunách nebo případných dutinách nedochází k hnízdění ptáků nebo netopýrů, případně k výskytu jiných chráněných druhů.

Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby dřevin ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

Náhradní výsadba bude provedena z těchto dřevin:

- 9 ks třešně Sargentovy (Prunus sargentii 'Charles Sargent'), kmenný tvar o výšce 225 cm, na pozemku parc. číslo 3892/1 v k. ú. Střítež nad Ludinou;
- náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od pokácení dřevin,
- náhradní výsadba by měla být realizována v souladu s platnými standardy Agentury ochrany přírody - Výsadba stromů,
- realizace náhradní výsadby bude oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hranice.

Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byla uložena povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

- zajištění kmene proti mechanickému poškození,
- v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

III.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK, za účelem provedení záměru "EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE - Doplnění SO" povolen zásah do významného krajinného prvku (dále jen VKP):

a) - les na pozemku určeném k plnění funkcí lesa parc. číslo 3100, 3269, 3315, 3316 v k. ú. Střítež nad Ludinou, bez podmínek.

b) - bezejmenného vodního toku (IDVT 10198974) na pozemku parc. č. 3315 v k. ú. Střítež nad Ludinou, za těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod.
2. Bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.
3. Při realizaci záměru musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
4. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody.
5. V prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin (těch, které se nebudou kácet) před poškozením, a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

IV.

Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") vydává žadateli podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem " EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE – HRANICE – Doplnění SO.“ Stavba se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určeného k plnění funkce lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 3206, parc. č. 3199, parc. č. 3189, parc. č. 3198, parc. č. 3269, parc. č. 3309, parc. č. 3308, parc. č. 3315, parc. č. 3316, parc. č. 3299, parc. č. 3184, parc. č. 3328, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2340/1 a parc. č. 2337/1 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou.

Souhlas se uděluje za podmínek:

1. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby pro záměr „EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE – HRANICE – Doplnění SO" od uvedených lesních pozemků.
2. Lesní pozemky lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 3206, parc. č. 3199, parc. č. 3189, parc. č. 3198, parc. č. 3269, parc. č. 3309, parc. č. 3308, parc. č. 3315, parc. č. 3316, parc. č. 3299, parc. č. 3184, parc. č. 3328, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2340/1

a parc. č. 2337/1 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, nebudou stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.

3. Na lesních pozemcích lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 3206, parc. č. 3199, parc. č. 3189, parc. č. 3198, parc. č. 3269, parc. č. 3309, parc. č. 3308, parc. č. 3315, parc. č. 3316, parc. č. 3299, parc. č. 3184, parc. č. 3328, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2340/1 a parc. č. 2337/1 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
4. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesních pozemků lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 3206, parc. č. 3199, parc. č. 3189, parc. č. 3198, parc. č. 3269, parc. č. 3309, parc. č. 3308, parc. č. 3315, parc. č. 3316, parc. č. 3299, parc. č. 3184, parc. č. 3328, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2340/1 a parc. č. 2337/1 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesního pozemku.
5. Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.

V.

a) Příslušný orgán podle § 13 odst. 1 a § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), **souhlasí s dočasným odnětím pozemků plnících funkci lesa** o celkové výměře **49 m²** pro záměr **„**EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE – HRANICE – Doplnění SO“ na následujících pozemcích v katastrálním území Střítež nad Ludinou:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m²	
			celková	k odnětí
Střítež nad Ludinou	3269	Lesní pozemek	26 477	49

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona stanovuje příslušný orgán následující podmínky k zajištění ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

1. Dodržovat zásady uvedené v souhrnné technické zprávě
2. Dodržovat základní povinnosti ochrany, ve vztahu k sousedním pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, jež jsou uvedeny v ust. §11 a § 13 lesního zákona.
3. Doba dočasného odnětí je **po dobu 45 roků ode dne zahájení prací**
4. Dočasně odňatá plocha z lesního pozemku parc. č. 3269 v kat. ú. Střítež nad Ludinou bude v době před uplynutím stanovené doby odnětí v případě, že nedojde k jejímu prodloužení, nebo ke změně druhu odnětí, zbavena veškerých prvků, kterými byla stavba realizována, nebo které vznikly při stavbě a část dočasně odňaté plochy bude upravená dle pokynů záměrem dotčeného vlastníka lesa a současně jeho odborného lesního hospodáře.
5. Na předmětném lesním pozemku nebude skladován žádný materiál. Rovněž nedojde k jeho znečišťování výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem.
6. Při případném vzniku škod na lese budou bezprostředně učiněna opatření k jejich minimalizaci. Současně dodavatel stavby vyloučí vjezd všech motorových vozidel na předmětný lesní pozemek.

7. Samostatný plán rekultivace se nestanovuje, neboť vzhledem k charakteru a účelu dočasného odnětí není jeho zpracování nezbytné. Po uplynutí doby, na kterou bylo dočasné odnětí povoleno, bude dotčená část pozemku navrácena k plnění funkcí lesa a bude provedeno její opětovné zalesnění v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

b) Příslušný orgán podle § 13 odst. 1 a § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), **souhlasí s trvalým odnětím pozemků plnících funkci lesa** o celkové výměře **280 m²** pro záměr **„**EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE – HRANICE – Doplnění SO" na následujících pozemcích v katastrálním území Střítež nad Ludinou:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m²	
			celková	k odnětí
Střítež nad Ludinou	3315	Lesní pozemek	4 048	70
	3316	Lesní pozemek	10 799	210

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona stanovuje příslušný orgán následující podmínky k zajištění ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

1. Dodržovat základní zásady a povinnosti ochrany, ve vztahu k sousedním pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, jež jsou uvedeny v ust. § 13 lesního zákona.
2. Započít s případným odlesněním až po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí
3. Povinný k platbě poplatku za odnětí je povinen dle ust. § 17 odst. 4 písm. b) lesního zákona před zahájením stavby, orgánu státní správy lesů příslušnému k rozhodnutí o poplatku písemně oznámit zahájení realizace odnětí, a to **nejpozději 15 dnů před jejím zahájením**.

VI.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas k záměru "EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE" nacházející se na pozemcích v k. ú. Partutovice a k. ú. Střítež nad Ludinou, číslo hydrogeologického pořadí 4-11-02 - Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí, hydrogeologický rajon - 6612 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, vodní útvar - Velička od pramen po ústí do toku Bečva (MOV_0810) a Bečva od toku Opatovický potok Lučnice včetně (MOV_0820),

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje příslušný orgán následující podmínky:

1. Stavba bude v terénu situována a realizována přesně dle koordinačního situačního výkresu C. 3.6.
2. Křížení překopem bude vedeno kolmo na vodní tok.
3. Od osy překopu budou břehy i dno koryta vodního toku opevněno kamennou rovnaninou o hmotnosti min 200 kg/ ks na každou stranu 1,5 m.
4. Správa toků nezodpovídá za škody, které by mohly na stavebních objektech způsobeny při zvýšených nebo povodňových průtocích v korytě vodního toku.
5. Vlastník stavby a všech jejich součásti bude respektovat § 51 a § 52 vodního zákona.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší změnu stavby před dokončením spočívající ve vyvázání trasy zemního vedení vn a komunikačního kabelu z plochy výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu a v technicko - ekonomické optimalizaci směrového vedení. Jedná se tedy o změnu trasování zemního kabelového vedení.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem RenoEnergie, a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 271 28 164, projektant: Ing. Martin Dupal, projektant: Bc. František Verner, datum 06/2026

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana životního prostředí
- ochrana lesa
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Orgán ochrany přírody a krajiny po posouzení předložených dokumentů k záměru " EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE - HRANICE - Doplnění SO" zjistil, že součástí záměru má být kácení dřevin rostoucích mimo les. Jak je uvedeno v projektové dokumentaci, v souhrnné technické zprávě k záměru v kapitole B. 1, písm. i) a v tabulkovém přehledu kácených dřevin. V rámci záměru dojde ke kácení 1 ks dřeviny (číslo dle PD 1) na pozemku ve vlastnictví obce Střítež nad Ludinou, IČO: 00302023, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou; 4 ks dřevin (číslo dle PD 7, 9, 10, 11) na pozemku ve vlastnictví pana Hynka Šatánka, trvale bytem Střítež nad Ludinou 13, 753 69 Střítež nad Ludinou a 4 ks dřevin (číslo dle PD 12, 13, 14,15) na pozemku ve vlastnictví žadatele. Všechny dřeviny jsou v kolizi s objektem SO 05.2.4. Součástí předložené projektové dokumentace jsou souhlasy všech uvedených vlastníků s kácením dřevin.

Estetický význam dřevin určených ke kácení je dle orgánu ochrany přírody významný, přesto má orgán ochrany přírody za to, že pokácením dřevin a následnou náhradní výsadbou dojde ke zvýšení bezpečnosti, jelikož dle dendrologického průzkumu se u většiny dřevin vyskytuje tlakové větvení (dvojkmen až vícekmen), dřeviny mají sníženou vitalitu a zdravotní stav je zhoršený.

Správní orgán posoudil veřejný zájem na pokácení dřevin pro potřeby vybudování externí kabelové trasy včetně spínacích stanic za účelem připojení nově plánovaných větrných elektráren jako převažující nad zájmem jejich zachování, a to za předpokladu řádné kompenzace ekologické újmy náhradní výsadbou. Z tohoto důvodu správní orgán povolil kácení 9 ks dřevin za podmínek uvedených ve výrokové části. Kácení je podmíněno pravomocným rozhodnutím o povolení záměru stavebním úřadem. Dřeviny je možné pokácet pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, a to z důvodu ochrany hnízdního klidu. V případě nutnosti provést kácení dřevin ve

vegetačním období z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin, musí být dřeviny řádně prohlédnuta, jestli v korunách, případně kmenové části nedochází k hnízdění ptáků nebo se zde nenachází kolonie netopýrů.

Vzhledem k tomu, že pokácením dřevin dojde ke vzniku ekologické újmy, správní orgán souhlasí s navrženou náhradní výsadbou, která je uvedena v souhrnné technické zprávě, kapitola B. 1, písm. i)., a je součástí projektové dokumentace, v rozsahu - 9 ks dřevin druhu třešně Sargentovy (Prunus sargentii 'Charles Sargent'). Náhradní výsadba bude provedena za podmínek uvedených ve výrokové části, aby výsadba prosperovala, přetrvala a přispěla ke zlepšení estetiky prostředí. Podmínkami byla stanovena následná péče o vysazené dřeviny, a to po dobu pěti let ode dne provedení výsadby. Následná péče spočívá v zajištění kmene proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

ad III.

a) Záměrem dojde k zásahu do VKP - les na pozemcích parc. číslo 3100, 3269, 3315, 3316 v k. ú. Střítež nad Ludinou, k jehož provedení je třeba souhlas dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK.

Na základě ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

Na lesních pozemcích parc. číslo 3100, 3269, 3315, 3316 v k. ú. Střítež nad Ludinou bude uložena kabelová trasa VN, čímž dojde k zásahu do významného krajinného prvku les, který zde představuje porost na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Jelikož stavba bude umístěna v navrhovaném ochranném pásmu a část pozemku dotčena stavbou bude trvale odňata z PUPFL, tím stavba nebude mít vliv na snížení ekologicko-stabilizační funkce lesa, orgán ochrany přírody zásah do významného krajinného prvku les povolil bez podmínek.

b) Realizací záměru dojde na pozemku parc. č. 3315 v k. ú. Střítež nad Ludinou k zásahu do VKP dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, ke kterému je dle § 4 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušný orgán po prostudování projektové dokumentace došel k závěru, že může dojít k dočasnému oslabení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku - bezejmenného vodního toku (IDVT: 10198974). V místě křížení kabelové trasy s vodním tokem budou kabely uloženy ve dně koryta bezejmenného vodního toku. Dno i svahy koryta toku budou opevněny kamennou rovnaninou o hmotnosti minimálně 200 kg/ks.

Během záměru bude zabráněno úniku ropných látek do vodního toku a nedojde k poškození stávajícího břehového opevnění. V případě výskytu zvláště chráněných druhů, zejména živočichů, je třeba upozornit na § 50 ZOPK, podle kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů.

Příslušný orgán souhlas k zásahu do VKP podmínil tak, aby došlo k minimalizaci negativního dopadu na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku - bezejmenného vodního toku (IDVT:10198974). Za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, proto příslušný orgán se zásahem do VKP - bezejmenného vodního toku vodního toku (IDVT: 10198974) souhlasí.

ad IV.

Příslušný orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru **„**EXTERNÍ KABELOVÁ TRASA PARTUTOVICE – HRANICE – Doplnění SO**“**, který byl předložen žadatelem, zjistil, že záměr se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa lesa parc. č. 423/3, parc. č. 425, parc. č. 426/1, parc. č. 426/3, parc. č. 427/1, parc. č. 427/2, parc. č. parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 3206, parc. č. 3199, parc. č. 3189, parc. č. 3198, parc. č. 3269, parc. č. 3309, parc. č. 3308, parc. č. 3315, parc. č. 3316, parc. č. 3299, parc. č. 3184,

parc. č. 3328, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2340/1 a parc. č. 2337/1 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou. V předložené dokumentaci bylo doloženo i Souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává státní podnik Lesy České republiky, Lesní správa Vítkov, Opavská č. p. 97, 749 01 Vítkov. „*Vyjádření odborného lesního hospodáře ke stavbě „Externí kabelová trasa Partutovice-Hranice-Doplnění SO ". Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma lesa a částečně přímo k dotčení lesních pozemků. Odborný lesní hospodář se stavbou souhlasí*." Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Z tohoto důvodu byly stanoveny výše uvedené podmínky.

ad V.

a) Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předložené projektové dokumentace má dojít k dočasnému odnětí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 16 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákona, a to **po dobu 45 roků**.
K žádosti byly doloženy veškeré doklady předepsané vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhláška").
V předložené dokumentaci bylo doloženo i Souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává státní podnik Lesy České republiky, Lesní správa Vítkov, Opavská č. p. 97, 749 01 Vítkov. Vyjádření: Odborný lesní hospodář se stavbou souhlasí. Dále byl doložen souhlas s vynětím části od vlastníka lesního pozemku.
Poplatek za dočasné odnětí se nepředepisuje, neboť jeho výše nepřesahuje částku 500 Kč za kalendářní rok podle § 17 odst. 9 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že dojde k dočasnému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

b) Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předložené projektové dokumentace má dojít k trvalému odnětí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 16 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona.
K žádosti byly doloženy veškeré doklady předepsané vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhláška").
V předložené dokumentaci bylo doloženo i Souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává státní podnik Lesy České republiky, Lesní správa Vítkov, Opavská č. p. 97, 749 01 Vítkov. Vyjádření: Odborný lesní hospodář se stavbou souhlasí. Dále byly doloženy souhlasy s vynětím části od vlastníků lesního pozemku. Dle ust. 17 odst. 2 lesního zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se o výši poplatku za odnětí novou právní úpravou v lesním zákoně v účinnosti od 01. 01. 2026 rozhoduje až po zahájení realizace odnětí.

Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že dojde k dočasnému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

ad VI.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměr, který řeší změnu stavbu před dokončením spočívající doplnění stavebních objektů zemního kabelového vedení uvnitř "SO05 - kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice" je přípustný. Stavba je situovaná na pozemcích vodního toku a na pozemcích sousedící s korytem vodního toku bezejmenného vodního toku (IDVT 10198974).

Příslušný orgán přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a m na základě shromážděných právně významných skutečnosti nebyly shledány důvody bránicí souhlasu.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK
- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK
- souhlas s provedením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona
- souhlas s odnětím pozemků k plnění funkce lesa dle ustanovení § 16 lesního zákona
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Vydáním tohoto závazného stanoviska se mění a doplňuje jednotné environmentální stanovisko vydané dne 09. 09. 2026 pod č. j. OSUZPD/32174/25 z důvodu změny stavby před dokončením.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- RenoEnergie, a.s., IDDS: dpxfz6w, sídlo: Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice

Na vědomí:

- Obec Partutovice, IDDS: j55a83w, Partutovice 61, 753 01 Hranice, DS
- Obec Střítež nad Ludinou, IDDS: a9cbj73, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou, DS

- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů