

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Spis. zn.: OSUZP/7201/26  
Č. j: OSUZP/7201/26-6  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondrušová  
E-mail: pavlina.ondrusova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 15.5.2026

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku  
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, kterého zastupuje CityTraffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartákova č.p. 1121/3, 140 00 Praha 4-Krč (dále jen "žadatel") ze dne 08.02.2026 pro záměr „**III/44014 od křižovatky s II/441 po hranici kraje“ na pozemcích parc. č. 906/4, 1490/1, 1657, 1667, 1669, 1684, 1693/1, 1693/2, 1702, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1711, 1721, 1826 v katastrálním území Lipná a parc. č. 1945 v katastrálním území Luboměř** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem CityTraffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4, odpovědný projektant Ing. Pavel Ibl, ČKAIT: 0012886, projektant: Ing. Pavel Bílek, ČKAIT: 0401819, datum 01/2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

#### **I.**

**Záměr „III/44014 od křižovatky s II/441 po hranici kraje“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.**

#### **II.**

Příslušný orgán podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“) vydává žadateli podle § 9 odst. 8 zákona ZPF **souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 123 m<sup>2</sup> pro záměr „III/44014 od křižovatky s II/441 po hranici kraje“ na následujících pozemcích v katastrálním území Lipná:**

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m <sup>2</sup>		BPEJ / třída
			celková	k odnětí	
Lipná	1667	orná půda	55205	108	84811/ IV.
	1684		84227	15	84811/ IV.
<b>Trvalé odnětí ze ZPF celkem 123 m<sup>2</sup></b>					

**Podle ustanovení § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF stanovuje příslušný orgán následující podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:**

1. Žadatel zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Před zahájením stavebních prací bude na dotčených pozemcích parcela číslo 1667 a 1684 vše v kat. území Lipná pod navrhovaným záměrem provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti cca 25 cm. Tato skrývka bude rovnoměrně rozprostřena na zbytkové ploše výše uvedených parcel, zásadně k zemědělskému využití.
3. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území.
4. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
5. Dešťové vody budou řešeny v souladu s předloženým návrhem v žádosti, v části B. Souhrnná technická zpráva.

### III.

Příslušný orgán ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") se záměrem souhlasí za podmínek:

1. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, bude písemně oznámen termín zahájení stavby, a to s předstihem alespoň 15 dní.
2. Pokud budou v rámci realizace záměru na stavbu naváženy odpady nebo materiály pro zasypávání a úpravu aktivní zóny původem mimo staveniště (např. sanační kamenivo, betonový recyklát, zemina), nebo pokud bude ze stavby odvážena přebytečná vytěžená zemina (kat. č. 17 05 04) k uložení na skládku či k jinému využití, budou příslušnému orgánu doloženy doklady o jejich skutečných vlastnostech a kvalitě v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. (zejména protokoly o zkouškách škodlivin v sušině a vyluhovatelnosti). U vytěžených zemin ze stavby bude povinně ověřen obsah PAU, aby byla vyloučena jejich kontaminace dehtem z přilehlých asfaltových vrstev. Doklady budou předloženy alespoň 15 dní před zahájením návozu nebo odvozu těchto materiálů."
3. Pakliže budou v rámci předmětného záměru využity znovuzískané asfaltové směsi, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, v platném znění (dále také "asfaltová vyhláška"). Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 musí splňovat kritéria využití dle § 6 citované vyhlášky.
4. Příslušnému orgánu budou doloženy protokoly o provedeném vzorkování a laboratorních zkouškách prokazující splnění limitů škodlivin (zejména PAU a výluhové testy dle tab. č. 2.1 přílohy asfaltové vyhlášky), a to alespoň 15 dnů před zahájením vybourávání znovuzískané

asfaltové směsi.

5. Pokud nedojde k využití znovuzískané asfaltové směsi s obsahem PAU v místě stavby (kód 17 03 01, třída ZAS-T3 a ZAS-T4), bude s ní nakládáno jako s nebezpečným odpadem (resp. v souladu s jejími skutečnými vlastnostmi) a bude předána výhradně do zařízení oprávněného k nakládání s tímto druhem odpadu.
6. Materiál s obsahem PAU (třída ZAS-T3 a ZAS-T4) nesmí být použit do nezpevněných krajnic, zásypů ani na povrch komunikace. Jeho využití je přípustné pouze po imobilizaci v hydraulicky či asfaltem pojených vrstvách (např. recyklace za studena) tak, aby byl vyloučen přímý kontakt s okolním prostředím a splněny podmínky § 6 asfaltové vyhlášky.
7. Mezideponie materiálu s obsahem PAU (ZAS-T3 a ZAS-T4) v místě stavby bude po dobu existence zajištěna proti prašnosti a oplachu (např. zakrytím plachtou, umístěním na nepropustném podkladu) tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolních pozemků a vodotečí. Mezideponie je přípustná pouze po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 1 rok.
8. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady o nakládání s odpady (zejména s nebezpečnými odpady) a vedlejšími produkty vzniklými při realizaci stavby, o čemž vydá příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství potvrzení.

#### IV.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), povoleno kácení 4 ks dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 1705 v k. ú. Lipná, tj.: 2 ks dřeviny dubu zimního (*Quercus petraea*) s obvodem kmene 147 cm a 251 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 1 ks dřeviny rodu javor (*Acer sp.*) s obvodem kmene ve výšce 89 cm nad zemí, 1 ks dřeviny topolu osiky (*Populus tremola*) s obvodem kmene 106 cm ve výšce 130 cm nad zemí, za těchto podmínek:

1. kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru,
2. kácení dřevin proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3., v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
3. v případě nutnosti provést kácení mimo vegetační období (zahájení stavebních prací), musí být dřeviny před pokácením řádně prohlédnuty odborným ekologickým dozorem (osobou přírodovědného vzdělání příslušného směru tak, aby byla schopná determinovat druhy a stanovit na místě opatření k jejich ochraně v případě potřeby), zda v korunách nebo případných dutinách nedochází k hnízdění ptáků nebo netopýrů, případně k výskytu jiných chráněných druhů,
4. při realizaci stavby bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích, případná poranění a řezné rány přerušovaných kořenů budou ošetřeny fungicidními prostředky.

Příslušný orgán ukládá žadateli ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby 13 ks javoru babyky (*Acer campestre*) o velikosti 12 - 14, 10 ks jeřábu muku (*Sorbus aria*) o velikosti 10 - 12, 8 ks dubu zimního (*Quercus petraea*) o velikosti 14-16, 5 ks jablňě lesní (*Malus sylvestris*) o velikosti 10-12, a 5 ks hlohu jenosemenného (*Crataegus monogyna*) o velikosti 10-12, na pozemku ve vlastnictví žadatele, parc. č. 1705 v k. ú. Lipná, ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od ukončení záměru,
2. náhradní výsadba bude realizována v souladu s platnými standardy Agentury ochrany přírody - Výsadba stromů,
3. realizace náhradní výsadby bude po provedení oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hranice.

Současně příslušný orgán ukládá žadateli povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

- zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození,
- v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší rekonstrukci silnice III/44014 ve výše zmíněném úseku, včetně zajištění řádného odvodnění vozovky zřízením silničních příkopů a trubních propustků. Součástí objektu je rovněž obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení v rozsahu stavby a obnova hospodářských sjezdů ze silnice na přilehlé pozemky. V rámci stavby dojde také k přesazení perspektivních dřevin, které se nachází v kolizi se stavbou a v nezbytné míře také ke kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou nebo ve špatném stavu (neperspektivní) a nejsou vhodné k přesazení. Odvádění srážkových vod z navrhovaných zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným spádováním povrchu komunikací do nově navrhovaných nebo obnovovaných silničních příkopů.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem CityTraffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4, odpovědný projektant Ing. Pavel Ibl, ČKAIT: 0012886, projektant: Ing. Pavel Bílek, ČKAIT: 0401819, datum 01/2026.

Dne 16.03.2026 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 01.04.2026 byla žádost na základě výzvy doplněna. Dne 02.04.2026 bylo podáno zpětvzetí návrhu náhradní výsadby.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana zemědělského půdního fondu
- odpadové hospodářství
- ochrana přírody a krajiny

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

#### ad II.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předloženého vyhodnocení důsledků navrhovaného odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) dochází k záboru pozemků, který je v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF. Záměr má být realizován v zastavitelné ploše, nedochází k narušování organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů

v území. Síť zemědělských účelových komunikací není dotčena. Záměr je situován tak, aby došlo k co nejnětějšímu záboru ZPF.

Na daných pozemcích nebylo realizováno odvodnění ani závlahy. Pozemky, na které se uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, nejsou součástí protierozních opatření a nejsou na nich protierozní opatření navrhována.

Podmínky ochrany půdy byly určeny v souladu se zásadami ochrany půdy stanovenými zákonem. Povinnost skrývky kulturních vrstev půdy byla uložena na celé ploše odnětí o výměře 123 m<sup>2</sup>, protože nebyl shledán zákonný důvod pro udělení výjimky. Návrh mocnosti skrývaných vrstev – žadatel doložil výsledky provedeného zjednodušeného pedologického průzkumu. Dešťové vody budou svedeny do propustku s vyústěním do rozšířeného travnatého příkopu.

Pro stavbu silnice se nevztahuje ustanovení § 9 odst. 2 zákona ZPF, kdy souhlasu k odnětí ze ZPF není třeba, a proto byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF. Stavba silnice je uvedena v ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona ZPF, pro kterou se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví.

Záměr žadatele je v souladu s platným územním plánem města Potštát, stavba silnice je v lokalitě přípustná. Pozemky se nachází dle územního plánu města v zastavitelném území v ploše (DS) – Dopravní infrastruktury - silniční.

Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. V souladu s § 9 odst. 8 zákona ZPF vymezil, kterých pozemků se souhlas týká a stanovil podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků byly doloženy na situaci stavby (číslo přílohy E.8.2 a E.8.3).

Vydaný souhlas k odnětí neopravňuje žadatele k zahájení nezemědělské činnosti na dotčených pozemcích. Přípravné práce k realizaci záměru (např. skrývku ornice) lze zahájit, až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude záměr povolen.

### **ad III.**

Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech. Dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vydal příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství vyjádření.

V předložené projektové dokumentaci je uvedeno: v části B "Souhrnná technická zpráva" v bodě 3.1 "Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení" pod písm. a) "popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení" uvádí, Stávající asfaltový materiál (N + PM) byl na základě laboratorní zkoušky stanovení obsahu PAU zatříděn jako ZAS T4 podle kritéria obsahu Benzo(a)pyrenu > 50 mg/kg suš. Celkový obsah PAU je průměrně 11 000 mg/kg suš. Dále pod písm. c) "celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem" uvádí výčet odpadů, které mají vzniknout při realizaci předmětného záměru, a specifikuje způsob nakládání s těmito odpady. Současně uvádí, že kontaminovaný asfaltový materiál se na stavbě vyskytuje v množství 9 960 m<sup>2</sup> v průměrné tl. 130 mm (dle diagnostického průzkumu), tedy celkem 1 295 m<sup>3</sup>. Navrhovaná vrstva RS CA je navržena v ploše 10 956 m<sup>2</sup> (vozovka se lokálně rozšiřuje) a v tl. 250 mm, tedy celkem 2 739 m<sup>3</sup>. Z toho bude použit 1 295 m<sup>3</sup> asfaltový materiál, 410 m<sup>3</sup> doplněné kamenivo a zbylých 1 035 m<sup>3</sup> asfaltové pojivo, cement a stávající podkladní vrstva štěrkodrti pod stávajícím asfaltem. Přebytek kontaminovaného asfaltového materiálu nebude na stavbě vznikat a žádný takový materiál nebude ze stavby odvážen a nestává se tedy odpadem. Dále v bodě 10 "Zásady organizace výstavby" pod písm. h) "Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin" uvádí, že v rámci stavby se předpokládá přebytek výkopku. Bude se jednat převážně o jílovité zeminy (F4), které není možné bez zlepšení zpětně využít do podloží ani konstrukčních vrstev vozovek. V případě nedosažení únosnosti pláně Edef,2 = min. 45 MPa provedení zlepšení materiálu tvořícího aktivní zónu zemního tělesa hydraulickým pojivem na hloubku 400 mm. Zlepšení lze provést na místě případně v mísícím centru umístěném v rámci staveniště. Před prováděním prací nutno zpracovat průkazní zkoušku, která specifikuje druh a množství přidávaného pojiva. Předpokládá se uložení neupotřebených zemin na skládku.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný s podmínkami v závazné části.

K podmínce č. 1: Byla stanovena za účelem umožnění provedení kontroly souladu realizace záměru s požadavky zákona o odpadech.

K podmínce č. 2: Tato podmínka byla stanovena v souladu s principem prevence a za účelem zajištění řádného nakládání s materiály vnášenými do tělesa stavby i materiály z něj vytěženými. Vzhledem k charakteru podložních vrstev (jíly F4) a deklarované nutnosti úpravy aktivní zóny je nezbytné kontrolovat kvalitu veškerých materiálů navážených původem mimo staveniště, aby bylo zamezeno vnosu cizorodých látek do prostředí. Zároveň příslušný orgán reflektuje diagnostikovaný nález extrémních hodnot PAU (nad 11 000 mg/kg suš.) v asfaltovém souvrství. Existuje důvodné riziko sekundární kontaminace přilehlých zemín a krajnic těmito karcinogenními látkami. Proto je v rámci této podmínky vyžadováno doložení laboratorních rozborů (včetně PAU) u přebytečných zemín ještě před jejich odvozem na skládku ostatních odpadů, aby byla vyloučena záměna nebezpečného odpadu za odpad ostatní. Posouzení splnění požadavků se provádí laboratorními rozborů v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. a v případě překročení limitů není návoz či odvoz v režimu 'ostatní' možný.

K podmínce č. 3 a 4: Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace předpokládá vznik znovuzískané asfaltové směsi (ZAS), je nezbytné postupovat dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. (tzv. asfaltová vyhláška). Podmínka doložení protokolů o zkouškách (zejména na obsah PAU a výluhy) byla stanovena proto, aby bylo objektivně prokázáno zařazení materiálu do příslušné kvalitativní třídy ještě před zahájením prací. Tím je zajištěno, že s materiálem bude nakládáno způsobem odpovídajícím jeho skutečným vlastnostem a nebude ohroženo životní prostředí.

K podmínce č. 5 a 6: Tyto podmínky reflektují nález materiálu s obsahem PAU (třídy ZAS-T3 a ZAS-T4) v tělese vozovky. Jelikož se jedná o materiál s rizikovým potenciálem pro podzemní a povrchové vody, je jeho využití přípustné pouze za předpokladu imobilizace (např. recyklace za studena s pojivy), jak stanoví § 6 vyhlášky č. 283/2023 Sb. Pokud by k této technologické operaci nedošlo přímo v místě stavby, musí být s materiálem nakládáno jako s nebezpečným odpadem, aby bylo zamezeno jeho nekontrolovanému šíření do složek životního prostředí.

K podmínce č. 7: Podmínka zabezpečení mezideponie v místě stavby byla stanovena z důvodu prevence kontaminace okolí. Je nutné minimalizovat prašnost a zamezit splachům do okolního terénu a vodotečí po dobu, než bude materiál technologicky zpracován. Časové omezení na 1 rok vychází z definice shromažďování odpadu dle zákona o odpadech.

K podmínce č. 8: Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Upozornění

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) citovaného zákona v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem.

#### **ad IV.**

Příslušný orgán po posouzení předložených dokumentů k záměru "III/44014 od křižovatky s II/441 po hranici kraje " zjistil, že součástí záměru má být kácení 4 ks dřevin, které vyžadují povolení, jak je uvedeno v předložené B. Souhrnné technické zprávě, na pozemku parc. č. 1705 v k. ú. Lipná. Kácení 9 ks dřevin o obvodech pod 80 cm a 1 skupiny zapojeného porostu o ploše pod 40 m<sup>2</sup> nepodléhá povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 3 ZOPK a dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnáním důvodů ke kácení uvedených v projektové dokumentaci s estetickým a funkčním hlediskem dřevin navržených ke kácení došel příslušný orgán k závěru, že převládá veřejný zájem na pokácení dřevin nad veřejným zájmem na jejich zachování. Všechny výše uvedené skutečnosti správní orgán vyhodnotil jako důvody k vydání povolení ke kácení za podmínek uvedených ve výrokové části.

Vzhledem k tomu, že pokácením dřevin navržených ke kácení dojde k ekologické újmě, příslušný orgán stanovil náhradní výsadbu to v počtu 41 ks dřevin na pozemek ve vlastnictví žadatele. Náhradní výsadba bude provedena za podmínek uvedených ve výrokové části.

Příslušný orgán požaduje, aby došlo k následné péči o vysazené dřeviny, a to po dobu tří let ode dne provedení výsadby. Následná péče spočívá v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v záživce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona ZPF,
- vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech,
- souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

## **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková  
vedoucí oddělení životního prostředí

### **Obdrží:**

- CityTraffic, s.r.o., IDDS: 3xamm88, sídlo: Bartákova č.p. 1121/3, 140 00 Praha 4-Krč

### **Na vědomí:**

- Obec Potštát, IDDS: r3fbv6m, Zámecká 1, 753 62 Potštát, DS
- Obec Luboměř pod Strážnou, IDDS: kxnfevk, Luboměř pod Strážnou 1364, 753 62, DS
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů