

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad a životního prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZP/24356/26
Č. j: OSUZP/24356/26-9
Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondrušová
E-mail: pavlina.ondrusova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 23.07.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, kterého zastupuje Mostní projekce s.r.o., IČO: 06754449, Jana Babáka č.p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12 (dále jen „žadatel“) ze dne 29.05.2026 pro záměr „**Most ev. č. 4416-2, Lipná“ na pozemcích parc. č. 551/11, 551/13, 551/20, 589/1, 622/2, 622/3, 1424/1, 1474/1, 1489/4 v katastrálním území Lipná** (dále též „záměr“), dle dokumentace zpracované Martinem Beerem, IČO: 73378810, Horní Slavkov 668/26, 35731, hlavní projektant: Ing. Leoš Ledvina, ČKAIT: 0300015, projektant: Jan Čadílek, ČKAIT: 0011285, projektant: Jan Tulis, ČKAIT: 0301453, datum 03/2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Most ev. č. 4416-2, Lipná“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli byl ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") vydán podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen "VKP") vodního toku Lipenský potok (IDVT 10212624) na pozemcích parc. č. 551/13 a 622/2 v k. ú. Lipná, při realizaci záměru " Most ev. č. 4416-2, Lipná".

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod.
2. Bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.
3. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody (MěÚ Hranice).
4. Při realizaci záměru musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
5. V prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin (těch, které se nebudou kácet) před poškozením, a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

III.

Příslušný orgán ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") se záměrem souhlasí za podmínek:

1. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, bude písemně oznámen termín zahájení demolice, a to s předstihem alespoň 15 dní.
2. Pakliže budou v rámci předmětného záměru naváženy odpady nebo vedlejší produkty ve smyslu zákona o odpadech (recyklát stavební suti), budou na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, doloženy doklady o splnění podmínek pro využití odpadu (resp. vedlejšího produktu) pro zasypávání, a to alespoň 15 dní před zahájením návozu odpadů (resp. vedlejších produktů). Tyto doklady musí prokázat, že odpad (resp. vedlejší produkt) vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pakliže budou v rámci předmětného záměru využity znovuzískané asfaltové směsi, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, v platném znění (dále také "asfaltová vyhláška"). Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 musí splňovat kritéria využití dle § 6 citované vyhlášky.
4. Příslušnému orgánu budou doloženy protokoly o provedeném vzorkování a laboratorních zkouškách prokazující splnění limitů škodlivin (zejména PAU a výluhové testy dle tab. č. 2.1 přílohy asfaltové vyhlášky), a to alespoň 15 dnů před zahájením vybourávání znovuzískané asfaltové směsi.
5. Pokud nedojde k využití znovuzískané asfaltové směsi s obsahem PAU v místě stavby (třída ZAS-T3 a ZAS-T4), bude s ní nakládáno jako s nebezpečným odpadem (resp. v souladu s jejími skutečnými vlastnostmi) a bude předána výhradně do zařízení oprávněného k nakládání s tímto druhem odpadu.
6. Materiál s obsahem PAU (třída ZAS-T3 a ZAS-T4) nesmí být použit do nezpevněných krajnic, zásypů ani na povrch komunikace. Jeho využití je přípustné pouze po imobilizaci v hydraulicky či asfaltem pojených vrstvách (např. recyklace za studena) tak, aby byl vyloučen přímý kontakt s okolním prostředím a splněny podmínky § 6 asfaltové vyhlášky.
7. Na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení bouracích prací a budou doloženy veškeré doklady o nakládání s odpady (zejména s nebezpečnými odpady) vzniklými při realizaci demolice, o čemž vydá příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství potvrzení.

IV.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas k záměru.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Úprava koryta (opevnění dna a břehu rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním) nebudou Lesy ČR s. p. přebírat do svého majetku. Vlastník vybudovaných objektu její bude udržívat v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání nebo zanášení koryta toku a byla zajištěna stabilita vybudovaného opevnění.
2. Realizaci stavby nedojde k narušení odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Stavební materiál a možný výkopek nebude ukládán na březích vodního toku.
4. Při provádění prací bude realizován bypass, aby nedošlo ke kontaminaci vodního toku při betonáži.
5. O plánovaných pracích budou informováni písemně vlastníci dotčených pozemků.
6. Správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
7. Správci vodního toku nebude omezen vybudovanou stavbu ve výkonu svého oprávnění, bude mu umožněn přístup k toku v manipulační m. pruhu 6 m od břehové čáry koryta.
8. Správci vodního toku bude 14 předem oznámeno zahájení prací.
9. V průběhu stavby bude správce vodního toku přizván ke kontrole.
10. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude požádáno o nové stanovisko správce vodního toku k dokončené stavbě.
11. V případě dalších staveb nebo úprav, kterými by byl dotčen vodní tok, příp. manipulační pruh podél toku, bude požádáno o stanovisko správce toku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší úplnou přestavbu stávajícího mostu v zastavěném území Lipné, místní části města Potštát, na pozemcích parc. č.: 1474/1, 551/13, 1424/1, 1489/4, 551/11, 551/20, 589/1, 622/2 a 622/3, vše v k.ú. Lipná. Stávající most převádí silnici III/4416 přes koryto Lipenského potoka. Most je ve špatném technickém stavu. Původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt, který bude oproti stávajícímu stavu rozšířen na pravou stranu. Je navržena rámová konstrukce o jednom poli z monolitického ŽB. Na obou stranách mostu bude osazeno mostní zábradlí. V rámci rekonstrukce mostu nebude výrazně upravováno směrové ani výškové řešení. Celková délka úpravy komunikace je 40 m a délka přemostění je 3,60 m.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná Martinem Beerem, IČO: 73378810, Horní Slavkov 668/26, 35731, hlavní projektant: Ing. Leoš Ledvína, ČKAIT: 0300015, projektant: Jan Čadílek, ČKAIT: 0011285, projektant: Jan Tulis, ČKAIT: 0301453, datum 03/2026.

Dne 22.06.2026 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 24.06.2026 byla žádost na základě výzvy doplněna.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody a krajiny
- odpadové hospodářství
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., ZOPK, které jsou dle § 77 ZOPK v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jsou realizací záměru " Most ev. č. 4416-2, Lipná " na pozemcích v k. ú. Lipná parc. č. 551/11, parc. č. 551/13, parc. č. 551/20, parc. č. 589/1, parc. č. 622/2, parc. č. 622/3, parc. č. 1424/1, parc. č. 1474/1, parc. č. 1489/4 dotčeny. Realizací záměru dojde pozemcích parc. č. 551/13 a 622/2 v k. ú. Lipná k zásahu do VKP dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, ke kterému je dle § 4 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Příslušný orgán po prostudování projektové dokumentace došel k závěru, že podle projektové dokumentace navrhovaného záměru na pozemcích parc. č. 551/13 a 622/2 v k. ú. Lipná a jeho realizací může dojít k dočasnému oslabení ekologicko - stabilizační funkce významného krajinného prvku - vodního toku (Lipenský potok).

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího mostního objektu. V rámci přestavby mostu nebude prováděna úprava vodního toku (Lipenský potok). Potok je veden v přírodním korytě se zatravněnými svahy. Nově bude dno a svahy koryta pod mostem zpevněny lomovým kamenem, čímž se ochrání stěny nového mostu. Zpevnění dna a svahů plynule naváže na svahy koryta před a za mostem. Odláždění bude opřeno do příčných prahů z prostého betonu, za prahy bude provedena pružná přechodová vrstva z kamenné rovnaniny s urovnaným lícem. Mostní otvor byl navržen tak, že světlost je zvětšena na 3,6 m, nosná konstrukce je tenčí než u původního mostu. Tím dojde ke zvětšení mostního otvoru a k výraznému zlepšení odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu.

Během záměru bude zabráněno úniku ropných látek do vodního toku a nedojde k poškození břehového opevnění. V případě výskytu zvláště chráněných druhů, zejména živočichů, je třeba upozornit na § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Orgán ochrany přírody souhlas k zásahu do VKP podmínil tak, aby došlo k minimalizaci negativního dopadu na stávající dřeviny, případný výskyt dalších živočichů, a hlavně na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku - vodního toku (Lipenský potok). Za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku, proto příslušný orgán se zásahem do VKP - vodního toku (Lipenský potok) souhlasí.

Upozornění:

Dojde k odstranění dřevin, k jejichž kácení není dle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 3 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nutné povolení orgánu ochrany přírody.

ad III.

Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech. Dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech vydal příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství závazné stanovisko.

V předložené projektové dokumentaci je uvedeno: v části SO 001 "Bourání stávajících konstrukcí" v bodě 5 "Odpady vznikající při bourání částí stávajícího mostu" uvádí výčet odpadů, které mají vzniknout při realizaci předmětného záměru, a specifikuje způsob nakládání s těmito odpady. Dále uvádí, že v místě přechodových oblastí lze zpětně použít materiál z podkladních vozovkových vrstev. Do úrovně těsnicí PE fólie lze zpětně použít stávající vhodný materiál z výkopu. Tyto materiály lze opětovně použít až po posouzení způsobilé osoby v oboru geotechnika a po dohodě s investorem. V bodě 4 "Nakládání s asfaltovými směsmi" uvádí, že materiál z rozebraných homogenních asfaltových vrstev bude odvezen na skládku. Pokud by ho chtěl použít stavebník, musí ho zařadit dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. a dle výsledků analýzy rozhodnout o jeho případném použití. V části B "Souhrnná technická zpráva" v bodě B. 10 "Zásady organizace výstavby" pod písmenem f) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době" uvádí Podle IGP se ve vozovce nachází zpevněná živičná vrstva tl. 100 mm. Na základě laboratorního stanovení množství PAU odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T4 (suma PAU 1770 mg/kg sušiny). Asfaltová vrstva je klasifikována jako nebezpečný odpad. Vyzískaný vhodný materiál (např. bourání, výkopy atd.) lze po zhodnocení odpovědné osoby a odsouhlasení investorem zpětně použít např. do přechodových oblastí. Běžné odpady a stavební suť budou odvezeny na skládku.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný s podmínkami v závazné části.

K podmínce č. 1: Byla stanovena za účelem umožnění provedení kontroly souladu realizace záměru s požadavky zákona o odpadech.

K podmínce č. 2: Podmínka souhlasného závazného stanoviska byla stanovena v souladu s principem prevence v ochraně životního prostředí a v souladu s ustanovením § 34 odst. 6 zákona o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (viz také upozornění níže). U vedlejšího produktu musí být splněny podmínky dle ustanovení § 8 zákona o odpadech. Posouzení splnění požadavků pro využití odpadu (resp. vedlejšího produktu) pro zasypávání se provádí laboratorními rozbory v souladu s citovanou vyhláškou. V případě, že bude zjištěno překročení stanovených limitů, není návoz možný.

K podmínce č. 3 a 4: Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace předpokládá vznik znovuzískané asfaltové směsi (ZAS), je nezbytné postupovat dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. (tzv. asfaltová vyhláška). Podmínka doložení protokolů o zkouškách (zejména na obsah PAU a výluhy) byla stanovena proto, aby bylo objektivně prokázáno zařazení materiálu do příslušné kvalitativní třídy ještě před zahájením prací. Tím je zajištěno, že s materiálem bude nakládáno způsobem odpovídajícím jeho skutečným vlastnostem a nebude ohroženo životní prostředí.

K podmínce č. 5 a 6: Tyto podmínky reflektují nálezy materiálu s obsahem PAU (třídy ZAS-T3 a ZAS-T4) v tělese vozovky. Jelikož se jedná o materiál s rizikovým potenciálem pro podzemní a povrchové vody, je jeho využití přípustné pouze za předpokladu imobilizace (např. recyklace za studena s pojivem), jak stanoví § 6 vyhlášky č. 283/2023 Sb. Pokud by k této technologické operaci nedošlo přímo v místě stavby, musí být s materiálem nakládáno jako s nebezpečným odpadem, aby bylo zamezeno jeho nekontrolovanému šíření do složek životního prostředí.

K podmínce č. 7: Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Upozornění:

V souvislosti s navrhovanou recyklací stavebního a demoličního odpadu odkazujeme na přechodná ustanovení § 83 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, upravující podmínky, za kterých do 31.12.2027 recyklát ze stavebního a demoličního odpadu přestává být odpadem. Zejména platí, že se musí jednat o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace vyrobený výhradně ze stanovených druhů odpadu, pocházejících z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu, a určený k využití některým ze stanovených způsobů. Musí být také splněny limity pro obsah škodlivin v sušině a pro výsledky zkoušek akutní toxicity. Stavební a demoliční odpad, který nesplní tyto podmínky, je odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je nutno s ním nakládat odpovídajícím způsobem zejména s ohledem na ustanovení § 13 a § 15 tohoto zákona. Recyklát stavebního a demoličního odpadu nelze použít k čistě terénním úpravám.

"Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) citovaného zákona v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem.

ad IV.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměr, který řeší náhradu stávajícího objektu a výstavbu nového mostního objektu na silnici III/4416 přes koryto vodní toku Lipenský potok je přípustný. Stavba je situována na pozemku koryto vodního toku a pozemku sousedícím s korytem vodního toku Lipenský potoka (IDVT 10212624).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Vodoprávní úřad při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, uděluje souhlas.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0060 Odry od toku Budišovka po tok Jičinka. Tento vodní útvar byl vymezen jako přirozený, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický stav je střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je za předpokladu respektování výše uvedených podmínek uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK,
- závazné stanovisko dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech,
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě, že toto jednotné environmentální stanovisko dle § 15 písm. a) ZJES (dále jen „JES“) nebude použito jako podklad pro povolení záměru vedeném na obecním stavebním úřadě, zejména pokud žadatel až po vydání JES zjistí, že se jedná o stavbu, u které nemusí být vydáno povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, **upozorňujeme, že je nutné si u příslušných dotčených orgánů nově zažádat o jejich stanoviska samostatně.**

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- Mostní projekce s.r.o., IDDS: d9hy9rp, sídlo: Jana Babáka č.p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Na vědomí:

- Město Potštát, IDDS: r3fbv6m, Zámecká 1, 753 62 Potštát, DS
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů