

**VYHODNOCENÍ STANOVISEK A POŽADAVKŮ NA OBSAH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOTÍN
ZA OBDOBÍ 03/2021-05/2025**

Dotčený orgán:	Opatření pořizovatele:
<p>1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, č. p. 13, sídlo: 779 00 Olomouc 9</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>2. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě, IDDS: rn6aas6, sídlo: Kozí č. p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiia6d, sídlo: Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, Přerov, IDDS: 7zyai4b, sídlo: Wolkerova č. p. 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9</p> <p>Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje orgán ochrany veřejného zdraví s předloženým návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Černotín za období 3/2021-5/2025, souhlasí.</p> <p>Odůvodnění: Předložený Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu obce Černotín byl ze strany KHS hodnocen pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Předložená zpráva hodnotí uplatňování územního plánu Černotín za období 3/2021-5/2025.</p> <p>Zastupitelstvo obce Černotín usnesením č. 6.5 ze dne 02.03.2021 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Černotín.</p> <p>Zastupitelstvo obce usnesením ze dne 25.04.2023 schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu Černotín (dále jen „změna č. 1“). Obsah změny č. 1 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č.8 ze 7 zasedání dne 07.12.2023. Obsahem změny č. 1 je šest věcných podnětů na změnu územního plánu a povinné požadavky dle stavebního zákona včetně převedení územního plánu do jednotného standardu. Změna č. 1 nebyla dosud vydána a nenabyla účinnosti.</p> <p>Ze zprávy vyplývá potřeba změny územního plánu v návaznosti na změny v Politice územního rozvoje ČR, v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, uvedení ÚP Černotín do souladu s platnou legislativou a drobné opravy v textu.</p> <p>Ze zprávy vyplývají následující požadavky na změnu ÚP Černotín.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizovat zastavěné území 2. Upravit hlavní cíle rozvoje obce ve věci respektovat územní rezervu pro koridor nových vedení 400 kV sloužících k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích, respektovat koridor pro dopravní infrastrukturu – modernizace železniční tratě 280, Hranice – Horní Lideč – hranice ČR, dle ZÚR OK – koridor D74 a respektovat migrační koridor ve východní části řešeného území, dle ZÚR OK 3. Doplnit urbanistickou koncepci ve věci respektovat územní rezervu pro koridor nových vedení 400 kV sloužících k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného 	Souhlas Bez opatření

velkého energetického zdroje v Blahutovicích, respektovat koridor pro dopravní infrastrukturu – modernizace železniční tratě 280, Hranice – Horní Lideč – hranice ČR, dle ZÚR OK – koridor D74 a respektovat migrační koridor ve východní části řešeného území, dle ZÚR OK

4. Upravit výměry zastavitelných ploch na základě aktualizace zastavěného území a současně uvést názvy a označení ploch s rozdílným způsobem využití dle jednotného standardu
5. Zrušit územní rezervu R1 (TI) VVN 400kV pro vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích – dle ÚS E1 vedení 400 kV Nošovice – Prosenice
6. Zrušit územní rezervu R2 (TI) VVN 400kV pro vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích – dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
7. Vypustit text „V území je jedna samostatně vymezená stabilizovaná plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), v jihozápadní části území“
8. Na základě Aktualizace č. 2a ZUR OK doplnit koridor pro dopravní infrastrukturu – modernizace železniční tratě 280, Hranice – Horní Lideč – hranice ČR (CNZ.1), dle ZÚR OK – koridor D74
9. Na základě Aktualizace č. 2a ZUR OK zrušit územní rezervu pro koridor nových vedení 400 kV sloužících k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích a doplnit koridor pro technickou infrastrukturu – dvojité vedení VVN 400 kV do. el. stanice Kletné, odbočka z vedení Prosenice – Nošovice dle ZÚR OK – koridor E26
10. Provéřít vliv Změny č. 9 PÚR ČR na Územní plán Černotín a s ohledem na účinnost zákona č. 19/2023 Sb. stanovit v územním plánu podmínky pro obnovitelné zdroje energie
11. Vymezit v územním plánu zelenou infrastrukturu a navrhnout podmínky pro její ochranu a rozvoj
12. Zrušit lokální biokoridor LBK8
13. Provéřít a zapracovat do územního plánu protierozní a protipovodňová opatření v krajině navržená v Územní studii správního území obce s rozšířenou působností Hranice
14. Provést změnu lokálního biokoridoru LBK 8 na nadregionální biokoridor NRBK K151
15. Na základě Aktualizace č. 2a ZÚR OK doplnit a stanovit podmínky pro migrační koridor
Vymezit v územním plánu zelenou infrastrukturu a navrhnout podmínky pro její ochranu a rozvoj
12. Zrušit lokální biokoridor LBK8
13. Provéřít a zapracovat do územního plánu protierozní a protipovodňová opatření v krajině navržená v Územní studii správního území obce s rozšířenou působností Hranice .
14. Provést změnu lokálního biokoridoru LBK 8 na nadregionální biokoridor NRBK K151
15. Na základě Aktualizace č. 2a ZÚR OK doplnit a stanovit podmínky pro migrační koridor .
16. Uvést názvy a označení ploch s rozdílným způsobem dle jednotného standardu
17. Upravit návrh VPO a VPS dle požadavku Aktualizace č. 2a ZUR OK
18. Na základě Aktualizace č. 2a ZUR OK zrušit územní rezervu R1(TI) VVN 400kV pro vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích – dle ÚS E1 vedení 400 kV Nošovice – Prosenice a územní rezervu R2(TI) VVN 400kV pro vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v Blahutovicích – dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
19. Řešit střet zastavěného území s koridorem ele. vedení ze ZUR při zpřesnění koridoru v ÚP (Problémy k řešení z UAP).
20. Navrhnout protierozní a protipovodňová opatření dle územní studie krajiny ORP Hranice (Problémy k řešení z UAP).
21. Provéřít a využít navržená opatření v územních studiích krajiny. Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice a Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje (soulad s PÚR ČR).
22. Provéřít vliv Změny č. 9 PÚR ČR na Územní plán Černotín (soulad s PÚR ČR).

<p>23. Koridor E26 pro dvojité vedení 400 kV do elektrické stanice Kletné, odbočka z vedení Prosenice-Nošovice (soulad se ZUR OK).</p> <p>24. Koridor D74 – modernizace žel. tratě 280, Hranice – Horní Lideč – hranice ČR (soulad se ZUR OK).</p> <p>25. V odstavci 87.1 se stanovuje, že ze skladebných částí ÚSES se v ÚP upřesňují jako veřejně prospěšná opatření pouze nefunkční části ÚSE4S a současně upozorňuje na akceptaci ustanovení v odst. 71, který stanovuje zásady pro upřesňování veřejně prospěšných opatření pro založení prvků ÚSES v ÚP (soulad se ZUR OK).</p> <p>26. Změna NRBK 151 - na JV okraji k. ú. Hranice a v navazujícím sousedním prostoru k. ú. Černotín byla podle posouzení ÚSES, zpracovaném fy Ageris, doplněna a upřesněna trasa NRBK K 151 a ve výkresu B7 byl pro tento úsek NRBK doplněn kód K 151 (soulad se ZUR OK).</p> <p>27. 74.11. nesnižovat novými zásahy v krajinně průchodnost migračních koridorů vymezených ve výkresu B.7. (soulad se ZUR OK).</p> <p>Podněty, které byly předloženy schvalujícímu orgánu za poslední období od vydání územního plánu jsou pořizovány ve změně č. 1. Jeden podnět na změnu územního plánu byl vyhodnocen negativně. Změna územního plánu na základě předložených podnětů se pořizovat nebude.</p> <p>K uvedeným podkladům nemá orgán ochrany veřejného zdraví připomínky. K návrhu územního plánu vydá KHS Olomouckého kraje stanovisko. Při vydání tohoto vyjádření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Černotín za období 3/2021-5/2025, zaevidované pod č.j. KHSOC/23462/2025/PR/HOK ze dne 19.6.2025 - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Černotín za období 3/2021– 5/2025, pořízený Městským úřadem Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, 2025 	
<p>5. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, IDDS: d2vairv, sídlo: Slezská č. p. 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady</p> <p>Bez stanoviska</p>	<p>Bez opatření</p>
<p>6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice</p> <p>Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 89 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.</p>	<p>Bez připomínek Bez opatření</p>
<p>7. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3, sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město</p> <p>Bez stanoviska</p>	<p>Bez opatření</p>
<p>8. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk, sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany</p> <p>K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černotín nemá Ministerstvo obrany připomínky.</p> <p>Odůvodnění:</p>	<p>Bez připomínek Bez opatření</p>

<p>Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Z předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu nevyplývá požadavek na pořízení změny či nového územního plánu. Vymezená území Ministerstva obrany jsou poskytnuta úřadům územního plánování pro ÚAP ORP, v rámci územního plánování tvoří neopomenutelné limity v území a Ministerstvo obrany předpokládá jejich respektování.</p>	
<p>9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4, sídlo: Na Františku č. p. 1039/32, 110 00 Praha 1-Staré Město</p> <p>Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 54 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107 stavebního zákona, se k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Černotín za období 03/2021-05/2025 vyjadřujeme takto: Západně a severozápadně od Černotína a Hluzova byly vymezeny dobývací prostory č. 60143 Hranice a č. 60183 Černotín, výhradní ložisko cementářských korekčních sialitických surovin, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a vápence č. 3133500 Hranice-Černotín a chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 13350000 Hranice-Černotín. Ze Zprávy o uplatňování ÚP nevyplývá potřeba nových zastavitelných ploch ani pořízení nového územního plánu, pouze z důvodu sladění územního plánu s Politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a s platnou legislativou a aktualizace zastavěného území bude pořízena změna územního plánu. V této souvislosti upozorňujeme, že při zpracování této změny bude nezbytné výše uvedené dobývací prostory, výhradní ložisko a CHLÚ důsledně respektovat, dle § 15 odst. 1 a § 18 a 19 horního zákona a dle § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Upozornění ke změně č. 1 ÚP Černotín. Jinak bez připomínek. Bez opatření</p>
<p>10. Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp, sídlo: Nad štolou č. p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice</p> <p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 a § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na projednávanou územně plánovací dokumentaci Vám sdělujeme, že k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Černotín za období 03/2021-05/2025 neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.</p>	<p>Bez připomínek Bez opatření</p>
<p>11. Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd, sídlo: Palackého náměstí č. p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28</p> <p>Bez stanoviska</p>	<p>Bez opatření</p>
<p>12. Olomoucký kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf, sídlo: Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9</p> <p>Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen, a neuplatňuje v rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černotín za období 03/2021-05/2025 žádné připomínky.</p> <p>Odůvodnění: Krajskému úřadu byl prostřednictvím datové schránky doručen návrh zprávy o</p>	<p>Bez připomínek Bez opatření</p>

uplatňování územního plánu Černotín za období 03/2021-05/2025. K návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Černotín za období 03/2021-05/2025 krajský úřad nemá žádných připomínek.	
<p>13. Olomoucký kraj, Krajský úřad, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: qjabfmf, sídlo: Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>14. Olomoucký kraj, Krajský úřad, odbor sportu, kultury a památkové péče, IDDS: qjabfmf, sídlo: Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>15. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomouc, třída Míru, 273/99, Olomouc, IDDS: hq2aev4, sídlo: Gorazdova č. p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>16. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště pobočka Přerov, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>17. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb, sídlo: Senovážné náměstí č. p. 1585/9, 110 00 Praha 1-Nové Město</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>18. MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí (ŽP), sídlo:, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>19. MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí (doprava), sídlo: Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
<p>20. MěÚ Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, sídlo: Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice</p> <p>Bez stanoviska</p>	Bez opatření
Nadřízený orgán územního plánování	Opatření pořizovatele
<p>Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc</p> <p>Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor SR KÚOK“), jako nadřízený správní orgán podle ust. § 23 odst. 1 zákona č.</p>	Bez opatření

<p>283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších úprav (dále jen „NSZ“), obdržel dne 19. 6. 2025 v souladu s § 88 odst. 1 písm. b) NSZ oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Černotín (dále jen „ÚP Černotín“) za období 03/2021-05/2025. Odbor SR KÚOK se k návrhu zprávy vyjadřuje podle ust. § 89 odst. 5 písm. a) NSZ. K vyhodnocení souladu ÚP Černotín se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3, 2a, 4 a 5 (dále jen „ZÚR OK“) neuplatňuje Odbor SR KÚOK připomínky. K vyhodnocení souladu ÚP Černotín s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změny č. 9 Odbor SR KÚOK konstatuje, že z hlediska této dokumentace nebyl zjištěn rozpor.</p> <p>Upozornění: Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu Černotín, v kapitole d.2) Technická infrastruktura, je v návaznosti na platnost nové legislativy stanoven požadavek na stanovení podmínky pro obnovitelné zdroje energie v územním plánu. Odbor SR KÚOK upozorňuje na skutečnost, že obec Černotín se dle ZÚR OK nachází v kulturní krajinné oblasti KKO1 (Moravská brána), kde je v souladu s odst. 78.3. ZÚR OK nepřípustné umísťovat stavby obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se krajinně (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny na samostatných stavebních konstrukcích). Fotovoltaickou elektrárnu lze v souladu s odst. 92.8.1. ZÚR OK umístit v území po splnění podmínek uvedených v odst. 92.8.1.1. – 92.8.1.3. ZÚR OK.</p>	<p>Bez připomínek</p> <p>Bez požadavku Bez opatření</p> <p>Opatření pořizovatele V kapitole d.2) Technická infrastruktura doplnit upozornění do zprávy o uplatňování územního plánu</p>
---	---

Připomínky veřejnosti a sousedních obcí nebyly podány.