



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/009540/24
Č.J.: DESU/221/030608/26

VYŘIZUJE: Ing. Hana Špičková
TEL.: +420 601 208 466
E-MAIL: hana.spickova@desu.gov.cz

DATUM: 18.9.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, oddělení staveb obnovitelných zdrojů energie (dále jen „**stavební úřad**“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst.2 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v řízení o povolení záměru přezkoumal žádost podle § 182 až 192 stavebního zákona, kterou dne 27.6.2024 podala společnost **RenoEnergie, a.s.**, IČO 271 28 164, Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, kterou zastupuje na základě plné moci **Ing. Martin Vojáček**, nar. 19.3.1968, Jasmínová 2687, 106 00 Praha (dále jen „**stavebník**“)), a po posouzení záměru podle § 182 až § 197 stavebního zákona rozhodl takto:

I. Podle § 195 a v souladu s § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e z á m ě r

" Externí kabelová trasa Partutovice - Hranice "

(dále jen "**záměr**") v rozsahu stavebních objektů:

SO 01 - Spínací stanice SS1 Hranice
SO 02 - Spínací stanice SS2 Partutovice
SO 03 - Spínací stanice SS3 ZD Střítež
SO 05 - Kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice
SO 06 - Příjezdová komunikace k SS1 Hranice

na pozemcích:

parc. č. 668/1 (orná půda), 668/2 (orná půda), 668/3 (vodní plocha), 686/1 (orná půda), 686/2 (vodní plocha), 688/1 (orná půda), 688/2 (ostatní plocha), 688/6 (orná půda), 689/1 (orná půda), 689/2 (vodní plocha), 690 (orná půda), 764/2 (orná půda), 2334/6 (ostatní plocha), 2336/1 (ostatní plocha), 2345/3 (orná půda) v katastrálním území **Hranice [647683]**, parc. č. 1562 (ostatní plocha), 1565 (ostatní plocha), 1590 (ostatní plocha), 1605 (ostatní plocha), 1653 (orná půda), 1661 (ostatní plocha) v katastrálním území **Olšovec [711187]**, parc. č. 68/2 (ostatní plocha), 70/2 (trvalý travní porost), 70/3 (ostatní plocha), 71 (ostatní plocha), 74/11 (trvalý travní porost), 402/1 (orná půda), 402/2 (orná půda), 403/2 (ostatní plocha), 404/2 (orná půda), 908/1 (orná půda), 963/2 (orná půda), 963/3 (orná půda), 964/2

(trvalý travní porost), 1304/12 (ostatní plocha), 1304/21 (ostatní plocha), 1304/44 (ostatní plocha), 1332/1 (ostatní plocha), 1355/1 (ostatní plocha), 1355/2 (ostatní plocha), 1355/4 (ostatní plocha), 1355/5 (orná půda), 1355/7 (orná půda), 1355/8 (ostatní plocha) v katastrálním území **Partutovice [718122]**, parc. č. 2356/6 (orná půda), 2362 (trvalý travní porost), 2363/2 (lesní pozemek), 2452/1 (orná půda), 2452/2 (ostatní plocha), 2455/4 (orná půda), 2465 (ostatní plocha), 2466 (ostatní plocha), 2471/2 (trvalý travní porost), 2730/4 (orná půda), 2980/1 (orná půda), 3011 (orná půda), 3099 (ostatní plocha), 3100 (ostatní plocha), 3303 (trvalý travní porost), 3304 (ostatní plocha), 3310 (trvalý travní porost), 3312 (trvalý travní porost), 3317 (trvalý travní porost), 3327 (trvalý travní porost), 3332 (trvalý travní porost), 3333 (trvalý travní porost), 3428 (ostatní plocha), 3430 (trvalý travní porost), 3799 (orná půda), 3817 (ostatní plocha), 3836 (orná půda), 3837 (ostatní plocha), 3873 (ostatní plocha), 3880 (ostatní plocha), 3933 (ostatní plocha), 3936 (ostatní plocha), 3940 (vodní plocha), 3941 (ostatní plocha), 3947 (ostatní plocha), 3953 (ostatní plocha), 3965 (ostatní plocha) v katastrálním území **Střítež nad Ludinou [757969]**,

parc. č. 2304/65 (ostatní plocha), 3188 (ostatní plocha), 3214 (ostatní plocha), 3215 (ostatní plocha), 3217 (vodní plocha), 3218 (ostatní plocha), 3265 (ostatní plocha), 3266 (ostatní plocha), 3286 (ostatní plocha), 3303 (ostatní plocha), 3304 (vodní plocha), 3314 (ostatní plocha) v katastrálním území **Velká u Hranic [778184]**,

Příjezdová komunikace SO 06: parc. č. 688/1 (orná půda), 688/2 (ostatní plocha), 688/6 (orná půda), 689/1 (orná půda), 689/2 (vodní plocha), 690 (orná půda), 764/2 (orná půda), 2334/6 (ostatní plocha), 2336/1 (ostatní plocha), 2345/3 (orná půda) v katastrálním území Hranice **[647683]**,

Kácení dřevin: parc. č. 668/3 (vodní plocha), 2334/6 (ostatní plocha), 2336/1 (ostatní plocha), 690 (orná půda), 689/1 (orná půda), 689/2 (vodní plocha) v katastrálním území **Hranice [647683]**, parc. č. 3933 v katastrálním území **Střítež nad Ludinou [757969]**,

Náhradní výsadba: parc. č. 1428/2 (ostatní plocha) v katastrálním území **Olšovec [711187]**, parc. č. 8/1 (ostatní plocha) v katastrálním území **Střítež nad Ludinou [757969]**, parc. č. 25/8 (zahrada), 35/5 (zahrada) v katastrálním území **Velká u Hranic [778184]**.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o urychlení výstavby**“). Záměr představuje stavbu pro energetickou bezpečnost ve smyslu § 1 odst. 5 zákona o urychlení výstavby a energetickou infrastrukturu ve smyslu § 1 odst. 4 téhož zákona. Stavba přípojky zajišťuje naplnění účelu souboru větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu více než 15 MW. V případě větrného parku, jehož instalovaný výkon v součtu přesahuje zákonnou hranici 15 MW, se status stavby pro energetickou bezpečnost na stavbu přípojky uplatní. Stavba přípojky slouží k vyvedení elektrického výkonu z výrobního zdroje do distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, a jako taková naplňuje definici stavby pro energetickou bezpečnost podle § 1 odst. 5 písm. d) zákona o urychlení výstavby, podle níž se *stavbou pro energetickou bezpečnost se pro účely tohoto zákona rozumí stavba výrobní elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 15 MW a více, včetně staveb jejího připojení do elektrizační soustavy a s tímto připojením souvisejících; stavba výrobní elektřiny využívající energii větru se považuje za stavbu pro energetickou bezpečnost i jako součást souboru staveb vyroben nebo zdrojů elektřiny využívajících energii větru, pokud soubor staveb v celkovém součtu překračuje hodnotu instalovaného výkonu podle části věty před středníkem.*

Druh záměru: Technická infrastruktura – liniová energetická stavba zemního kabelového vedení vysokého napětí VN 22 kV, související příjezdové komunikace a dočasné zpevněné plochy.

Účel záměru: Přípojka bude sloužit k připojení větrných elektráren do elektrizační soustavy se zajištěním bezpečného a spolehlivého přenosu vyrobené elektrické energie do distribuční soustavy provozovatele včetně příslušného zařízení a obslužné účelové komunikace.

Umístění záměru na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb: Liniová stavba přípojky VN 22 kV bude umístěna dle výkresové dokumentace “C 2.1-10 Katastrální situační výkres – část 1-10., v měřítku 1:1 000 a pro SO 06, dle výkresu č. 02.2 Situace v katastrální mapě v měřítku 1:1000.

Spínací stanice SS1 Hranice – SO 01 bude umístěna na pozemku p. č. 764/2 v k. ú. Hranice, ve vzdálenosti 4,0 m (měřeno od SV okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 764/1 a ve vzdálenosti 3,0 m (měřeno od severního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 2345/3

a ve vzdálenosti ve vzdálenosti 20 m (měřeno od jižního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 2346.

Spínací stanice SS2 Partutovice – SO 02 bude umístěna na pozemku p. č. 963/3 v k. ú. Partutovice, ve vzdálenosti 4,2 m (měřeno od západního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 1330/10 a ve vzdálenosti 4,1 m (měřeno od jižního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 1330/10, a ve vzdálenosti 12,4 m (měřeno od východního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 963/2.

Spínací stanice SS3 ZD Střítež – SO 03 bude umístěna na pozemku p. č. 2466 v k. ú. Střítež nad Ludinou, ve vzdálenosti 5,5 m (měřeno od severního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 2730/3 a ve vzdálenosti 15,1 m (měřeno od jižního okraje spínací stanice) od hranice pozemku parc. č. 3953.

Kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice – SO 05, pro účely vyvedení výkonu, bude provedeno s 3 kabelovými trojsvazky, které budou tvořeny kabely VN 3x 22-AXEKVCEY 1x400/35 (případně kabely jiného typu ale s obdobnými technickými vlastnostmi). V trase kabelového vedení VN budou dále položeny 2 chráničky HDPE 40/33, z toho 1x chránička včetně optického kabelu pro účely ovládání a monitorování nových spínacích stanic, které budou zřízeny v rámci samostatných objektů stejné stavby. Druhá chránička je rezervní.

Nová trasa kabelového vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice – SO 05 je vedena v převážně nezastavěném k.ú. Partutovice (718122), Střítež nad Ludinou (757969), Olšovec (711187), Velká u Hranic (778184) a Hranice (647683), které se všechny nacházejí v okrese Přerov, a je umístěná na pozemcích uvedených v části I. tohoto návrhu rozhodnutí. Kabelové vedení VN bude uloženo pluhováním nebo do výkopů v terénu, v chodnících a pod komunikacemi v souladu s požadavky PNE 341050 ed.3 Z1 a ČSN 73 6005. Minimální krytí kabelu v terénu a pod povrchem vozovky bude 1 m. Celková délka nové kabelové trasy: 11 420 m.

Stavební záměr zahrnuje výstavbu **účelové příjezdové komunikace – SO 06** k obsluze SS1 Hranice, napojené na silnici č. II/440. Komunikace je řešená v parametrech vedlejší polní cesty dle ČSN 73 6109. Z hlediska funkce se jedná o komunikaci pro výstavbu a přístup k SO 01 (občasný příjezd údržby), která zároveň zachová stávající obsluhu přilehlých zemědělských pozemků. Komunikace bude napojená sjezdem na sil. II/440 v místě stávající nebezpečné účelové komunikace, jejíž trasu do km cca 0,430 kopíruje. Následně se trasa stáčí do úvozu (pozůstatek historické již nezachované komunikace), kterým vede do km cca 0,67, kdy se stáčí východním směrem přímo k SO 01. Celková délka trasy je 1,049 km (km 0,0035 – 1,053) a bude zřízena na pozemcích p. č. 688/2, 690, 764/2, 2334/6, 2336/1, 2345/3, v k. ú. Hranice.

Pro potřeby koordinace stavební úřad uvádí taktéž výstavbu **účelové komunikace – SO 07** k SS2 Partutovice, napojené na silnici č. III/44014. Komunikace bude šířky 3,0 m, v místě napojení na krajskou silnici s nárožními oblouky $R = 8,0$ a $12,0$ m. Celková délka cesty bude 581,40 m. Stavba tohoto objektu byla řešena samostatným projektem a samostatným povolovacím procesem (Pravomocné rozhodnutí – společné povolení ze dne 20.03.2024, vydané Městským úřadem Hranice pod č. j. OSUZPD/69678/23-5, sp. zn.: OSUZPD/69678/23 a změnou rozhodnutí č. j. OSUZPD/61627/24-5 s nabytou právní mocí dne 18.12.2024). Stavební objekt SO 07 je řešen zcela samostatně.

Kabelové vedení mezi SS1 Hranice a rozvodnou ČEZ – SO 08 bylo řešeno samostatným projektem a samostatným povolovacím procesem včetně realizace (Pravomocné kolaudační rozhodnutí s nabytou právní mocí dne 24.02.2025, vydané Městským úřadem Hranice pod č.j. OSUZPD/4367/25-3, sp. zn.: OSUZPD/4367/25/PER).

Určení prostorového řešení stavby a popis záměru:

Předmět povolovaného záměru bude výstavba nové **trvalé** liniové stavby podzemní kabelové přípojky VN 22 kV jako stavby pro energetickou bezpečnost, optického komunikačního vedení ve společné trase o celkové délce cca 11,42 km, která bude navazovat na realizaci sedmi nových větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 28 MW (7x 4,0 MW). Větrné elektrárny jsou předmětem samostatného povolení. Součástí záměru budou, vedle SO 05, nové spínací stanice SO 01, SO 02 a SO 03 a obslužná účelová komunikace ke spínací stanici SO 01, která bude napojena ze silnice II/440 a bude realizována

v rámci stavebního objektu SO 06. Konečným místem vyvedení výkonu bude rozvodna ČEZ Distribuce, a. s., PR_HRNE, HRNE Hranice – Stanice VVN/VN.

Kabelová trasa SO 05.2.2 prochází chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) ID 20920000 s názvem „Střítež nad Ludinou“, stanoveném k ochraně výhradního ložiska stavebního kamene č. B3 209200 pod názvem Střítež nad Ludinou – Okrouhlík, v části k. ú. Střítež nad Ludinou. V uvedených místech, tj. v rozsahu SO 05.2.2 (Úsek samotného chráněného ložiskového území „Střítež nad Ludinou“ ID 20920000), je stavba definována jako stavba **dočasná** s omezenou dobou jejího trvání do doby stanovení dobývacího prostoru, do kdy je nutné projednat a provést přeložku kabelů v rozsahu SO 05.2.2.

SO 01 Spínací stanice SS1 Hranice bude připojena komunikačním vedením – 2 x chránička HDPE 40/33+1 x optický komunikační kabel single mode 12 vláken. SO 01 bude připojena 2 x zemním kabelovým vedením VN do vývodového pole rozvodny 22 kV v transformovně 110/22 kV Hranice (není předmětem povolení) a dále bude napojena 3 x zemním kabelovým vedením VN (3x22-AXEKVCEY 1x400/35) se SO 02. Nová elektrická spínací stanice 22 kV s označením SS1 Hranice bude vybudována na pozemku p. č. 764/2 v k. ú. Hranice a bude sloužit pro vyvedení výkonu výroben elektřiny do distribuční soustavy 22 kV (VN) a pro napájení elektřinou přímo připojených odběratelů.

Spínací stanice bude pochozí v typizovaném provedení – složená ze 12 ks (půdorys ve tvaru písmena „T“) samostatných prefabrikovaných protipožárních železobetonových kiosků osazených na šterkovém podloží (příp. betonových patkách) v sestavě dle osazené technologie. Vnější celkové rozměry objektu budou – šířka 9,74 m x délka 15,74 m x nadzemní výška 2,8 m (pozn. rozměry závisí na volbě dodavatele technologie).

Napojení zemních kabelů VN vedoucích od SS2 Partutovice, od transformovny 110/22 kV Hranice, příp. dalších, bude provedeno na svorkách vývodových polí kompaktního rozváděče VN umístěného v SS1 Hranice. Spínací stanice je rovněž propojena s SS2 Partutovice slaboproudým vedením (optickým kabelem v chráničce HDPE 40/33 a další rezervní chráničkou obdobných parametrů v souběhu s vedením VN) pro datovou komunikaci, monitoring a řízení.

Ochranné pásmo spínací stanice je vymezeno 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.

Nové kabelové vedení od SO 01 po SO 02 přes vloženou SO 03 je součástí areálového rozvodu investora. Navrhované ochranné pásmo podzemního vedení VN bude dle zák. č. 458/2000Sb. 1 m na obě strany vedení od krajního kabelu. Podzemní komunikační vedení bude s ochranným pásmem 0,5 m na obě jeho strany. V místě pozemku omezené plochy bude ochranné pásmo vymezeno hranicí pozemku.

SO 02 - Spínací stanice SS2 Partutovice

Do spínací stanice SS2 Partutovice budou zemními kabelovými vedeními VN připojeny jednotlivé větrné parky umístěné v k. ú. Kyžlířov, Partutovice, Jindřichov u Hranic (nejsou součástí této dokumentace). Spínací stanice SS2 Partutovice bude napojena 3 x kabelovým vedením VN (3 x 22-AXEKVCEY 1x400/35, příp. jiný typ) do spínací stanice SS1 Hranice. Nová elektrická spínací stanice 22 kV s označením „SS2 Partutovice“ bude vybudována na pozemku p. č. 963/3 v k. ú. Partutovice a bude sloužit pro vyvedení výkonu výroben elektřiny do distribuční soustavy 22 kV (VN) a pro napájení elektřinou přímo připojených odběratelů.

Spínací stanice bude pochozí v typizovaném provedení – složená z 10 ks (půdorys ve tvaru obdélníku) samostatných prefabrikovaných protipožárních železobetonových kiosků osazených na šterkovém podloží (příp. betonových patkách) v sestavě dle osazené technologie. Vnější celkové rozměry objektu budou – šířka 5,66 m x délka 24,38 m x nadzemní výška 2,8 m (pozn. rozměry závisí na volbě dodavatele technologie).

Ochranné pásmo spínací stanice je vymezeno 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.

Napojení zemních kabelů VN vedoucích od větrných elektráren a od SS1 Hranice, příp. dalších, bude provedeno na svorkách vývodových polí kompaktního rozváděče VN umístěného v SS2 Partutovice. Spínací stanice je rovněž propojena s větrným elektrárnami a s SS1 Hranice slaboproudým vedením (optickým kabelem v chráničce HDPE 40/33 a další rezervní chráničkou obdobných parametrů v souběhu s vedením VN) pro datovou komunikaci, monitoring a řízení.

Součástí SO 02 je také zpevnění sjezdu k SS2, a to z přilehlé místní účelové komunikace (UK16). Sjezd bude proveden z hutněného štěrku včetně osazení obrubníků. Odvodnění bude provedeno vypádáním na okolní terén.

SO 03 - Spínací stanice SS3 ZD Střítež

Do jednoho ze tří souběžných zemních kabelových vedení VN (3 x 22-AXEKVCEY 1x400/35, příp. jiný typ) mezi spínacími stanicemi SS1 Hranice a SS2 Partutovice bude napojena (zasmyčkována) spínací stanice SS3 ZD Střítež. Nová elektrická spínací stanice 22 kV s označením „SS3 ZD Střítež“ bude vybudována na pozemku p. č. 2466 v k. ú. Střítež nad Ludinou a bude sloužit pro napájení elektřinou přímo připojených odběratelů z připojených výroben elektřiny.

Spínací stanice bude pochozí v typizovaném provedení – složená ze 3 samostatných prefabrikovaných protipožárních železobetonových kiosků osazených na šterkovém podloží (příp. betonových patkách) v sestavě dle osazené technologie. Vnější celkové rozměry objektu budou – šířka 4,91 m x délka 8,49 m x nadzemní výška 2,8 m (závisí na volbě dodavatele technologie).

Ochranné pásmo spínací stanice je vymezeno 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.

Napojení zemních kabelů VN vedoucích od spínacích stanic SS1 Hranice a SS2 Partutovice, příp. dalších kabelů VN pro přímé napájení elektřinou odběratelů (nejsou předmětem této dokumentace), bude provedeno na svorkách vývodových polí kompaktního rozváděče VN umístěného v SS3 ZD Střítež.

Napojení zemních kabelů NN pro přímé napájení elektřinou odběratelů bude provedeno na svorkách vývodů rozváděče NN umístěného v SS3 ZD Střítež – tyto kabely nejsou předmětem této dokumentace.

Spínací stanice je rovněž propojena s ostatními spínacími stanicemi slaboproudým vedením (optickým kabelem v chrániče HDPE 40/33 a další rezervní chráničkou obdobných parametrů v souběhu s vedením VN) pro datovou komunikaci, monitoring a řízení.

Pro všechny spínací stanice popsané v SO 01, SO 02 a SO 03 platí, že základová plocha spínací stanice (podloží) se provede vyrovnaným zhutněným štěrkem tloušťky 15 až 20 cm. Práh dveří do spínací stanice je ve výšce cca 10 cm nad okolním terénem, dno kabelového prostoru cca 0,7 m pod okolním terénem. Kabelový prostor slouží současně jako nepropustná záchytná jímka dimenzovaná na zachycení minimálně 100 % objemu transformátorového oleje z tlumivky nebo transformátoru v případě mimořádné události. Odvětrávání objektu spínací stanice je přirozené přes větrací žaluziové otvory. Dveře a větrací otvory jsou z eloxovaného hliníku. Prostupy kabelů do kabelového prostoru jsou provedeny přes plynotěsné a vodotěsné průchodky.

Spínací stanice je dle potřeby vybavena obchodním měřením (s přístupem pro pracovníky distribuční společnosti) vyrobené a předávané elektrické energie do distribuční sítě, VN rozváděčem, dle potřeby kompenzačním zařízením, hradícím členem, transformátorem, dle potřeby bateriemi pro akumulaci části vyrobené elektrické energie, dále NN rozváděčem a příp. malým transformátorem VN/NN pro napájení vlastní spotřeby spínací stanice, uzemněním, ochranou proti blesku (hromosvod), ochranami, jištěním, systémy pro dálkově ovládané dispečerské řízení, komunikaci, řízení a monitoring připojených výroben a odběrných míst. Ve spínací stanici je osazeno zařízení s funkcí CENTRAL STOP pro odpojení zdrojů elektřiny při mimořádné události.

SO 05 – Kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice

Pro účely vyvedení výkonu je uvažováno s 3 kabelovými trojsvazky, které budou tvořeny kabely 22kV 3x 22-AXEKVCEY 1x400/25 (případně kabely jiného typu ale se stejnými technickými vlastnostmi). V trase kabelového vedení VN budou dále položeny 2 chráničky HDPE 40/33, z toho 1x chránička včetně optického kabelu pro účely ovládání a monitorování nových spínacích stanic, které budou zřízeny v rámci samostatných objektů stejné stavby. Druhá chránička je rezervní.

Kabelové vedení bude v rámci navržené trasy rozděleno na samostatné úseky:

- SO 05.1.1 Úsek SS1 Hranice – okraj koridoru VRT
- SO 05.1.2 Úsek koridoru VRT
- SO 05.1.3 Úsek okraj koridoru VRT – SS3 ZD Střítež
- SO 05.2.1 Úsek SS3 ZD Střítež – po kraj chráněného ložiskového území
- SO 05.2.2 Úsek samotného chráněného ložiskového území „Střítež nad Ludinou“ ID 20920000
- SO 05.2.3 Úsek od kraje chráněného ložiskového území – SS2 Partutovice

Minimální krytí kabelu v terénu a pod povrchem vozovky bude 1 m. Pokládka kabelů i HDPE chrániček bude provedena bezvýkopovou metodou tzv. zapluhování, výkopem bagrem, protlakem pod stávajícími komunikacemi, ručním výkopem při křížení jiných sítí nebo v místech, kde nelze provádět zapluhování nebo nelze výkop provádět strojně. Při křížení zemního kabelu s komunikací, příp. dle jiné potřeby, bude kabel uložen v chráničce.

SO 06 – Příjezdová komunikace k SS1 Hranice

Výstavba účelové komunikace, napojené na silnici č. II/440 je řešená v parametrech vedlejší polní cesty dle ČSN 73 6109. Z hlediska funkce se jedná o komunikaci pro výstavbu a přístup SO 01 (občasný příjezd údržby), která zároveň zachová stávající obsluhu přilehlých zemědělských pozemků. Komunikace bude napojena sjezdem na sil. II/440 v místě stávající nebezpečné účelové komunikace, jejíž trasu do km cca 0,430 kopíruje. Následně se trasa stáčí do úvozu (pozůstatek historické již nezachované komunikace), kterým vede do km cca 0,67, kdy se stáčí východním směrem přímo k SO 01. Celková délka trasy je 1,049 (km 0,0035 – 1,053). Návrhová kategorie: P3,5/20, základní šířka zpevnění 3,50 m v obloucích a nárožích rozšířena dle obalových křivek návrhového vozidla (velký nákladní automobil dle TP 171 (N2)). Na konci úseku je u spínací stanice navrženo obrátěště pro možnost otočení návrhového vozidla. Celková délka trasy je 1,049 (km 0,0035 – 1,053). Min. poloměr směrového oblouku v trase $R=30$ m, atypická nároží v místě ostrých lomů trasy s teoretickými poloměry $R = 8$ a 10 m řešeny jako zpevněné plochy dimenzované dle vlečných křivek. Maximální podélný sklon v trase do 5,6 %, sjezd do úvozu max. do 12 %. Vozovka s povrchem zpevněným nestmeleným (mechanicky zpevněné kamenivo), úsek délky 30 m od napojení na sil. II/440 třída dopravního zatížení VI. Odvodnění povrchu komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem volně do přilehlého terénu.

Součástí SO 06 je také dočasné zpevnění vybraných ploch přiléhajících k navržené komunikaci. Cílem tohoto dočasného zpevnění je zajištění příjezdu nadrozměrné soupravy převážející součástí k výstavbě SO 01. Po realizaci stavby budou tyto plochy sneseny a terén bude uveden do původního stavu.

V rámci stavby dojde ke kácení zeleně, náletových dřevin, keřů a stromů a náhradní výsadbě.

Vymezení území dotčeného vlivem záměru:

Rozsah území dotčeného vlivem stavby vyplývá z charakteru stavebních objektů záměru a je dán pozemky, na kterých má být stavební záměr realizován, a dále sousedními pozemky, tedy okruhem účastníků řízení. Kromě stavebníka a obce se jedná o vlastníky pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn (nebo o toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, včetně majetkových správců veřejné infrastruktury), a dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, a to v přípustné míře. Stavební úřad proto vymezil území dotčené vlivem stavby jednak okruhem nemovitostí dotčených vlivem vlastního umístění stavby, a dále okruhem sousedních nemovitostí, které by mohly být vlivem umístění nebo provádění stavby dotčeny v přípustné míře v katastrálním území Hranice [647683], Olšovec [711187], Partutovice [718122], Střítež nad Ludinou [757969] a Velká u Hranic [778184].

Stavba se nachází převážně v nezastavěných částech jednotlivých obcí. Trasování kabelového vedení VN bude provedeno primárně ve volných plochách, dále bude provedeno křížení lokálních komunikací, inženýrských sítí a hlavních odvodňovacích zařízení.

Navrhovaná stavba nezmění stávající způsob využití pozemků, po realizaci budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bez viditelně zřejmých znaků. Stavba je zvolena tak, aby bylo zatížení pozemků stavbou co nejmenší s ohledem na technické možnosti.

Území je nezastavěné a slouží pro zemědělské účely, stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. Část kabelové trasy prochází evidovaným územím dočasně uklidněné svahové nestability přírodního původu sesuvným územím, situovaným v katastrálním území Střítež nad Ludinou a Olšovec, jak je uvedeno ve sdělení Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, ze dne 21.2.2025, č.j. MZP/2024/250/2001. V zájmovém území se nenachází ověřená výhradní ložiska nerostných surovin, pro která by byla stanovena chráněná ložisková území, kromě SO 05.2.2. jenž prochází částí chráněného ložiskového území ID 0920000 s názvem: Střítež nad Ludinou, stanoveného k ochraně výhradního ložiska stavebního kamene č. B3 209200 s názvem Střítež nad Ludinou – Okrouhlík.

II. Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění záměru:

1. Záměr dotčený stavbou, stavenišťem a přípojkou bude umístěn na pozemcích: parc. č. parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 686/1, 686/2, 688/1, 688/2, 688/6, 689/1, 689/2, 690, 764/2, 2334/6, 2336/1, 2345/3

v katastrálním území **Hranice [647683]**, parc. č. 1562, 1565, 1590, 1605, 1653, 1661 v katastrálním území **Olšovec [711187]**, parc. č. 68/2, 70/2, 70/3, 71, 74/11, 402/1, 402/2, 403/2, 404/2, 908/1, 963/2, 963/3, 964/2, 1304/12, 1304/21, 1304/44, 1332/1, 1355/1, 1355/2, 1355/4, 1355/5, 1355/7, 1355/8 v katastrálním území **Partutovice [718122]**, parc. č. 2356/6, 2362, 2363/2, 2452/1, 2452/2, 2455/4, 2465, 2466, 2471/2, 2730/4, 2980/1, 3011, 3099, 3100, 3303, 3304, 3310, 3312, 3317, 3327, 3332, 3333, 3428, 3430, 3799, 3817, 3836, 3837, 3873, 3880, 3933, 3936, 3940, 3941, 3947, 3953, 3965 v katastrálním území **Střítež nad Ludinou [757969]**, parc. č. 2304/65, 3188, 3214, 3215, 3217, 3218, 3265, 3266, 3286, 3303, 3304, 3314 v katastrálním území **Velká u Hranic [778184]**;

Dotčený kompenzačními opatřeními: na pozemcích parc. č. 8/1 (ostatní plocha) v k.ú. Střítež nad Ludinou [757969], parc. č. 35/5 (zahrada) a 25/8 (zahrada) v k.ú. Velká u Hranic [778184] a parc. č. 1428/2 (ostatní plocha) v k.ú. Olšovec.

2. Záměr bude umístěn v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkresy: "C 2.1-10 Katastrální situační výkres – část 1-10., v měřítku 1:1 000 a 02.2 Situace v katastrální mapě v měřítku 1:1000, jež jsou nedílnou součástí předložené projektové dokumentace.

Pozemky dotčené ochranným nebo bezpečnostním pásmem stavby:

Ochranné pásmo vedení: Dle § 46 odst. 5 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) vznikne ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Území dotčené vlivem záměru tedy zahrnuje pás o šířce cca 2 m podél celé trasy vedení. Pozemky dotčené tímto pásmem nad rámec samotného uložení jsou specifikovány v části výroku „*Pozemky dotčené ochranným nebo bezpečnostním pásmem*“.

Ochranné pásmo technologických objektů: U objektů spínací a kompenzačních stanic je vymezeno ochranné pásmo 2 m od vnějšího líce obvodového zdiva kiosků, v němž se uplatňují zákazy a omezení podle energetického zákona.

Pozemky dotčené ochranným pásmem:

parc. č. 667, 684, 691, 713, 714, 715, 719, 720, 737, 743, 744, 765, 770, 2337, 2338, 2344, 2346, 2339/1, 2345/4, 670/3, 685/1, 685/2, 687/1, 688/5, 716/1, 738/1, 738/2, 764/1, 764/5, 771/5 **v katastrálním území Hranice [647683]** a parc.č. 1563, 1564, 1566, 1567, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1588, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1602, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1478/2, 678/66, 678/67, 678/68, 678/69, 678/70, 946/1, 1589 **v katastrálním území Olšovec [711187]** a parc. č. 50/1, 52/1, 52/2, 53, 58/12, 62, 63, 65/2, 67, 68/1, 68/3, 68/4, 69, 70/1, 70/4, 74/1, 74/10, 74/11, 74/5, 75, 364, 366/5, 371, 372, 375, 380, 381, 382, 383/1, 384, 385/3, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 391/3, 392/1, 392/2, 392/3, 401/6, 403/1, 403/3, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 405, 406/1, 406/3, 406/4, 905/1, 905/2, 905/3, 907, 908/2, 909/1, 909/2, 909/4, 910, 961/3, 962/1, 963/4, 963/8, 964/1, 964/3, 964/4, 995/3, 1304/49, 1330/10, 1330/2, 1332/7, 1354/6, 1355/3, 1355/6, 1355/9, 1356/1, 1357/4, 1359/2, 1414/1, st. 27, st. 29, st. 34/1, st. 120, st. 121, st. 210 **v katastrálním území Partutovice [718122]** a parc. č. 419/2, 427/2, 434/1, 443/2, 444/4, 454/2, 462/1, 466/1, 466/9, 479/1, 1968/3, 2028/2, 2030/1, 2067/1, 2147, 2154, 2156/2, 2213/1, 2261/1, 2261/2, 2291/1, 2291/2, 2294/2, 2296/1, 2299/1, 2337/1, 2340/1, 2356/1, 2359, 2361, 2369/2, 2380, 2448, 2455/3, 2464/4, 2471/1, 2472/1, 2472/2, 2730/3, 2734/1, 2741/1, 2742/5, 2744/2, 2745/2, 2855/1, 2980/2, 2980/3, 2980/4, 2980/5, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2999, 3000, 3003, 3004, 3009, 3010, 3103, 3139/21, 3267, 3270, 3273, 3282, 3283, 3284, 3296, 3297, 3302, 3305, 3306, 3307, 3311, 3313, 3314, 3315, 3316, 3318, 3319, 3325, 3326, 3328, 3427, 3429, 3443, 3444, 3445, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3472, 3473, 3480, 3502, 3504, 3506, 3508, 3512, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3579, 3581, 3582, 3617, 3618, 3620, 3621, 3626, 3627, 3628, 3629, 3632, 3639, 3640, 3643, 3644, 3646, 3649, 3654, 3742, 3761, 3762, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3786, 3787, 3788, 3791, 3795, 3796, 3829, 3831, 3833, 3834, 3835, 3869, 3870, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3884, 3885, 3928, 3934, 3935, 3937, 3939, st. 391/2 **v katastrálním území Střítež nad Ludinou [757969]** a parc.č. 3177, 3178, 3187, 3190, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3216, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3227, 3267, 3268, 3299, 3300, 3301, 3305, 3306, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3315, 3316, 3317, 2304/51, 2305/12, 2305/2, 2305/3, 2305/7 **v katastrálním území Velká u Hranic [778184]**

Ochranným pásmem nebudou dotčeny jiné pozemky mimo vymezené pro realizaci stavby dle výkresové dokumentace.

III. Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení záměru:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **Elektro-Projekce s.r.o.**, IČ 277 886 95, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava – Vítkovice, v červnu 2024 (revize č. 1–říjen 2025), kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb **Ing. Richard Najman Ph.D.** vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 1104524. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

Další jednotlivé části projektové dokumentace vypracovaly osoby, které prokázaly získání oprávnění k této činnosti:

- **Ing. Zdeněk Štencl**, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 1003940;
 - **Ing. Roman Kotas**, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 1103123;
 - **Daniel Jech**, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 0401932;
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu do 15 dnů před započítáním stavby a předloží jeho oprávnění.
 3. Stavebník oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby s 15denním předstihem.
 4. Stavba bude dokončena **do 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
 5. Povolení platí 5 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.
 6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - připravenosti stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
 7. Stavebník před zahájením provádění stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a bude zde ponechán až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. U liniové stavby velkého rozsahu může být štítek nahrazen informační tabulí na hlavních bodech staveniště (např. u spínací stanice a v místě napojení v rozvodně). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
 8. Před zahájením provádění stavby budou na stavbě polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny všechny existující dotčené sítě technického vybavení podle ověřené dokumentace a práce v jejich blízkosti budou prováděny dle pokynů jejich správců. Stávající technická infrastruktura musí být respektována včetně jejich ochranných pásem. Každé poškození cizího vedení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci. V případě poškození budou narušená podzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům. Pracovníci zhotovitele musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
 9. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací a provede vyznačení polohy podzemních tras přímo na staveništi. O vytýčení bude sepsán protokol.
 10. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit zařízení technické infrastruktury, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi (zejména ruční odkopávky v blízkosti plynovodů a sdělovacích kabelů).
 11. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v jejich ochranných pásmech a poučí je o nebezpečí možného úrazu elektrickým proudem či plynem.
 12. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

13. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost z mechanizace budou eliminovány na co nejnižší míru. Vozidla stavby musí být před výjezdem na pozemní komunikace očištěna. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na základě zpracovaného Plánu BOZP na staveništi a dbát o ochranu a zdraví osob na staveništi.
15. Stavebník zajistí opatření k zabránění úniku látek poškozujících zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Po uložení kabelu bude terén uveden do původního stavu včetně rekultivace vegetačního krytu a povrchových vrstev.
16. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena výchozí revizní zpráva elektrického zařízení a geodetické zaměření skutečného provedení trasy záměru.
17. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného společností **CETIN** pod č. j. 196324/26, č. j. 196360/26, č. j. 196339/26 a č. j. 196348/26 ze dne 27.7.2026, o dodržení podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) a ve Všeobecných podmínkách ochrany podmínky ochrany SEK, a práva a povinnosti stavebníka a dále:
 - podzemní vedení sdělovací CETIN nutno ochránit. Realizaci zajistí CETIN a.s, kontaktní osoba, na kterou je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů.
18. https://drive.google.com/file/d/1kHI2il6s-NRf8_Q23YWX4jA9x0RRDcN/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kHI2il6s-NRf8_Q23YWX4jA9x0RRDcN/view?usp=sharing Budou splněny podmínky stanoviska vydaného společností **ČEPS a.s.** z uděleného souhlasu s činností v ochranném pásmu zn. 00371/2025/MSE ze dne 29.01.2025:
 - 18.1 Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.
 - 18.2 Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
 - 18.3 Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením vvn/zvn představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinná realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
 - 18.4 Činnost v OP nesmí ztížit přístup k přenosové soustavě.
 - 18.5 V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál.
 - 18.6 Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je vymezena rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě strany. V případě, že Záměrem je realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací písemně doložit, že přes podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru.
 - 18.7 Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemní soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.
 - 18.8 Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být uzemněny před a za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být potvrzeno revizní zprávou.

- 18.9 V OP nebudou umístovány vysoké dopravní návěsti, mýtné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.
- 18.10 Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- 18.11 Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 dnů před jejich zahájením. Činnosti v OP může žadatel oznámit ve Vyjadřovacím portálu ČEPS na adrese vp.ceps.cz nebo pomocí odkazu uvedeného na konci tohoto souhlasu s činnostmi v OP.
- 18.12 V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 18.13 Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji společnosti ČEPS, a.s. Zpráva bude obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění Záměru v poměru k trase osy vedení a hranic OP podle skutečného provedení, zakres Záměru v souřadnicích JTSK).
- 18.14 Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 18.15 V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetřetí;
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
 - uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
 - sklápat automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
 - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- 18.16 Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Vzhledem k budoucím opravám vedení je nutné při realizaci stavby uvažovat s přístupovými cestami k jednotlivým stožárům pro přejezd těžké techniky. Situace příjezdových cest požadujeme předat společně s dokumentací skutečného provedení. V případě, že přes stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou, není nutné situaci předávat a tuto skutečnost požadujeme písemně doložit před kolaudací stavby.
- 18.17 Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnicí soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.
- 18.18 Upozornění na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením vvn/zvn představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinná realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci.
- Kromě výše uložených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti (zejména energetického zákona).

19. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného společností **České Radiokomunikace a.s.** pod zn. UPTS/OS/444278/2026 ze dne 04.08.2026:
- při provádění zemních nebo jiných prací, které by mohly ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, je povinnost podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:
 - a) nejméně 15 dní předem uvědomit České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu;
 - b) podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese;
 - c) před zahájením prací nechat vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednat nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.;
 - d) prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
 - e) upozornit organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací;
 - f) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky; (hloubící stroje, sbíječky apod.);
 - g) po dobu výstavby učinit veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.);
 - h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup;
 - i) zajistit, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami;
 - j) organizace provádějící práce je povinna nejméně 14 dní před požadovaným termínem záhozu vyzvat ke kontrole pracovníka společnosti Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zemina musí být pod ním řádně zhutněna včetně ověření, že není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a že byly dodrženy stanovené podmínky. Následně vydá souhlas k záhozu.
 - k) zajistit, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření;
 - l) při křížení komunikace bude vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace;
 - m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebude snižována vrstva zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebude navyšována vrstva zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu);
 - n) ukončení prací bude písemně ohlášeno organizaci, která vydala toto vyjádření;
 - o) pokud by při realizaci stavby došlo v místě dotčení sítí ČRa ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu;
- U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
- Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření k projektové dokumentaci vydaného společností **ČEZ Distribuce a.s.** pod č. j. 001179583098 ze dne 28.07.2026:
- 1) Spínací stanice u rozvodny Hranice musí plně respektovat ochranné pásmo venkovního vedení VVN 110kV.
 - Stavebník dodrží, aby plášť nejbližšího budovaného kabelové vedení VN bylo umístěno min. 2 metry od paty stávající sloupů NN 0,4kV. Budované kabelové vedení VN 22kV v blízkosti sloupu venkovního vedení NN 0,4kV musí být umístěné v chráničkách. Při této činnosti nesmí být narušena statika stávajících podpěrných bodů NN.

- Plášť nejbližšího budovaného kabelové vedení VN bude umístěn min. 2 metry od paty stávající sloupů VN 22kV. Budované kabelové vedení VN 22kV v blízkosti sloupu venkovního vedení VN 22kV bude umístěno v chráničkách. Při této činnosti nesmí být narušena statika stávajících podpěrných bodů VN.
 - Plášť nejbližšího budovaného kabelové vedení VN bude umístěn min. 3,5 metry od paty stávající elektrické stanice 22/0,4kV. Budované kabelové vedení VN 22kV v blízkosti elektrické stanice 22/0,4kV bude umístěno v chráničkách. Při této činnosti nesmí být narušena statika stávajících podpěrných bodů NN.
 - Plášť nejbližšího budovaného kabelové vedení VN 22kV bude umístěn min. 5 metrů od paty stávající sloupů VVN 110kV. Budované kabelové vedení VN 22kV v blízkosti příhradového stožáru venkovního vedení VN 110kV bude umístěno v chráničkách. Při této činnosti nesmí být narušena statika stávajících podpěrných bodů VN.
 - Zemní kabely NN, které budou odkopány, budou opět uloženy do pískového lože dle platných norem (postupné zhutnění pod kabelami, min. 10 cm pískového lože pod kabely, min. 15 cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie).
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
 - Je zakázáno s kabely NN manipulovat pod napětím. Pro bezpečnou práci okolo těchto kabelů, doporučujeme požádat o vypnutí a mít na pracovišti osobu s vyhláškou 50/1978, par. §7.
 - Při stavební činnosti nutně respektovat ochranné pásmo zemního kabelového vedení VN a NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového vedení.
 - Při stavební činnosti respektovat ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV a venkovní elektrické stanice 22/0,4kV, které dle č. 458/2000 Sb. § 46 činí 7 metrů od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.
 - Při stavební činnosti respektovat ochranného pásma venkovního vedení VVN 110kV, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí 12 metrů (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.
- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - 3) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - 5) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

- 6) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- 7) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 8) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 9) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 10) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 11) Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 12) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
21. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného společností **GasNet Služby, s.r.o.** pod zn. 5003176518 ze dne 01.11.2024, zn. 5003245833 ze dne 17.02.2025 a zn. 5003414167 ze dne 14.10.2025:
 - při realizaci budou dodržena pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu kolmo k obrysu plynovodu a přípojek, ve kterém nesmí být umístěovány žádné nadzemní stavby, prováděny skládky materiálu a výšková úprava terénu.
 - stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem budou vykonány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek;
 - křížení a souběh inženýrských sítí s PZ bude v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2,
 - umístění kabelu a ostatních souvisejících zařízení bude upřesněno dle skutečné polohy PZ na základě vytyčení PZ před zahájením stavby;
 - při křížení kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005;V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí bude provedeno následující opatření:
 - křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.

- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m;
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici;
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek;
- stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí;
- trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) bude vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu;
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby;
- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území;
- současně si společnost vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření podmínek při zjištění situace na místě;
- před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení;

VTL plynovod

- podzemní IS situovat min. 4 m od tělesa odvodňovače a současně min. 4 m od oplocení uzávěru VTL plynovodu;
- křížení navrhnout kolmo, min. pod úhlem 60°;

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:

- křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnici chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 4 m;
- odůvodněných případech je možno výjimečně tuto vzdálenost (souběh) snížit u vedení VN na vzdálenost 3 m a to při uložení kabelu VN do chráničky odolné proti mechanickému poškození;
- elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

KABELY SDELOVACÍ:

- křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnici chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 2 m;
- rozvaděč/kabelovou komoru situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

PODMÍNKY VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ:

- jámy (startovací i koncové) situovat min. 4 m od VTL plynovodu;
- soupravu bezvýkopové technologie umístit min. 4 m od VTL plynovodu;
- v místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií bude poloha zařízení ověřena ručně kopanou sondou;
- v rozsahu ochranného pásma jakéhokoliv zařízení nebude použita technologie pokládky pluhování;

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY:

- situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- uzemnění situovat min. 10 m od VTL plynovodu;
- oplocení situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

ÚČELOVÉ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K TECHNOLOGICKÝM OBJEKTŮM (dále jen komunikace):

- v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL plynovodu;
- nové křižovatky navrhnout min. 4 m od VTL plynovodu;
- křížení komunikace s VTL plynovodem navrhnout, pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60° (v případě opravy stávajících, nezmenšovat stávající úhel křížení);
- při křížení komunikace s VTL plynovodem budou nad plynovod umístěny silniční železobetonové panely;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad plynovod, a to v celé šíři cesty;
- nadzemní prvky plynovodu (orientační sloupek, číchačka,...) musí zůstat min. 2 m od kraje komunikace;

ODSTAVNÉ, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY:

- situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEPROVOZOVANÝ VTL PLYNOVOD OC DN 150

- z důvodu odstavení plynovodu od provozované části VTL plynovodní sítě, a nemožnosti jej vytyčit dle předepsaného postupu, je požadováno při provádění prací ve vyznačeném prostoru dbát

zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. VTL RS v zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS), včetně kabelové přípojky NN v majetku GasNet, s.r.o.

- dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo VTL RS 10 m od půdorysu objektu všemi směry;
- ochranné pásmo kabelových přípojek NN je upraveno § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona;
- pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně bude uložení kabelů v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu NN do půlených plastových chrániček. Bude zachováno stávající krytí. Přesah chráničky bude minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005;
- dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek);
- obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení;
- při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.;
- v ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě nebudou umístěny žádné další stavby (objekty, odstavné plochy, výsadbu, stavební buňky, maringotky, atd.), nebudou parkovat automobily a stavební mechanismy;
- neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.);
- podzemní IS lze situovat min. 4 m od objektu RS a současně mimo oplocený areál RS;
- ostatní záměry situovat min. 10 m od objektu RS;
- během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry;
- po celou dobu stavby bude umožněno pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02);
- stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku;
- po ukončení stavby v oblasti bude uveden stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení;
- zahájení prací bude nahlášeno v dostatečném předstihu na GasNet Služby, s.r.o. a bude dohodnut způsob dohledu a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení;

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linka, (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

PKO EPD – skládá se ze skříně - technologie, drenážních kabelů k plynovodům, spojovacímu nadzemnímu objektu a technologii. V řešené oblasti se nachází pouze drenážní kabel.

- ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m po obou stranách od krajního kabelu a ostatních technologických objektů dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68, je 4 m na všechny strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze ručně a s největší opatrností. V místech, kde bude kabelové vedení odkryto je dodavatel povinen zajistit jeho zabezpečení proti poškození tak, aby nedošlo k porušení uzemnění, izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor;
- investor nebo dodavatel stavby oznámí na GasNet Služby, s.r.o. (viz kontaktní systém www.gasnet.cz) termín zahájení stavebních prací cca s 10denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení;
- bude dodržena norma ČSN 73 6005;
- technologické objekty a jejich oplocení bude situováno mimo ochranné pásmo drenážního kabelu;

- pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů bude uložení drenážního kabelu v místě obnažení trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky bude minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005;
- pokud dojde během stavby k poškození zařízení je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat – volat – pohotovostní linku;
- před zahájením prací je potřeba provést vytyčení zařízení GasNet Služby, s.r.o., na základě objednávky;

Pro realizaci kabelových rozvodů NN stanovujeme tyto podmínky:

- umístění kabelu a ostatního souvisejícího zařízení bude upřesněno na základě vytyčení PZ před zahájením stavby!
- pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005;
- trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skřín pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed. 2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu;
- stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) budou umístěny min. 1 m od PZ PZ – měřenolmo na půdorysný obrys potrubí;
- hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ;

POŽADAVEK NA KOORDINACI STAVEB:

Společnost GasNet s.r.o. připravuje v zájmovém území rekonstrukci VTL plynovodu DN 100. Investice společnosti GasNet s.r.o. je evidována pod názvem: REKO VTL Stráž SMP výřezy.

Číslo stavby: 7700106818, Termín stavby se předpokládá v roce: 2029 (termín může být změněn).

Projektová dokumentace bude koordinována s výše uvedenou investicí. Projektovým manažerem stavby.

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- před zahájením prací bude provedeno vytyčení zařízení, na základě objednávky;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 10 m od předmětného VTL plynovodu;
- po dobu stavby bude zabezpečen VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

22. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného **obcí Partutovice** pod č. j. 127/2025 ze dne 24.09.2025:

- nedojde k poškození veřejného vodovodu ve správě obce – při realizaci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti při křížení stavby s veřejným vodovodem, doporučujeme v místech křížení nepoužívat strojní technologii. V případě poškození vodovodní sítě nebere obec žádnou odpovědnost a veškeré škody tímto způsobené jdou na vrub realizátora, který rovněž nese odpovědnost za veškeré následky s poškozením spojené. Škody způsobené touto činností obci budou ze strany obce uplatněny a následně po realizátoru akce vymáhány.
- nedojde k poškození kabelové sítě veřejného osvětlení – při realizaci stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti při křížení stavby s veřejným vodovodem, doporučujeme v místech křížení nepoužívat strojní technologii. V případě poškození vodovodní sítě nebere obec žádnou odpovědnost a veškeré škody tímto způsobené jdou na vrub realizátora, který rovněž nese odpovědnost za veškeré následky s poškozením spojené. Škody způsobené touto činností obci budou ze strany obce uplatněny a následně po realizátoru akce vymáhány.
- nedojde k poškození veřejného splaškové kanalizační sítě – při realizaci stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti při křížení stavby s veřejnou vodovodem, doporučujeme v místech křížení nepoužívat strojní technologii. V případě poškození vodovodní sítě nebere obec žádnou odpovědnost a veškeré škody tímto způsobené jdou na vrub realizátora, který rovněž nese odpovědnost za veškeré následky s poškozením spojené. Škody způsobené touto činností obci budou ze strany obce uplatněny a následně po realizátoru akce vymáhány.
- Povrchové vody a dešťové vody v obci Partutovice jsou v místě stavby svedeny z komunikace do dešťové kanalizace či zasakovány do přilehlého terénu, kdy v případě dotčení těchto opatření

- budou tyto uvedeny do původního stavu a odtokové poměry povrchových vod nebudou stavbou nijak narušeny.
- e. pozemky ve vlastnictví Obce Partutovice budou v případě užití či dotčení v rámci stavby vráceny do původního stavu.
 - f. obecní místní komunikace 13c Ke Kaštanu a účelové komunikace UK 23 nebudou stavbou poškozeny a pozemky v našem vlastnictví budou bezodkladně v případě užití či dotčení v rámci stavby vráceny do původního stavu.
 - g. chodník podél komunikace III/44014 nebude stavbou poškozen a dotčené pozemky v našem vlastnictví včetně stavby chodníku budou bezodkladně v případě užití či dotčení v rámci stavby vráceny do původního stavu.
 - h. v případě, že při realizaci stavby dojde k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví obec Partutovice, bude po dokončení realizace stavby provedeno geometrické zaměření stavby a následně bude uzavřena smlouva o věcném břemeni stavby.
23. Budou splněny podmínky vyjádření ke stavbě vydaného **Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého** pod č. j. SBS 10843/2025/OBÚ-05, spis. zn. SBS 05620/2025 ze dne 6.3.2025:
- stavebník v případě stanovení dobývacího prostoru provede na vlastní náklady přeložení zemní kabelové trasy v úseku označeném jako stavební objekt – SO 05.2.2 mimo chráněné ložiskové území „Střítež nad Ludinou ID 20920000 tak, aby v budoucnu netvořila překážku pro povolení hornické činnosti;
 - podmínka dočasnosti stavby s omezenou dobou jejího trvání bude vyznačena v příslušné části dokumentace katastru nemovitostí v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a to v případě staveb zapisovaných do katastru nemovitostí.
24. Budou splněny podmínky stanoviska vydaného **Ministerstvem dopravy** pod č. j. MD-31452/2024-130/9, sp. zn. MD/31452/2024/130 ze dne 05.02.2025:
- před zahájením prací bude pro úsek technické infrastruktury v územní rezervě „VRT Moravská brána I“ zpracována dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
25. Budou splněny podmínky stanoviska vydaného společností **NET4GAS, s.r.o.** pod zn. 451/25/OVP/Z ze dne 28.01.2025:
- 25.1 Stávající VTL plynovod DN 700 a plánovaný VTL plynovod DN 1000:
- křížení VTL plynovodů bude provedeno v souladu s TPG 702 04;
 - v případě, že projektovaná infrastruktura bude uložena pod stávajícími VTL plynovody, bude proveden v případě otevřeného výkopu podsyp a obsyp potrubí VTL plynovodu pískem frakce 0–8 mm bez ostrohranných částic, případně prosátou zeminou totožné frakce. Výška podsypu bude min. 100 mm, výška obsypu bude min. 200 mm nad povrch potrubí;
 - v případě křížení protlakem bude minimální odstupová vzdálenost mezi povrchy protlačované chráničky a křížených VTL plynovodů alespoň 1 m, aby bylo eliminováno riziko jejich poškození. Před realizací protlaku bude provedena kopaná sonda za účelem přesného zjištění skutečných hloubek plynovodů;
 - technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu provozovatelem VTL plynovodů (NET4GAS, s.r.o.) dle pokynů pro vypracování technologického postupu společnosti NET4GAS, s.r.o.;
- 25.2 výkopové práce je nutné provádět v dostatečné vzdálenosti od VTL plynovodů, v těsné blízkosti plynovodů a ochranném pásmu doprovodných kabelů musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s možností kontroly provozovatelem (NET4GAS);
- během stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajícího propojovacího objektu 188 B.
- 25.3 - před zahájením stavby je požadováno předložit časový harmonogram, který musí být projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů;
- při provádění stavby v ochranném pásmu kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS bude dodržena ČSN 73 6005, v místě křížení bude dodržen vzájemný odstup sítí dle ČSN 73 6005;

- v místě křížení i těsného souběhu v ochranném pásmu budou uloženy trasy Telekomunikační sítě NET4GAS do chráničky (např. dělená chránička Kopohalf nebo plastové žlaby) s přesahem 1,5 m na obě strany;
 - nově budovaný kabel VN a souběžné sítě bude uložen pod kabely Telekomunikační sítě NET4GAS s.r.o. Kabely NET4GAS s.r.o. budou uloženy do chráničky s přesahem 1,5 m na obě strany od místa křížení;
 - v případě podvrtu dle předložené projektové dokumentace, který bude prováděn v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS, bude kabelová trasa Telekomunikační sítě NET4GAS nasondována a ověřena poloha i hloubka před započítáním podvrtu. Takto nasondovaná kabelová trasa bude zkontrolována zástupcem servisní organizace Fiber Services či zástupcem společnosti NET4GAS;
 - v místech odkrytí kabelů NET4GAS budou provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo k prověšení kabelu;
 - pracovníci servisní organizace Quantcom (resp. Fiber Services) jsou oprávněni rozhodnout na základě rozsahu zemních prací a použité stavební techniky o kontrolním měření kabelů a doprovodného vodiče Telekomunikační sítě NET4GAS a je nutné, aby investor s náklady na měření kabelů a doprovodného vodiče CYY trasy kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS počítal;
 - před záhozem výkopů bude protokolární převzetí obnažených tras Telekomunikační sítě NET4GAS s.r.o. zástupcem servisní organizací Quantcom (resp. Fiber Services);
- 25.4 při stavebních pracích budou dodrženy "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz <https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/prodávatele/obchodni-technicke-podminky>;
- 25.5 místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby budou zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
- 25.6 Další závazné podmínky:
- před zahájením prací budou vytyčeny VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikoroze ochrany) a optické telekomunikační trasy včetně ověření hloubek krytí;
 - během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu;
 - veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS;
 - o vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu bude požádáno min. 15 dní před zahájením prací;
 - bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol;
 - vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení bude proveden příslušným Regionem na základě objednávky. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1231,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH) v případě společnosti NET4GAS.
 - před záhřnem stavby bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.
26. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného společností **Arelion Czech Republic a.s.** pod č. v. ARCR00660/26 ze dne 08.07.2026, **OPTILINE a.s.** pod č. v. OPNE00797/26 ze dne 08.07.2026, **SITEL, spol s.r.o.** pod č. v. SITE001273/26 ze dne 08.07.2026:
- 26.1 žadatel/stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází PV a zavazuje se dodržovat veškeré podmínky společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL**;
- 26.2 dokumentace pro provádění stavby bude předem předložena společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL** k odsouhlasení;
- 26.3 v ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL**, kdy žádost o souhlas se zahájením prací je třeba doručit společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL** minimálně tři (3) týdny předem;

- 26.4 zástupce společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL** bude přizván k předání staveniště;
- 26.5 před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem;
- 26.6 pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami tohoto vyjádření;
- 26.7 před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL**;
- 26.8 při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatrnosti, je zakázáno používat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky;
- 26.9 v ochranném pásmu PV nebudou umístována žádná zařízení, včetně skladování materiálu či pohybu těžké techniky. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a bude předem odsouhlaseno společností **Arelion/OPTILINE/SITEL**;
- 26.10 v ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;
- 26.11 při křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude vždy řešen v Dokumentaci pro provádění stavby;
- 26.12 odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace;
- 26.13 před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce **Arelion/OPTILINE/SITEL**;
- 26.14 bez předchozího souhlasu **Arelion/OPTILINE/SITEL** nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV;
- 26.15 jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno emailem, telefonicky a na servisní dispečink společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL**;
- 26.16 v případě jakéhokoliv poškození PV (i dodatečně zjištěného) vzniká společnosti **Arelion/OPTILINE/SITEL** právo na náhradu škody (vč. škod vzniklých v důsledku přerušení provozu);
- 26.17 PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení či jakéhokoliv jiné manipulace či úprav PV **Arelion/OPTILINE** stanoví následující podmínky:

- 1. Stavebník uzavře se společností **Arelion/OPTILINE** smlouvu o přeložce / smlouvu o dotčení;
 - 2. Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny výhradně společností **Arelion/OPTILINE**, včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby;
 - 3. Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle příslušného zákona, práva věcných břemen a veškeré ostatní náležitosti a povinnosti).
27. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného společností **Quantcom, a.s., s.r.o.** zn. CR1514263 ze dne 08.07.2026:
- v případě dotčení dálkových optických tras společnosti **Quantcom, a.s.** budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany dálkových optických tras společnosti **Quantcom, a.s.**, které jsou nedílnou součástí vyjádření. V případě neobdržení těchto podmínek je nutno si je vyžádat na e-mailové adrese;
 - min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce společnosti k vytýčení sítí přímo na místě stavby;
 - v zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti **Quantcom, a.s.** před investiční výstavbou;
 - zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti **Quantcom, a.s.** bude nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby;
 - během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;
 - při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“;
 - výkopové práce v ochranném pásmu Podzemního vedení **Quantcom, a.s.** (dle paragrafu 102 odstavec 2 zákona o elektronických komunikacích 0,5m po stranách krajního vedení, resp. 1,5 m u tras, kde došlo ke vzniku ochranného pásma před 10. 7. 2017, a 1,0m u tras,

kde došlo ke vzniku ochranného pásma od 10.7.2017 do 31.12.2020) budou prováděny zásadně ručně a za dozoru pracovníka pověřeného vlastníkem Podzemního vedení Quantcom, a.s. k této činnosti;

- pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami;
- před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení;
- v případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

28. Budou splněny podmínky vydaného souhlasného vyjádření **Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., střediska údržby Jih** zn. SSOK- JH 22728 /2024, a vyjádření zn. SSOK-JH 5780/2022, ze dne 11.03.2022 jejíž platnost byla prodloužena dne 09.07.2026 na dobu neurčitou:

- 28.1 Stavebník oznámí písemně oznámit 5 dní před zahájením stavby informovat zástupce SSOK, po dokončení prací bude vyhotoven Protokol o předání a zahájení stavby.
- 28.2 Křížení krajské silnice bude provedeno zásadně protlakem s uložením kabelu do chráničky /ochranné trubky.
- 28.3 Zápichové jámy budou provedeny mimo vozovku – za silniční příkopou.
- 28.4 Hloubka krytí bude dodržena min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky a min. 1,0 m pod niveletou příkopy. Před záhozem zápichové jámy požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí. V případě nedodržení tohoto krytí, budeme po investorovi akce požadovat provedení nového protlaku a odstranění všech závad vzniklých v těsné blízkosti krajské silnice a nad špatně provedeným protlakem (deformace, trhliny...).
- 28.5 Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 zákona č. 13/1997 Sb. bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev nebo poklesem výplně a nahrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- 28.6 Po dobu stavby je třeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- 28.7 Stavební materiál a zemina nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené stavbou musí být okamžitě odstraněno.
- 28.8 Povolení – rozhodnutí – ke zvláštnímu užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad.

Podmínky ke sjezdu:

- 1. napojení na krajskou sil. bude provedeno v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- 2. Povrch sjezdu bude proveden jednotnou bezprašnou, snadno čistitelnou povrchovou úpravou v konstrukčních vrstvách odpovídajících předpokládanému dopravnímu zatížení.
- 3. V místě napojení účelové komunikace na krajskou sil. bude vozovka zařezána rovnoběžně s krajnicí a vzniklá styčná spára zalita pružnou asf. zálivkou.
- 4. Sjezd bude vyspádován, tak aby voda ze sjezdu stékala na vozovku krajské sil., v opačném případě musí být provedeno takové opatření, aby tomu bylo zabráněno, např. zřízení příčného zachytného žlabu.
- 5. Stavbou sjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů krajské sil.
- 6. V místech, kde se v místě sjezdu se nachází příkopa, bude tato příkopa zatrubněna, roury musí mít dostatečnou průtočnost a musí být uloženy ve spádu tak, aby dostatečně zajišťovaly odtok povrchových vod ze silničního příkopu. Na propustku budou provedena šikmá čela, která budou obetonována nebo vyskládána z lomového kamene.
- 7. V případě, že si stavba sjezdu vyžádá kácení stromů, bude za tyto stromy provedena náhradní výsadba. Výsadba bude provedena na námi určeném místě a v námi určené druhové skladbě a v počtu dvou násobku vykácených stromů. Pro výsadbu budou použity stromy s dostatečným kořenovým balem min. výšky 2 m, stromy budou opatřeny kulem proti vyvrácení a oplocenkou proti okusu zvěří. Následná péče o vysázené stromy bude 5 let.

8. Po zrealizování stavby požadujeme být přizváni ke kontrole celého napojení na výše uvedenou silnici.
9. Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice. Realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k omezení sil. provozu.
10. Povolení k připojení na krajskou sil. II/440 (formou rozhodnutí) vydá příslušný silniční úřad, na základě kladného stanoviska Policie ČR DI Přerov a tohoto vyjádření.
29. Budou splněny podmínky vyjádření vydaného **Státním pozemkovým úřadem** zn. SPU 051604/2025, sp. zn. SZ SPU 422204/2020 ze dne 11.02.2025 v návaznosti na vyjádření zn. SPU 413676/2024/103/Se, sp. zn. SZ SPU 341593/2020 ze dne 21.10.2024:
 - 29.1 Při dotčení stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen „HOZ“) musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 (křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
 - 29.2 Při provádění veškerých činností bude postupováno v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - 29.3 Bude dodržena hloubka krytí minimálně 1,2 m od původní nivelety dna koryta HOZ, do krytí nelze počítat nános sedimentu.
 - 29.4 Při křížení HOZ překopem budou kabely umístěny do chrániček s přesahem minimálně 1 m za břehovou hranu koryta.
 - 29.5 Na uvedeném vodním díle HOZ je třeba zajistit jeho funkčnost, tj. nesmí dojít k napadání zeminy do průtočného profilu HOZ a ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
 - 29.6 Při stavebních pracích bude veškerý materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do průtočného profilu HOZ. Případný napadený materiál musí být beze zbytku odstraněn.
 - 29.7 Po dokončení veškerých prací budou dotčené části koryta HOZ osety travním semenem.
 - 29.8 Zahájení prací při křížení HOZ bude oznámeno pracovníkovi OVHS.
 - 29.9 Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno alespoň 14 dnů předem zástupci SPÚ, odboru vodohospodářských staveb Brno.
30. Budou splněny podmínky vyjádření vydané společností **T-Mobile Czech Republic a.s.** pod č. j. E38595/26 ze <https://drive.google.com/file/d/1zgZIxRQ5uq3qa-vo4ANVfZDYOU9GjINh/view?usp=sharing> dne 18.07.2026, přičemž stavebník zajistí:
 - písemné vyrozumění o zahájení prací nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení,
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
 - bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
 - při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
31. Budou splněny podmínky stanoviska vydaného společností **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**, pod zn. 2025/1332/Kv-S5 ze dne 08.07.2025, a dále vyjádření č. 2024/0000/PVH/380/OZ-S5 ze dne 26.08.2024:

- křížení bude provedeno dle ČSN 73 6005, min. pod úhlem 30°;
 - společnost VaK Přerov, a.s. nebere v budoucnu jakoukoli odpovědnost za omezení v případě porušení kabelového vedení a škodách na něm způsobených údržbou, provozem nebo havárií tohoto vodního díla;
 - při realizaci bude dodržena norma ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí;
 - je nutno respektovat zařízení VaK Přerov, a.s. a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu;
 - v místech křížení výkopů navrhovaných inženýrských sítí se zařízeními VaK Přerov, a.s. bude provedeno vhodné zabezpečení zařízení. Podkopané zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu bude zemina pod podkopaným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Při pracích vedoucí ke statickému zabezpečení a ochraně proti mechanickému poškození bude objednatelem zajištěn odpovědný pracovník VaK Přerov;
 - krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m;
 - poloha zařízení VaK Přerov, a.s. bude před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů. Objednávka bude doručena na nejmeně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.;
 - při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu a s. bude dodržena oborová norma a ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejmeně 30°. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení sítí a trasa kabelů bude přizpůsobena poloze trasy zařízení VaK Přerov, a.s.;
 - v ochranném pásmu zařízení VaK Přerov, a.s. nesmí být bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jejich příslušenství;
 - před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost VaK Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Poškození zařízení VaK Přerov, a.s., zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti VaK Přerov, a.s.;
 - po provedení zemních prací v místě křížení se zařízením VaK Přerov, a.s. bude proveden opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek výrobce trub. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně;
 - po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou. Po ukončení všech stavebních prací budou předána zařízení VaK Přerov, a.s. za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a.s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Součástí zápisu bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma zařízení VaK Přerov, a.s. v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN, který bude předán na VaK Přerov – provoz vodovodů;
 - všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu vodovodního zařízení jsou stavebníkům poskytovány výhradně za úplat, v cenách podle platného ceníku služeb společnosti;
 - při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
32. Budou splněny podmínky stanoviska vydaného **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Oddělením majetkové správy dálnic Morava pod zn. RSD-196784/2022-9 ze dne 16.07.2026, a vyjádření zn. RSD-196784/2022-4 ze dne 27.09.2024, a vyjádření zn. RSD-196784/2022-2 ze dne 20.12.2022:
- 32.1 Povolení ke zvláštnímu užívání dálnice podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., vydává příslušný silniční správní úřad, kterým je Ministerstvo dopravy.

- 32.2 Stavba bude provedena podle předložené PD, platných norem a předpisů, případné změny budou s naší organizací předem projednány a odsouhlaseny. Zejména se jedná o ustanovení normy CSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k ostatním souběžným sítím.
- 32.3 Během stavby nesmí dojít k poškození objektů a zařízení ve správě ŘSD ČR. Zejména nesmí dojít k poškození stavby mostu ev. č. D1- 375.3 (pilíře, odvodnění apod.). Požadujeme provádění výkopových prací a ukládání kabelu pod mostem ručně bez použití velké mechanizace.
- 32.4 Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici (např. prašnost, oslňování apod.) a nebude omezen provoz na dálnici. Pro zásobování stavby nebude použita dálnice, ani dálniční pozemky.
- 32.5 Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušeno těleso dálnice a odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.
- 32.6 Stavební objekty musí být stavebně – technicky zajištěny tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektů požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
- 32.7 Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 2304/65 v k.ú. Velká u Hranic. Ten je v majetkové správě investora výstavby dálnice D1 (D47), tj. ŘSD ČR, Závod Brno, Úsek výstavby dálnice.
- 32.8 Oznámení o vstupu na stavbu dotčené pozemky ŘSD ČR bude podáno min. 1 měsíc před zahájením prací. zástupce ŘSD ČR bude přizván k předání pozemků před zahájením prací a bude provedena fotodokumentace stavu pozemků a sepsán protokol o zásahu. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. Uživatel je povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou jeho činností. K zpětnému předání pozemků musí být přizván zástupce ŘSD ČR.
- 32.9 Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 5 dnu předem oznámeno Středisku správy a údržby dálnic č. 22 v Mankovicích.
- 32.10 Po dokončení stavby bude součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
 - a) pro stavby/záměry, které se stanou součástí staveb ve správě ŘSD, a to i jen částečně, je nutné v souladu se směrnicí ŘSD s.p. → SSP č. ŘSD 10-S-12.10 „Digitálně technická mapa ŘSD, správa datové základny a výdeje z ní“, vyhotovit dokumentaci podle datového předpisu „B9 Digitální technická mapa ŘSD“;
 - b) pro stavby/záměry, které se nestanou součástí staveb ve správě ŘSD, dokumentace GAD zpracována v souladu s požadavky Přílohy č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje DTM s předáním investorem do DTM kraje.
- 32.11 Stavebník bude o datu dokončení stavby a kolaudace ŘSD informovat s dostatečným předstihem.
- 32.12 Majetkový správce bude přizván k vytýčení rozsahu věcného břemene.

IV. Stavební úřad stanovuje podmínky pro užívání záměru:

- 1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 230 stavebního zákona, které vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb. Ke kolaudaci žadatel předloží doklady stanovené ustanovením § 232 stavebního zákona.

- V. V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a na základě výroku č. II. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává

souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

v rozsahu 24 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 668/3, 2334/6, 2336/1, 690, 689/1, 689/2 v k. ú. Hranice a na pozemku parc. číslo 3933 v k. ú. Střítež nad Ludinou za účelem provedení výše uvedeného záměru:

- 12 ks dřeviny druhu myrobalán třešňový (*Prunus cerasifera*) s obvodem kmene 132 cm, 101 cm, 94 cm, 144,2 cm, 88,9 cm, 98,6 cm, 89,8 cm, 131 cm, 98 cm, 134,6 cm, 102 cm, 147,7 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 14, 16, 46, 61, 75, 77, 92, 105, 108, 135, 136, 200),
- 5 ks dřeviny druhu slivoň švestka (*Prunus domestica*) s obvodem kmene 97 cm, 105,5 cm, 125,5 cm, 86 cm, 89 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 6, 13, 15, 34, 35),
- 2 ks dřeviny druhu třešně (*Prunus sp.*), s obvodem kmene 138 cm a 82 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 50, 71),
- 2 ks dřeviny druhu ořešák královský (*Juglans regia*) s obvodem kmene 128 cm a 316 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD 30, 58),
- 2 ks dřeviny druhu jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) s obvodem kmene 29 cm a 27 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD J1, J2),
- 1 ks dřeviny druhu vrba křehká (*Salix fragilis*) s obvodem kmene 350 cm ve výšce 130 cm nad zemí, (číslo dle PD V2) za těchto podmínek:

1. kácení dřevin je možné provést po nabytí právní moci povolení záměru uvedeného záměru;
2. kácení dřevin proběhne v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3., v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
3. v případě nutnosti provést kácení mimo vegetační období (zahájení stavebních prací), musí být dřeviny před pokácením řádně prohlédnuty odborným ekologickým dozorem (osobou přírodovědného vzdělání příslušného směru tak, aby byla schopná determinovat druhy a stanovit na místě opatření k jejich ochraně v případě potřeby), zda v korunách nebo případných dutinách nedochází k hnízdění ptáků nebo netopýrů, případně k výskytu jiných chráněných druhů.

Stavebník, ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK, provede náhradní výsadbu dřevin ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

Náhradní výsadba bude provedena z těchto dřevin:

1. 1 ks javoru babyka (*Acer campestre*) a 2 ks habru obecného (*Carpinus betulus*) na pozemku parc. číslo 8/1 v k. ú. Střítež nad Ludinou;
2. 23 ks třešně ptačí (*Prunus avium*) na pozemku parc. č. 35/5 a 25/8 v k. ú. Velká u Hranic;
3. 2 ks jabloně/hrušně (*Malus sp.* / *Pyrus sp.*) s dostatečným kořenovým balem min. výšky 2 m (vysokokmen) na pozemku parc. číslo 1428/2 v k. ú. Olšovec,
4. náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od pokácení dřevin,
5. náhradní výsadba by měla být realizována v souladu s platnými standardy Agentury ochrany přírody – Výsadba stromů,
6. realizace náhradní výsadby bude oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hranice.

Stavebník bude pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

- zajištění kmene proti mechanickému poškození,
- v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

- VI.** V souladu s § 4 odst. 2 ZOPK, a na základě výroku č. III. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává

souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – les

na pozemku určeném k plnění funkcí lesa parc., č. 2363/2 v k. ú. Střítež nad Ludinou, bez podmínek.

- VII.** V souladu s § 12 odst. 2 ZOPK a na základě výroku č. IV. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního

prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává

souhlas se zásahem do krajinného rázu, bez podmínek.

- VIII.** V souladu s § 63 odst. 1 ZOPK a na základě výroku č. V. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává

souhlas se zřizováním a rušením účelových komunikací, bez podmínek.

- IX.** V souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a na základě výroku č. VI. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává

souhlas k provedení stavby ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa,

Stavba se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 1968/3, parc. č. 2028/2, parc. č. 2030/1, parc. č. 2031, parc. č. 2067/1, parc. č. 2147, parc. č. 2154, parc. č. 2156/2, parc. č. 2213/1, 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2299/1, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2337/1, parc. č. 2340/1, parc. č. 2363/2, parc. č. 2369/2, parc. č. 2448, parc. č. 3311, parc. č. 3328, parc. č. 3506, parc. č. 3508, parc. č. 3512, parc. č. 3515, parc. č. 3742, parc. č. 3762 a parc. č. 3787 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou., za těchto podmínek:

1. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby pro záměr „Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice “ od uvedeného lesního pozemku.
2. Lesní pozemky parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 1968/3, parc. č. 2028/2, parc. č. 2030/1, parc. č. 2031, parc. č. 2067/1, parc. č. 2147, parc. č. 2154, parc. č. 2156/2, parc. č. 2213/1, 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2299/1, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2337/1, parc. č. 2340/1, parc. č. 2363/2, parc. č. 2369/2, parc. č. 2448, parc. č. 3311, parc. č. 3328, parc. č. 3506, parc. č. 3508, parc. č. 3512, parc. č. 3515, parc. č. 3742, parc. č. 3762 a parc. č. 3787 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, nebudou stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
3. Na lesních pozemcích parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 1968/3, parc. č. 2028/2, parc. č. 2030/1, parc. č. 2031, parc. č. 2067/1, parc. č. 2147, parc. č. 2154, parc. č. 2156/2, parc. č. 2213/1, 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2299/1, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2337/1, parc. č. 2340/1, parc. č. 2363/2, parc. č. 2369/2, parc. č. 2448, parc. č. 3311, parc. č. 3328, parc. č. 3506, parc. č. 3508, parc. č. 3512, parc. č. 3515, parc. č. 3742, parc. č. 3762 a parc. č. 3787 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
4. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesních pozemků parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 1968/3, parc. č. 2028/2, parc. č. 2030/1, parc. č. 2031, parc. č. 2067/1, parc. č. 2147, parc. č. 2154, parc. č. 2156/2, parc. č. 2213/1, 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2299/1, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2337/1, parc. č. 2340/1, parc. č. 2363/2, parc. č. 2369/2, parc. č. 2448, parc. č. 3311, parc. č. 3328, parc. č. 3506, parc. č. 3508, parc. č. 3512, parc. č. 3515, parc. č. 3742, parc. č. 3762 a parc. č. 3787 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesního pozemku.

5. Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.

- X. V souladu s § 13 odst. 1 a § 16 lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů a na základě výroku č. VII. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku v návaznosti na sdělení pod č. j. OSUZP/9494/26-3, sp. zn. OSUZP/9494/26, stavební úřad vydává

souhlas s trvalým odnětím pozemku plnicího funkci lesa (PUPFL)

o celkové výměře 400 m² pro výše uvedený záměr na následujícím pozemku v katastrálním území Střítež nad Ludinou:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m ²	
			celková	K odnětí
Střítež nad Ludinou	2363/2	Lesní pozemek	3394	400

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona stanovuje příslušný orgán následující podmínky k zajištění ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

1. Dodržovat základní zásady a povinnosti ochrany, ve vztahu k sousedním pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, jež jsou uvedeny v § 13 lesního zákona.
2. Započít s případným odlesněním až po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí.
3. 15 dnů před plánovanou realizací stavby tuto skutečnost oznámit písemně orgánu státní správy lesů Městskému úřadu Hranice (konkrétní datum realizace stavby).

- XI. V souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPF“) a na základě výroku č. VIII. závazného stanoviska – souhlasného JES vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením životního prostředí č. j. OSUZP/41189/25-3, spis. zn. OSUZP/41189/25 dne 18.9.2025, dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“), stavební úřad vydává

souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

o celkové výměře 3757 m² pro výše uvedený záměr na pozemcích:

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m ²		BPEJ / třída	Stavební objekt
			celková	dočasné odnětí		
Partutovice	963/3	Orná půda	7812	246	72601 / II.	SO 02 – Spínací stanice SS2 Partutovice
				490	72644 / V.	
Dočasné odnětí ze ZPF v k.ú. Partutovice celkem 736 m ²						

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m ²			BPEJ / třída	Stavební objekt
			celková	dočasné odnětí	trvalé odnětí		

Hranice	764/2	Orná půda	6398	-	412	61400 / I.	SO 01 – Spínací stanice SS1 Hranice + SO 06	
				-	1235	64300/ II.		
	2345/3		1318	-	97	61400 / I.	SO 06 – Příjezdová komunikace k SS1 Hranice	
				-	291	64300 / II.		
	688/6		2561	162	0	64300 /II.		
	688/1		10474	290	-	67101 / V.		
				38	-	64300 / II.		
	689/1			1312	7	-		67101 / V.
	690			5381	481	-		61400 / I.
					8	-		67101 / V.
Trvalé odnětí ze ZPF v k.ú. Hranice celkem 2035 m²								
Dočasné odnětí ze ZPF v k.ú. Hranice celkem 986 m²								

K dočasnému a trvalému odnětí ze ZPF dojde, podle ustanovení § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF, za níže uvedených podmínek:

1. Před zahájením prací je Stavebník povinen zajistit zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Před zahájením stavebních prací zajistí Stavebník na vlastní náklady skrývku ornice na celé ploše odnětí (3757 m²) v mocnosti dle výsledků provedeného pedologického průzkumu doložený v „Příloze č. 7 – Výsledky pedologického průzkumu“. Celý získaný objem ornice bude využit dle „Přílohy č. 5 - Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárního využití“. O činnostech souvisejících se skrývkou půdy povede žadatel protokol v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině se nestanoví konkrétní opatření.
3. V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. c) zákona ZPF se schvaluje plán rekultivace částí dotčených pozemků „Příloha č. 4 – Plán rekultivace“, zpracovaný společností AZ GEO s.r.o., Ocelářská 2969/12, 703 00 Ostrava (schválil: Ing. Luboš Štanc), který je součástí dokumentace. Na ploše dočasného odnětí bude po ukončení nezemědělského využití provedena technická rekultivace a následně biologická rekultivace. Po ukončení bude dočasně odňatá plocha vrácena do zemědělského půdního fondu v původní kultuře – orná půda.
4. V souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona ZPF je žadatel povinen zaplatit odvod pro záměr uvedený v tomto souhlasu. Orientačně je stanovena částka odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 2035 m² ve výši 192.986,39 Kč a za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 1722 m² ve výši 1.021,61 Kč/rok. Odvody za dočasné odnětí půdy ze ZPF se platí každoročně až do ukončení rekultivace podle schváleného plánu.
5. Žadatel zajistí zaměření a zaregistrování záměru na příslušném katastrálním úřadě. Před užíváním záměru, bude předloženo příslušnému orgánu zaměření stavebních objektů: SO 01 – Spínací stanice SS1 Hranice, SO 02 – Spínací stanice SS2 Partutovice a SO 06 – Příjezdová komunikace k SS1 Hranice.
6. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území.
7. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Dešťové vody budou řešeny v souladu s předloženým návrhem v žádosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

RenoEnergie, a.s., IČO 271 28 164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 27.06.2024 pod č. j. DESU/221/009540/24 žádost o povolení záměru pro stavbu nazvanou „Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice“.

Dnem doručení žádosti věcně příslušnému stavebnímu úřadu bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb je věcně příslušným stavebním úřadem k vydání povolení stavebního záměru k výše uvedené stavbě, neboť předmětem záměru je stavba související se stavbou uvedenou v příloze č. 3 písm. o) bodu 2. výrobná z obnovitelných zdrojů energie s výjimkou vodních děl, tedy stavba související s výrobnou elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW, nejde-li o výrobu elektřiny podle bodu 1.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o zařízení elektrizační soustavy dle § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a dle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 4 energetického zákona.

Stavbou pro energetickou bezpečnost je nejen výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem nad 15 MW, ale také stavba jejího připojení do elektrizační soustavy. V případě větrného parku, kde součet výkonu všech elektráren přesahuje tuto hranici instalovaného výkonu, se status stavby pro energetickou bezpečnost vztahuje i na stavbu připojení, a to bez ohledu na to, zda je stavba přípojky povolována společně s VTE, nebo v odděleném řízení o povolení záměru. Rozdělení povolovacího procesu na více dílčích řízení nemá vliv na status stavby přípojky jako stavby pro energetickou bezpečnost, pokud je přípojka funkčně a věcně součástí celého záměru.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že neobsahuje všechny podklady nutné k jejímu posouzení, proto podle ust. § 185 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vyzval stavebníka k odstranění vad žádosti dne 19.02.2025 pod č. j. DESU/221/003378/25 a řízení usnesením přerušil do 30.08.2025.

Dne 06.03.2025 pod č. j. DESU/221/005117/25 obdržel stavební úřad žádost o opravu výzvy v bodech č. 5, 6, pro kterou provedl revizi původní vydané výzvy ze dne 19.02.2025 pod č. j. DESU/221/003378/25 a uvedl do souladu zřejmé nesprávnosti pod č. j. DESU/221/006522/25 dne 24.03.2025.

Dne 12.03.2025 pod č. j. DESU/221/004623/25/04 žadatel požádal o nahlédnutí do správního spisu a poskytnutí vyjádření oddělení ochrany veřejného zdraví zdejšího Dopravního a energetického úřadu, které stavební úřad přípisem ze dne 13.03.2025 pod č. j. DESU/221/006020/25 žadateli poskytnul.

Dne 28.07.2025 pod č. j. DESU/221/018624/25 byla stavebnímu úřadu doručena žádost žadatele o prodloužení lhůty k doplnění podkladů s termínem do 31.12.2025 a odůvodněním, že: „Důvodem podání žádosti o prodloužení termínu lhůty k provedení doplnění požadovaných údajů a náležitostí je pozdější provedení pedologického průzkumu, který je potřebný pro splnění náležitostí – jednotné enviromentální stanovisko, a současně nepřípravenost podkladů potřebných pro doplnění“, stavební úřad tomuto usnesením vyhověl a dne 28.07.2025 pod č. j. DESU/221/019463/25 lhůtu prodloužil.

Protože došlo ke změně zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že od 1.1.2026 výrok o odvodu za odnětí pozemku z PUPFL nebude součástí JES, požádal stavební úřad Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí dne 23.01.2026 pod č. j. DESU/221/002481/26 o změnu jednotného enviromentálního stanoviska. Dne 26.02.2026 pod č. j. DESU/221/006788/26 obdržel stavební úřad Sdělení k žádosti o změnu jednotného environmentálního stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí, že záměr nevyžaduje vydání změny jednotného enviromentálního stanoviska z důvodu novelizace zákona č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů. Podle § 8 odst. 1 zákona JES se změna jednotného enviromentálního stanoviska (dále jen „JES“) vydává pouze tehdy, pokud v době jeho platnosti dojde ke změně okolností, které byly předmětem posouzení vlivů záměru příslušným orgánem. V tomto případě však dle názoru nadřízeného orgánu nedošlo k věcné změně záměru jako takového ani k žádné změně okolností, které byly posuzovány. Došlo pouze ke změně právní úpravy (novelizace zákona o lesích), kdy touto novelou byl konkrétně zrušen § 17 odst. 1 původního zákona o lesích, podle něhož se výše poplatku za odnětí stanovovala součástí rozhodnutí podle § 13 odst. 1 a v souladu s § 16 původního zákona o lesích. U záměru vyžadujících vydání JES tak byla výše poplatku uváděna přímo ve výroku JES.

Po novele zákona o lesích se povinnost uvádět výši poplatku ve výroku rozhodnutí (včetně JES) zrušila. Výše poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí stanoví orgán státní správy lesů samostatným rozhodnutím podle přílohy k novelizovanému zákonu o lesích, a to po zahájení realizace odnětí. Povinnost zaplatit poplatek za odnětí ve výši stanovené podle přílohy k novelizovanému zákonu o lesích dle § 17 odst. 1. tím není dotčena.

Stavebník dne 10.11.2025 pod č. j. DESU/221/030075/25 doplnil žádost a požadované podklady.

Stavební úřad vyrozuměl dle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, dne 02.07.2026 pod č. j. DESU/221/020306/26 o zahájení řízení o povolení záměru účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta veřejnou vyhláškou s ohledem na ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby. Podle ustanovení § 189 odst. 1 určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení o povolení záměru uplatnit své námítky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska. Účastníci řízení byli poučeni o možnosti podávání námitek ve smyslu ust. § 190 stavebního zákona. Současně stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru uvedl, že účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů, která začala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění námitek.

Účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b), a c) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení řízení o povolení záměru doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu, vyvěšenou na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu od 07.07.2026 do 22.07.2026. Veřejná vyhláška byla v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu a § 188 odst. 5 stavebního zákona, zveřejněna na úředních deskách (obcí Olšovec, Partutovice a Střítež nad Ludinou a na úřední desce Městského úřadu Hranice). Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad od ústního jednání i od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků řízení v souladu s § 182 stavebního zákona. Mezi účastníky řízení byli zahrnuti vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude stavba umístěna a prováděna, včetně těch, kteří mají k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva. Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb, vč. osob, které mají k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Účastníci řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

a) Stavebník

RenoEnergie, a.s., IČO 271 28 164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice kterého zastupuje
Vojáček Martin, Jasmínová č.p. 2687/46, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

b) Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Obec Olšovec, IČO 006 36 436, Olšovec č.p. 80, 753 01 Hranice 1

Obec Partutovice, IČO 003 01 701, Partutovice č.p. 61, 753 01 Hranice 1

Obec Střítež nad Ludinou, IČO 003 02 023, Střítež nad Ludinou č.p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou

Město Hranice, IČO 003 01 311, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

c) Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo osoby, které mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Čihala Bedřich, nar. 27.10.1971, Střítež nad Ludinou č.p. 263, 753 63 Střítež nad Ludinou

Čihala František, nar. 9.4.1941, Jungmannova č.p. 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Fojtík Alois, nar. 22.4.1950, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Fojtík Michal, nar. 13.6.1979, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Fojtíková Naděžda, nar. 29.11.1948, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1
Holík František, nar. 17.3.1965, Střítež nad Ludinou č.p. 283, 753 63 Střítež nad Ludinou
Holíková Eva, nar. 10.8.1969, Střítež nad Ludinou č.p. 283, 753 63 Střítež nad Ludinou
Hynčicová Zdenka, nar. 18.3.1962, Hranice II-Lhotka č.p. 4, 753 01 Hranice 1
Levová Jarmila, nar. 7.2.1966, Partutovice č.p. 64, 753 01 Hranice 1
Machyl Aleš, nar. 25.5.1978, Potštátská č.p. 1715, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Machyl Josef, nar. 22.4.1957, Luční č.p. 895, 766 01 Valašské Klobouky
Mik Pavel, nar. 30.5.1982, Střítež nad Ludinou č.p. 129, 753 63 Střítež nad Ludinou
Mik Václav, nar. 3.2.1976, Střítež nad Ludinou č.p. 1, 753 63 Střítež nad Ludinou
Mik Václav, nar. 8.6.1947, Jungmannova č.p. 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Miková Irena, nar. 10.4.1956, Střítež nad Ludinou č.p. 129, 753 63 Střítež nad Ludinou
Miková Pavla, nar. 4.7.1975, Střítež nad Ludinou č.p. 1, 753 63 Střítež nad Ludinou
Patrácová Pavla, nar. 5.6.1958, Boňkov č.p. 151, Olšovec, 753 01 Hranice 1
Pilišek Marek, nar. 24.3.1970, Partutovice č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Pilišková Bohumila, nar. 6.7.1946, Partutovice č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Šrámková Ludmila, nar. 4.1.1969, Střítež nad Ludinou č.p. 174, 753 63 Střítež nad Ludinou
Stupárek Pavel, nar. 28.8.1956, Olšovec č.p. 42, 753 01 Hranice 1
Vašina Pavel, nar. 15.9.1985, Partutovice č.p. 119, 753 01 Hranice 1
Vašina Radek, nar. 2.9.1976, Partutovice č.p. 176, 753 01 Hranice 1
Vejmolová Marcela, nar. 28.3.1962, Švermova č.p. 1585, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Voldán Fabián, nar. 31.7.1996, Partutovice č.p. 35, 753 01 Hranice 1
Agrochov Real s.r.o., IČO 076 50 264, Jezernice č.p. 42, 751 31 Lipník nad Bečvou
ALLIMAC s.r.o., IČO 251 46 751, Pštrossova č.p. 191/22, 110 00 Praha 1-Nové Město
Arelion Czech Republic a.s., IČO 262 07 842, K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
České Radiokomunikace a.s., IČO 247 38 875, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
CETIN a.s., IČO 040 84 063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., IČO 272 95 567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Hranicko a.s., IČO 253 94 894, Střítež nad Ludinou č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou
Lesy České republiky, s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Hranice, IČO 003 01 311, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
NET4GAS, s.r.o., IČO 272 60 364, Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Olšovec, IČO 006 36 436, Olšovec č.p. 80, 753 01 Hranice 1
Obec Partutovice, IČO 003 01 701, Partutovice č.p. 61, 753 01 Hranice 1
Obec Střítež nad Ludinou, IČO 003 02 023, Střítež nad Ludinou č.p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou
OPTILINE a.s., IČO 262 70 412, Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
PRVNÍ HORÁCKÁ s.r.o., IČO 258 61 417, Potštátská č.p. 2028, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Quantcom, a.s., IČO 281 75 492, Křížíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 659 93 390, Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
RenoEnergie, a.s., IČO 271 28 164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
SITEL, spol. s r.o., IČO 447 97 320, Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 709 60 399, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Státní pozemkový úřad, IČO 013 12 774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČO 476 74 521, Širava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zemědělské družstvo Partutovice, IČO 001 49 489, Partutovice č.p. 105, 753 01 Hranice 1

Dále stavební úřad zkoumal, zda rozhodnutím o povolení záměru můžou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví nebo jiného věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům,

včetně osob, o kterých tak stanoví jiný zákon. Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a informace z katastru nemovitostí pro dotčené pozemky stavbou si stavební úřad pořizoval a ověřoval prostřednictvím veřejně přístupné aplikace – dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice na webové stránce <https://katastr.cuzk.cz> před vyrozuměním zahájení řízení a s následnou kontrolou v průběhu řízení před vydáním povolení záměru stavby.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků dle ust. § 187 stavebního zákona a předložená dokumentace pro vydání povolení záměru byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., tedy v rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí pododdíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby, která byla autorizována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro společné povolení záměru byla vypracována společností **ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.**, IČO 277 88 695, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava – Vítkovice, v červnu 2024 (revize č. 1 ze října 2025). Projektovou dokumentaci z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb **Ing. Richard Najman Ph.D.**, vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 1104524.

Dle § 329 odst. 1 písm. d) stavebního zákona lze jako součást žádosti o povolení záměru podané do 30.06.2027 namísto projektové dokumentace zpracované podle stavebního zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o dokumentaci pro vydání povolení záměru.

Ostatní jednotlivé části projektové dokumentace vypracovaly osoby, které prokázaly získání oprávnění k této činnosti.

- Ing. Zdeněk Štencl, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1003940;
- Ing. Roman Kotas, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103123;
- Daniel Jech, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0401932;

Podle § 162 stavebního zákona je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 193 odst. 1 stavebního zákona a zjistil následující:

a) soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:

Stavební úřad ověřil soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací dotčených obcí, na jejichž území je stavba umístována (Olšovec, Partutovice, Střítež nad Ludinou, Hranice).

Podkladem pro posouzení záměru byla platná územně plánovací dokumentace:

- Územní rozvojový plán ČR v úplném znění po změně č. 1a a 2 s účinností od 25. 08. 2026
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen „ZÚR OK“) byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 opatřením obecné povahy pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 OOP pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 OOP pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 OOP pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019), Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 OOP pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019), Aktualizace č. 4 usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 OOP pod č. j. KUOK 123647/2021 (účinnost 27. 1. 2022), Aktualizace č. 5 ZÚR OK usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 OOP pod č. j. KUOK 103281/2022 (účinnost 22. 10. 2022), zastupitelstvem Olomouckého kraje byla dne

11.12.2023 schválena Změna č. 6 usnesením č. UZ/17/84/2023 o rozdělení Aktualizace č. 6 na dvě části a to na 6a a 6b a dále dne 20.04.2026 usnesením č. UZ/9/43/2026 schválilo rozdělení změny č. 6a na dvě části, a to na 6a a 6c. Změna č.7 ZÚR OK usnesením č. UZ/7/60/2025 ze dne 08.12.2025 OOP pod č. j. KUOK 127434/2025 (účinnost 31.12.2025), Změna č. 8 ZÚR OK usnesením č. UZ/10/42/2026 ze dne 22. 6. 2026 OOP pod č. j. KUOK 68669/2026 (účinnost 17.07.2026).

- Územní plán Olšovec v úplném znění po změně č. 2, který nabyl účinnosti dne 16.07.2026
- Územní plán Partutovice v úplném znění po změně č. 1, který nabyl účinnosti dne 28.11.2020
- Územní plán Střítež nad Ludinou v úplném znění, který nabyl účinnosti dne 23.10.2014
- Územní plán Hranice v úplném znění po změně č. 8, který nabyl účinnosti dne 24.01.2025

Záměr představuje liniovou stavbu technické infrastruktury, konkrétně podzemní kabelové vedení VN 22 kV, umístěvanou jak v zastavěném, tak převážně v nezastavěném území dotčených obcí.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce **Olšovec** v úplném znění po změně č. 2, který nabyl účinnosti dne 16.07.2026. Z hlediska funkčního využití území je záměr situován v plochách NZ – Plochy zemědělské. V uvedených plochách je stavba technické infrastruktury přípustným využitím.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce **Partutovice** v úplném znění po změně č. 1, který nabyl účinnosti dne 28. 11. 2020. Z hlediska funkčního využití území je záměr situován TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě, ZO – Zeleň ochranná a izolační, NZ – Plochy zemědělské, SV – Plochy smíšené obytné – venkovské, PV – Veřejná prostranství, DS – Dopravní infrastruktura – silniční a NP – Plochy přírodní. Ve výše uvedených plochách je stavba technické infrastruktury přípustným využitím.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce **Střítež nad Ludinou** v úplném znění, který nabyl účinnosti dne 23.10.2014. Z hlediska funkčního využití území je záměr situován v plochách NZ – Plochy zemědělské, PV – Veřejná prostranství, ZP – Zeleň přírodního charakteru, NSzl – Plochy smíšené nezastavěného území (přírodní, lesnické, vodohospodářské), TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě, W – Plochy vodní a vodohospodářské, VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba, NL – Plochy lesní. V uvedených plochách je stavba technické infrastruktury přípustným využitím.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem města **Hranice** v úplném znění po změně č. 8, který nabyl účinnosti dne 24. 1. 2025. Z hlediska funkčního využití území je záměr situován v plochách NSv – Plochy smíšené nezastavěného území (vodohospodářské), NSzp – Plochy smíšené nezastavěného území (vodohospodářské, zemědělská), NZ – Plochy zemědělské, DS – dopravní infrastruktura – silniční, W – Plochy vodní a vodohospodářské, TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě. V uvedených plochách je stavba technické infrastruktury přípustným využitím.

Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje:

Předložený stavební záměr se nachází v návrhovém koridoru VRT (D78 – dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v době vydání stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 5. 2. 2025 v úplném znění po Aktualizaci č. 5). Stavební záměr je v kolizi s plánovanou vysokorychlostní tratí s názvem „VRT Moravská brána I“, která se již nachází v pokročilé přípravě (dne 25. 6. 2024 proběhlo veřejné projednání dokumentace EIA).

Stavba pod názvem „Externí kabelová trasa Partutovice–Hranice“ nicméně podstatně neztíží ani neznemožní stanovené využití v územní rezervě, resp. navrhovaném koridoru VRT (D78 podle ZÚR OK). Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo dopravy souhlas se stavebním záměrem za podmínky, že před zahájením prací bude pro úsek technické infrastruktury v územní rezervě „VRT Moravská brána I“ zpracována dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Spínací stanice jsou stavbami technické infrastruktury a jsou se ZÚR OK v souladu.

Od vydání citovaného stanoviska byly ZÚR OK dále aktualizovány Změnou č. 7 (usnesení č. UZ/7/60/2025 ze dne 8. 12. 2025, účinnost 31. 12. 2025) a Změnou č. 8 (usnesení č. UZ/10/42/2026 ze dne 22. 6. 2026, účinnost 17. 7. 2026). V rámci Změny č. 7 došlo k převedení ZÚR OK do Jednotného standardu, v jehož důsledku byl koridor vysokorychlostní dopravy (VRT) Prosenice – hranice kraje, dříve označený jako D78 (dle úplného znění po Aktualizaci č. 5), nově označen jako DD11 (záměr PÚR ČR VR1). Věcné vymezení trasy zůstává zachováno, a proto platí závěry

stanoviska Ministerstva dopravy k trase kabelového vedení obdobně i v aktuálním právním stavu ZÚR OK, s tím, že aktuální odkaz na koridor VRT je nutno uvádět pod označením DD11.

Stavební záměr na základě výše uvedeného je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, a to i s úsekem technické infrastruktury vymezeným v koridoru vysokorychlostní dopravy (VRT) Prosenice – hranice kraje (nově označeném jako DD11; dříve koridor D78 dle úplného znění po Aktualizaci č. 5), v jehož trase leží i „VRT Moravská brána I“; a to i při zohlednění skutečnosti, že ZÚR OK byly od vydání stanoviska Ministerstva dopravy (které vycházelo z úplného znění po Aktualizaci č. 5) dále aktualizovány Změnou č. 7 ZÚR OK (účinnost 31. 12. 2025) a Změnou č. 8 ZÚR OK (účinnost 17. 7. 2026), přičemž Změnou č. 7 došlo v rámci převedení ZÚR OK do Jednotného standardu k přečíslování tohoto koridoru na DD11, aniž by tím bylo věcně dotčeno jeho vymezení. Spínací stanice jsou stavbami technické infrastruktury a jsou rovněž v souladu se ZÚR OK.

Lokalita bude využita v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Partutovice, Střítež nad Ludinou, Olšovec a města Hranice včetně cílů a úkolů územního plánování. Navrhovaná stavba nezmění stávající způsob využití.

Stavební úřad ověřil, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. V nezastavěném území lze podle § 122 stavebního zákona umisťovat veřejnou technickou infrastrukturu, pokud její umístění územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Územní plány dotčených obcí umístění podzemních sítí technické infrastruktury v dotčených plochách připouštějí.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem povolit záměry uvedené v § 122 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tj. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. Mezi veřejnou technickou infrastrukturu podle § 10 odst. 1) stavebního zákona patří pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě, a to: *bod b) technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobýjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady*“ a dále lze v nezastavěném území podle § 122 odst. 3 stavebního zákona povolit stavby a zařízení podle odst. 1 tohoto zákona pouze v případě, že je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu.

Výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, bodu č. 18 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona (dále jen „energetický zákon“) všechna nezbytná zařízení.

Dle ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona se přenos elektřiny, přeprava plynu, přeprava vodíku vysokého stupně čistoty, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, výroba elektřiny ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 kW a více, výroba elektřiny, tepelné energie nebo vodíku ve stavbě pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury a výroba elektřiny v nízkouhlíkové výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba plynu, provozování těžebního plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Stavba byla posuzována jako **stavba pro energetickou bezpečnost** dle § 1 odst. 5 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dále jen „liniový zákon“), který stanoví, že stavbou pro energetickou bezpečnost je *stavba výrobní elektřiny z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 15 MW a více, včetně staveb jejího připojení do elektrizační soustavy a s tímto připojením souvisejících; stavba výrobní elektřiny využívající energii větru se považuje za stavbu pro energetickou bezpečnost i jako součást souboru staveb výroben nebo zdrojů elektřiny využívajících energii větru, pokud soubor staveb v celkovém součtu překračuje hodnotu instalovaného výkonu podle části věty před středníkem*.

Na záměr se dále vztahuje ustanovení § 2d bodu 18 liniového zákona, které stanoví, že *záměry staveb pro energetickou bezpečnost lze vyloučit územně plánovací dokumentací postupem podle § 122 odst. 3 stavebního zákona jen z důvodu jiného veřejného zájmu*.

Posouzení záměru Dopravním a energetickým stavebním úřadem vychází z výrokové části územního plánu, která je závazná pro rozhodování o změnách v území. K odůvodnění územního plánu, které

má být ve vzájemném souladu s výrokovou částí a vysvětluje navržené řešení, lze přihlídnout, avšak v kontextu § 2d bodu 18 liniového zákona nepřísluší stavebnímu úřadu posouzení zdůvodnění jiného veřejného zájmu, který by vyloučil umístění záměru stavby pro energetickou bezpečnost v nezastavěném území dle § 122 odst. 3 stavebního zákona.

Na základě posouzení jednotlivých územních plánů dotčených obcí lze konstatovat, že navrhovaná stavba podzemního kabelového vedení VN 22 kV je ve všech dotčených územích umístěna v plochách, ve kterých jsou stavby a zařízení technické infrastruktury přípustným využitím. Záměr je proto v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dotčených obcí a splňuje požadavky § 193 stavebního zákona na soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

b) cíle a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán

Vzhledem k tomu, že mají všechny obce zpracovaný platný územní plán, není potřeba blíže posuzovat soulad s charakterem území na základě § 193 stavebního zákona, neboť ten byl posuzován již v procesu pořizování územního plánu (a takto posouzený soulad s charakterem území je nadále platný).

c) požadavky stavebního zákona a prováděcích právních předpisů:

Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., že navržený záměr splňuje obecné požadavky na výstavbu podle § 137 až § 152 stavebního zákona, požadavky prováděcí vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, a požadavky na výrobky pro stavby podle § 153 stavebního zákona.

Záměr je navržen tak, aby splňoval požadavky stavebního zákona včetně příslušných prováděcích předpisů a technických norem, které se na něj vztahují.

Stavba je navržena jako liniová stavba technické infrastruktury (podzemní kabelové vedení) doplněná o drobné technologické objekty bez trvalé obsluhy.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů (§ 193 odst. 2 stavebního zákona). Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Přehled vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů je obsažen v části Odůvodnění, soupis vyjádření (stanoviska, vyjádření).

Stavební úřad posuzoval, zdali je záměr v souladu s požadavky chráněnými zvláštními právními předpisy, podle nichž veřejný zájem chrání dotčené orgány. Záměr byl posuzován na základě vyjádření a závazných stanovisek udělených dotčenými orgány hájícími zájmy chráněné příslušnými zvláštními předpisy, která předložil stavebník a ve kterých nejsou vzájemné rozpory na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Posuzovaný záměr je v souladu s požadavky § 147 až 150 stavebního zákona v platném znění.

Záměr nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), neboť nenaplňuje žádný z bodů přílohy č. 1 citovaného zákona a zároveň nenaplňuje ani ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) a f) citovaného zákona, jak je uvedeno ve vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9.9.2024, č. j. KUOK 101700/2024, spis. zn. KÚOK/95253/2024/OŽPZ/7986.

Pro záměr bylo vydáno Jednotné environmentální stanovisko Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí pod č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 ze dne 18.9.2025, kterým byl ověřen soulad se zájmy ochrany přírody a krajiny. Toto stanovisko koordinuje požadavky na ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu a ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa a je závazným podkladem pro toto rozhodnutí.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Stavba SO 02 bude napojena na dopravní infrastrukturu příjezdovou účelovou komunikací ze stávající silnice III/44014. Příjezdová komunikace SO 07, pod názvem "Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice SO 07 - Příjezdová komunikace k SS2 Partutovice", byla pravomocně povolena rozhodnutím stavebního odboru MÚ Hranice pod č.j. OSUZPD/69678/23-5, ze dne 20.03.2024 a změnou rozhodnutí ze dne 20.11.2024, č. j. OSUZPD/61627/24-5.

SO 05 nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu, pro potřeby výstavby bude využita stávající uliční síť, včetně stávajících zpevněných i nezpevněných komunikací.

Napojení SO 06 bude realizováno ze stávající silnice II/440 a to jako veřejně přístupná účelová komunikace pro výstavbu a obsluhu SO 01.

Dešťové vody budou volně zasakovány v okapovém chodníku/zatrávněné ploše spínacích stanic, konstrukční vrstvy SO 06 jsou z propustného materiálu.

Silnoproudá elektroinstalace – vyvedení elektrického výkonu větrných elektráren bude kabelovou trasou z SO 02 přes SO 03 do SO 01. Připojení SO 01 do distribuční sítě - rozvodny (TR) ČEZ Distribuce 110/22 kV Hranice (PR_HRNE, HRNE Hranice – Stanice VVN/VN) není součástí toho projektu (SO 08 – Kabelové vedení mezi SS1 Hranice a rozvodnou ČEZ byl samostatně pravomocně povolen, zrealizován a následně zkolaudován rozhodnutím stavebního odboru MÚ Hranice pod č.j. OSUZPD/4367/25-3 ze dne 03.02.2025 s nabytím právní moci dne 24.02.2025).

Napojení na síť elektronické komunikace bude provedeno zemními optickými komunikačními kabely a bezdrátovou komunikací na veřejnou síť elektronických komunikací.

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad a životní prostředí ve svém závazném stanovisku ze dne 18.9.2025, č.j. OSUZP/41189/25-3 souhlasí s tím, aby byl žadateli za účelem provedení záměru „Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice“ povoleno zřízení a rušení účelových komunikací v rozsahu záměru dle předložené dokumentace.

Nově zřizovaná veřejně přístupná účelová komunikace bude napojená sjezdem na silnici II/440 v místě stávající nezpevněné účelové komunikace. V rámci realizace bude upraven sjezd na sil. II/440 s dodržением podmínek vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – ze dne 11.09.2024, vyřizující č. j. SSOK – JH 22787 / 2024, zn. SSOK – JHH 22728 /2024. Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících a nových komunikacích. Přístup a příjezd k SS1 Hranice je řešen v SO 06.

Po dobu provozu se předpokládá pravidelná revize spínacích stanic 1x za 14 dnů automobilem do 3,5 t. Stavba nevyvolává žádné přeložky.

Dešťové vody z plochy dočasného záboru budou volně vsakovány do okolních zemědělských pozemků.

f) ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona tak, tzn. stavebníka, obce, na jejichž území má být záměr uskutečněn, vlastníky pozemků a staveb dotčených záměrem, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno, a dále vlastníky nebo správce dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury, s účelem zajištění rovnosti všech účastníků v řízení, s možností svých práva ve vedeném řízení účinně hájit.

Stavebník doložil souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 187, odst. 2 stavebního zákona č. 283/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů na situaci.

K záměru byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, jiných správních orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, v nichž byly stanoveny podmínky pro realizaci záměru. Tyto podmínky stavební úřad z důvodu dosažení minimalizace negativních vlivů stavby na okolí zohlednil ve výrokové části tohoto rozhodnutí v rozsahu své působnosti, s výjimkou požadavků občanskoprávního, majetkového či smluvního charakteru

a požadavků, o nichž bylo rozhodnuto samostatným správním aktem.

Stavební úřad posoudil stavební záměr z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a dospěl k závěru, že záměr je s těmito zájmy v souladu. Tento závěr vyplývá zejména z kladných závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů předložených stavebníkem. Podklady,

z nichž stavební úřad při rozhodování vycházel, nejsou ve vzájemném rozporu a nevyplynuly z nich skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Záměr „Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice“ splňuje všechna kritéria § 193 písm. a) až f) stavebního zákona.

K žádosti byla předložena tato stanoviska, vyjádření a další podklady rozhodnutí:

- Plná moc (RenoEnergie, a.s./Ing. Martin Vojáček) ze dne 27.01.2022 ověřena doložkou pro legalizaci poř. č. 31700-0023-0050 ze dne 09.05.2024
- Žádost o doručování písemností ze dne 20.08.2026 (Ing. Martin Vojáček) do datové schránky RenoEnergie, a.s.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobní k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) (ČEZ Distribuce, a.s. / RenoEnergie a.s.) č. 22_SOBS02_4121973756 ze dne 27.06.2022
- Dodatek č. 006 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobní č. 22_SOBS02_4121973756

Projektová dokumentace a odborné posudky:

- Projektová dokumentace pro společné povolení záměru „Externí kabelová trasa Partutovice - Hranice“, zpracovaná společností Elektro-Projekce s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Richard Najman Ph.D., ČKAIT 1104524, datum 06/2024, revize č. 1 ze října 2025
- **Požárně bezpečnostní řešení** spínací stanice SO 01 – Spínací stanice SS1 Hranice z data 03/2024, **revize č. 1** z dubna 2025, spínací stanice SO 02 – Spínací stanice SS2 Partutovice z data 04/2024, **revize č. 1** z dubna 2025 a spínací stanice SO 03 – Spínací stanice SS3 Stráž z data 04/2024, **revize č. 1** z dubna 2025 ověřené **Danielem Jechem**, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb vedeným v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 0401932
- Dendrologický průzkum / pasport dřevin v trase kabelu
- Souhlas vlastníka s kácením dřevin a náhradní výsadbou (Obec Stráž nad Ludinou) ze dne 11.06.2025
- Souhlas s kácením (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.) zn. SSOK-JH 27963/2024 ze dne 18.10.2024
- Souhlas s náhradní výsadbou (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.) ze dne 16.07.2025
- Souhlas vlastníka s kácením dřevin (Bc. František Holík, Eva Holíková) ze dne 11.11.2024
- Arelion Czech Republic a.s., vyjádření k existenci č. v. ARCR00066/25, ARCR00067/25 ze dne 14.01.2025
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Referát archeologické péče, potvrzení o splnění povinnosti ev. č. M-202504351 ze dne 12.9.2025
- CETIN, a.s., vyjádření k existenci, č. j. 229371/24, 229409/24, 229418/24 ze dne 06.08.2024 a č. j. 9466/25 ze dne 13.01.2025
- ČEPS, a.s., vyjádření zn. 08115/2024/CEPS ze dne 31.07.2024, zn. 08113/2024/MSE ze dne 12.08.2024, zn. 00372/2025/CEPS ze dne 13.1.2025 a vyjádření zn. 00371/2025/MSE ze dne 29.1.2025
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření k existenci, zn. UPTS/OS/404495/2025 ze dne 17.08.2025
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001166470362 ze dne 16.10.2025, sdělení o existenci zn. 0102404021 0102404023 ze dne 17.09.2025
- ČD-Telematika a.s., vyjádření k existenci č. j. 3202527202 ze dne 13.01.2025; č. j. 2202527202 ze dne 14.01.2025, č. j. 3202416381 ze dne 19.07.2024, č. j. 2202417093, 2202417095, 3202417095 ze dne 31.07.2024
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení o existenci zn. 0700926205, 0700926352 ze dne 06.01.2025
- Dopravní a energetický stavební úřad, oddělení Ochrany veřejného zdraví, souhlasné vyjádření č. j. DESU/041/000060/25, sp. zn. SZ DESU/009540/24/01/2 ze dne 02.01.2025
- GasNet, s.r.o., vyjádření ke stavbě zn. 5003176518 ze dne 01.11.2024 a vyjádření 5003245833 ze dne 17.02.2025 a vyjádření zn. 5003414167 ze dne 14.10.2025
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, sdělení č. j. HSOL-3462-2/2024 ze dne 26.08.2024
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, stanovisko č. j. KHSOC/36407/2024/PR/HOK, spis. zn. KHSOC/33019/2024 ze dne 04.09.2024
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, vyjádření k existenci sítí č. j. KRPM-3708-43/ČJ-2025-1400IT ze dne 12.02.2025

- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, vyjádření č. j. KRPM-111705-3/ČJ-2024-140806 ze dne 04.09.2024
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření k PD č. j. KUOK 101700/2024, sp. zn. KÚOK/95253/2024/OŽPZ/7986 ze dne 09.09.2024
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, sdělení č. j. KUOK 97039/2024, sp. zn. KÚOK/95254/2024/OSR/580 ze dne 15.08.2024
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, sdělení č. j. KUOK 96537/2024, sp. zn. KÚOK/952562024/OSKPP/493 ze dne 13.08.2024
- Lesy České republiky, s.p., ST-oblast Povodí Moravy, Vsetín, č. j. LCR957/005899/2024, sp. zn. LCR/0000829/2024 ze dne 16.08.2024
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vítkov, souhlasné vyjádření ke stavbě ze dne 13.09.2024
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko č. j. MO 169577/2025-1322, sp. zn. 192452/2025-1322/OÚZBR ze dne 20.02.2025; č. j. MO 787977/2024-1322, sp. zn. 184948/2024-1322/OÚZBR ze dne 30.09.2024
- Ministerstvo dopravy, sdělení ke stavbě v OP dálnice č. j. MD-63365/2024-940/3, spis. zn. MD/63365/2024/940 SSU ze dne 15.11.2024; aktualizované stanovisko č. j. MD-31452/2024-130/9, spis. zn. MD/31452/2024/130 ze dne 05.02.2025
- Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, souhlasné stanovisko č. j. MV- 1150-2/OBP-2025 ze dne 02.01. 2025; č. j. MV-134017-8/OSM-2024 ze dne 26.02.2025
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, oddělení Olomouc, informace o umístění části stavby v chráněném ložiskovém území a o evidovaném území dočasně uklidněné svahové nestability č. j. MZP/2025/250/416, sp. zn. ZN/MZP/2024/250/452 ze dne 21.02.2025; č. j. MZP/2024/250/2001, sp. zn. ZN/MZP/2024/250/452 ze dne 19.09.2024
- Město Hranice, odbor majetkový a právní, vyjádření a souhlas s kácením dřevin zn. OMP/95645/24 ze dne 14.10.2024
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jednotné environmentální stanovisko č. j. OSUZP/41189/25-3, spis. zn. OSUZP/41189/25, ze dne 18.09.2025
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení životního prostředí, sdělení k žádosti o změnu jednotného environmentálního stanoviska č. j: OSUZP/9494/26-3, sp. zn.: OSUZP/9494/26 ze dne 26.02.2026
- Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, stanovisko § 67 orgánu ochrany přírody, nepožaduje provedení hodnocení vlivu záměru na chráněné zájmy, č. j. OSUZPD/15872/22-5, sp. zn. OSUZPD/15872/22-5 ze dne 21.4. 2022
- Náš-Net Group s.r.o., vyjádření k existenci č. ž. NANE00092/25, NANE 00093/25 ze dne 25.07.2025
- OPTILINE a.s., vyjádření k existenci, č. j. OPNE00069/25, OPNE00068/25 ze dne 14.01.2025
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, č. j. SBS 10843/2025/OBÚ-05, spis. zn. SBS 05620/2025 ze dne 06.03.2025
- Quantcom, a.s., vyjádření zn. CR1372376 ze dne 03.02.2025
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., vyjádření zn. RSD-196784/2022-4 ze dne 27.9.2024; zn. RSD-196784/2022-2 ze dne 20.12.2022
- Řízení letového provozu, vyjádření zn. 2991/2025/RLPCR ze dne 20.3.2025
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření sp. zn. 8531/24/OVP/N ze dne 08.08.2024, sp. zn. 438/25/OVP/N ze dne 14.01.2025, sp. zn. 451/25/OVP/Z ze dne 28.01.2025
- Obec Partutovice, vyjádření k řízení č.j. 127/2025 ze dne 24.09. 2025
- Povodí Moravy, s.p., vyjádření zn. PM-32426/2025/5203/Ku ze dne 13.08.2025
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření k existenci č. j. SITE00116/25, SITE00117/25 ze dne 14.01.2025
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., středisko údržby Jih, vyjádření zn. SSOK – JH 5780/2022 ze dne 11.03.2022, zn. SSOK – JH 22728/2024 ze dne 11.09.2024
- Státní pozemkový úřad, vyjádření zn. SPU 413676/2024/103/Se, sp. zn. SZ SPU 341593/2020 ze dne 21.10.2024; zn. SPU 051604/2025, sp. zn. SZ SPU 422204/2020 ze dne 11.02.2025
- Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci zn. 0201818247 ze dne 06.01.2025, 0201818404 ze dne 07.01.2025
- Telco Infrastructure, s.r.o., sdělení o existenci, zn. 1100194814, 1100194957 ze dne 06.01.2025
- TwigoNet Europe, SE, vyjádření k existenci č. j. 14475/2025KM ze dne 9.9.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření, č. j. E02678/25 ze dne 24.01.2025

- Úřad pro civilní letectví, závazné stanovisko č. j. 013726-24/701 ze dne 27.9.2024, č. j. 002130-25-701 ze dne 13.03.2025
- ÚVT Internet s.r.o., vyjádření č. j. 252022623 ze dne 24.2.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 250204-1522783713 ze dne 4.2.2025
- VevyNET s.r.o., vyjádření k záměru ze dne 28.03.2025
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., vyjádření k záměru sp. zn. 2025/1332/Kv-S5 ze dne 08.07.2025; vyjádření č. 2024/0000/PVH/380/OZ-S5 ze dne 26.08.2024
- ZEAL s.r.o., vyjádření k záměru ze dne 29.11.2024

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že platnost některých předložených vyjádření již uplynula, ačkoli tato vyjádření musí být ke dni vydání rozhodnutí platná. Žadatel proto zajistil jejich aktualizaci a dne 13. 8. 2026 byly aktualizované podklady doplněny do správního spisu.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla vedena v listinné podobě, byly aktualizované dokumenty předloženy v listinné formě. O této skutečnosti vyhotovil stavební úřad dne 13. 8. 2026 úřední záznam pod č. j. DESU/221/024607/26 včetně soupisu doložených dokladů:

- Arelion Czech Republic a.s., vyjádření k existenci č. j. ARCR00659/26, ARCR00660/26 ze dne 8.7.2026
- CETIN, a.s., vyjádření k existenci, č. j. 196324/26, 196339/26, 196348/26, 196360/26, ze dne 27.7.2026
- ČD – Telematika, a.s., vyjádření k existenci, č. j. 2202609661, 2202609662, 2202609664 ze dne 7.7.2026
- ČEPS, a.s., prodloužení platnosti vyjádření, zn. 18709/2026/CEPS, zn.18710/2026/MSE ze dne 7.7.2026
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření k existenci, zn. UPTS/OS/444278/2026 ze dne 4.8.2026
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001179583098 ze dne 28.7.2026, sdělení o existenci zn. 0102559101, 0102559114 ze dne 7.7.2026
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení o existenci zn. 0701125259, 0701125269, ze dne 7.7.2026
- Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Moravy, vyjádření č. j. LCR957/004462/2026 ze dne 9.7.2026
- Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, vyjádření, č. j. MV-111390-3/OSM-2026 ze dne 27.7.2026
- Náš-Net Group s.r.o., vyjádření k existenci č. ž. NANE00163/26, NANE00164/26 ze dne 8.7.2026
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření, zn. 5975/26/OVP/N ze dne 8.7.2026
- OPTILINE a.s., vyjádření k existenci, č. j. OPNE00796/26, OPNE00797/26 ze dne 8.7.2026
- Quantcom, a.s., vyjádření zn. CR1514263 ze dne 8.7.2026
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., souhrnné vyjádření č. j. RSD-196784/2022-9 ze dne 16.7.2026
- Řízení letového provozu, vyjádření zn. 6722/2026/RLPCR ze dne 3.8.2026
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření k existenci č. j. SITE01272/26, SITE01273/26 ze dne 8.7.2026
- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., prodloužení platnosti vyjádření zn. SSOK – JH 5780/2022 ze dne 11.03.2022, zn. SSOK – JH 22728 /2024 ze dne 11.09.2024 na dobu neurčitou ze dne 09.07.2026
- Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci zn. 0202040306, 0202040317 ze dne 7.7.2026
- Telco Infrastructure, s.r.o., sdělení o existenci, zn. 1100388855, 1100388865, ze dne 7.7.2026
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření, č. j. E38595/26 ze dne 18.7.2026
- TwigoNet Europe, SE, vyjádření k existenci č. j. 14475/2025KM ze dne 7.8.2026
- Úřad pro civilní letectví, závazné stanovisko č. j. 012329-26-701 ze dne 28.7.2026
- ÚVT Internet s.r.o., vyjádření č. j. 262099552 ze dne 17.7.2026
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 260709-0826982365 ze dne 14.7.2026

Dne 22.08.2026 pod č. j. DESU/025231/26 požádal žadatel o doručování písemností do datové schránky žadatele.

Následně stavební úřad vydal dne 24. 8. 2026 pod č. j. DESU/221/024644/26 sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Ve sdělení stavební úřad prostřednictvím úřední desky informoval účastníky řízení a dotčené orgány, že veškeré podklady pro vydání rozhodnutí byly shromážděny, a stanovil jim lhůtu 5 dnů k uplatnění připomínek a vyjádření.

Současně stavební úřad uvedl, že účastníci řízení mají v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo se s podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Zároveň oznámil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než uplyne lhůta 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.

Předmětné sdělení bylo formou veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu, a to od 26. 8. 2026 do 10. 9. 2026. Veřejná vyhláška byla současně zveřejněna také na úředních deskách obcí a města, na jejichž území má být stavební záměr realizován, konkrétně na úředních deskách obcí Olšovec, Partutovice a Střítež nad Ludinou a na úřední desce Městského úřadu Hranice.

Dne 04.09.2026 pod č. j. DESU/021/027465/26 obdržel stavební úřad v zákonné lhůtě vyjádření k podkladu rozhodnutí, námítky účastníka řízení pana Vlastimila Šindlera, nar. 07.05.1976, Partutovice 111, 453 01 Hranice, které jsou vypořádány níže.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek, vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a dalších podkladů rozhodnutí a jejich relevantní podmínky zahrnul do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínky plynoucí z jednotlivých vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek jsou obsaženy v jednotlivých bodech výrokové části tohoto rozhodnutí, v části „Podmínky pro provedení záměru“.

Do těchto podmínek nebyly převzaty požadavky, které měly povahu občanskoprávního, majetkového, finančního nebo smluvního charakteru, případně požadavky týkající se následných smluvních vztahů dvou stran, úhrad, poplatků či jiných finančních požadavků, neboť z hlediska umístění a provádění povolované stavby nejsou rozhodné a stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Tyto požadavky musí být řešeny mezi stavebníkem a příslušnými vlastníky, účastníky řízení nebo majetkovými správci veřejné dopravní či technické infrastruktury smlouvami nebo dohodami podle příslušných právních předpisů. Případné náhrady škod vzniklých prováděním stavby se řídí obecnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Stavební úřad dále do výrokové části nepřevzal požadavky odkazující na konkrétní fyzické osoby, jejich adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, webové stránky nebo jiné kontaktní údaje, neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Stavebník je s obsahem těchto písemností seznámen a může tyto kontaktní údaje v průběhu přípravy a provádění stavby podle potřeby využít a aktualizovat.

Dne 03.07.2026 pod č. j. DESU/221/020425/26 stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10 000 Kč sazebníku, který stavební úřad snížil o polovinu výše sazby příslušné položky za stavbu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v souladu s poznámkou 1. Tento poplatek byl zaplacen dne 27.07.2026.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci uplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dne 04.09.2026 pod č. j. DESU/021/027465/26 obdržel stavební úřad v zákonné lhůtě vyjádření k podkladu rozhodnutí, námítky účastníka řízení pana Vlastimila Šindlera, nar. 07.05.1976, Partutovice 111, 453 01 Hranice, v níže uvedeném plném znění:

„Rozsah stavby není správně vymezen – dle GP č.pl. 441-2.3/2021 (dále jen „GP“) na věcné břemeno kabelové trasy pro budoucí VE je stavbou dotčen i pozemek pč. 366/5 v kú. Partutovice (ve vlastnictví jiného vlastníka), který sousedí s pozemkem pč. 1359/2 v kú. Partutovice (v mém vlastnictví). Z předmětného GP je patrné že trasa SO 05 - Kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice protíná (neobchází) pozemek pč.1359/2 v kú. Partutovice. S umístěním stavby na pozemcích v mém vlastnictví ani s jakýmkoli jiným dotčením pozemků v mém vlastnictví – např. zasažením pozemků v mém vlastnictví ochranným pásmem kabelového vedení – nesouhlasím a nikdy s ním nesouhlasil ani můj právní předchůdce. Žádám, aby do podmínek rozhodnutí v této věci byly stavebníkovi dány:

- povinnost vyhnout se trasou kabelového vedení pozemkům v mém vlastnictví, a to jak vlastní stavbou, tak i ochranným pásmem stavby a

- předložit vytyčovací náčrt kabelového vedení a geomerický plán skutečného provedení stavby, který prokáže, že trasa kabelového vedení pro tuto stavbu je skutečně vedena mimo pozemky v mém vlastnictví, a to včetně ochranného pásma tohoto kabelového vedení.

Dále žádám, aby mě DESÚ ve smyslu ust. § 42 správního řádu vyrozuměl o učiněných úkonech ve věcech uvedených ve všech částech tohoto podání.“

Stavební úřad k námitce týkající se dotčení pozemku p. č. 1359/2 v k. ú. Partutovice uvádí, že tento pozemek není stavebním objektem SO 05 – Kabelové vedení VN mezi SS1 Hranice a SS2 Partutovice ani jeho ochranným pásmem dotčen.

Z projektové dokumentace ověřené v řízení, zejména z výkresu SO05_C.3.04 – Koordinační situační výkres, část 4, vyplývá, že trasa kabelového vedení pozemek p. č. 1359/2 obchází a je vedena přes pozemky p. č. 1355/2 a p. č. 3799 v k. ú. Partutovice. Stavebník současně doložil příslušná majetkoprávní oprávnění k pozemkům dotčeným stavbou.

Pokud účastník odkazuje na geometrický plán č. 441-2.3/2021, stavební úřad konstatuje, že tento podklad neslouží jako dokumentace pro povolení stavebního záměru a neprokazuje skutečné umístění stavby povolované v tomto řízení. Pro posouzení umístění a rozsahu stavebního záměru jsou rozhodující projektová dokumentace a další podklady předložené v rámci řízení. Z těchto podkladů nevyplývá, že by kabelové vedení nebo jeho ochranné pásmo zasahovalo na pozemek p. č. 1359/2.

Nedotčení uvedeného pozemku je současně technicky realizovatelné. V dotčeném úseku je podle dokumentace D.2.2 – Vzorové řezy navrženo uložení kabelového vedení ve variantě odpovídající řezu 1-1, var. B – kabelové vedení ve volném terénu. Z dokumentace vyplývá, že šířka uložení kabelů včetně výkopu a zpětného zásypu činí 1,12 m. Pozemek p. č. 1355/2, po němž je trasa v daném místě vedena, je dostatečně široký pro uložení kabelového vedení i jeho ochranného pásma. Kabelové vedení i ochranné pásmo tak mohou být umístěny v celém rozsahu na pozemku p. č. 1355/2, aniž by docházelo k zásahu do pozemku p. č. 1359/2.

Požadavek účastníka, aby byla stavebníkovi uložena povinnost vyhnout se trasou kabelového vedení pozemkům v jeho vlastnictví, včetně ochranného pásma, považuje stavební úřad za nadbytečný, neboť podle schválené projektové dokumentace není pozemek p. č. 1359/2 stavebním záměrem dotčen.

Stavební úřad rovněž neshledal důvod pro uložení povinnosti předložit vytyčovací náčrt kabelového vedení nebo geometrický plán skutečného provedení stavby. Předmětem tohoto řízení je posouzení a povolení stavebního záměru podle projektové dokumentace. Dokumentace skutečného provedení stavby, případně geometrický plán zachycující skutečné provedení stavby, vznikají až po realizaci stavby, a nejsou proto podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru.

K požadavku na postup podle § 42 správního řádu stavební úřad uvádí, že se v daném případě neuplatní, neboť uvedené ustanovení upravuje postup při podnětech k zahájení řízení z moci úřední. Předmětné řízení je vedeno na základě žádosti a podatel je jeho účastníkem, takže jeho podání jsou vyřizována v rámci procesních postupů vztahujících se k účastníkům řízení, nikoli postupem podle § 42 správního řádu.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že námitka neprokazuje rozpor stavebního záměru s právními předpisy ani zásah do vlastnických práv účastníka řízení, a proto jí nevyhověl.

Odůvodnění výroku č. V a IX

Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), vykonává příslušný orgán při vydávání jednotného environmentálního stanoviska působnosti správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů. Je-li součástí jednotného environmentálního stanoviska správní úkon, který má podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí, je toto rozhodnutí součástí výrokové části rozhodnutí v řízení o povolení záměru.

Je-li tedy součástí JES rovněž správní úkon, který má podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí, tedy souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK, souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK, souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK, souhlas se zřizováním a rušením účelových komunikací dle § 63 odst. 1 ZOPK, souhlas s provedením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa dle, ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlas s odnětím pozemků k plnění funkce lesa dle ustanovení § 16 lesního zákona, souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona ZPF, musí být tyto oblasti ve výroku výslovně samostatně uvedeny. Důvodem je potřeba převzít tyto části výroku do výrokové části následného rozhodnutí. Ve všech těchto oblastech se musí výsledné povolení, resp. výjimka, vydat formou rozhodnutí. JES je tedy vyhodnotí a závazně stanoví správnímu orgánu, jaký

výrok má převzít do výroku následného rozhodnutí, avšak formálně jsou tyto akty vydány až po vydání následného rozhodnutí (v tomto případě v rozhodnutí o povolení záměru).

Odůvodnění výroku č. V. (povolení kácením dřevin rostoucích mimo les)

Stavební úřad rozhodl na základě výroku č. II. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 18.9.2025, č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Příslušný orgán po posouzení předložených dokumentů k záměru "Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice" zjistil, že součástí záměru má být kácení dřevin rostoucích mimo les. Jak je uvedeno v projektové dokumentaci, v souhrnné technické zprávě k záměru na str. 9 a v tabulkovém přehledu pasportizace dřevin. V rámci záměru dojde ke kácení 2 ks dřevin (číslo dle PD V2 a M9) na pozemku ve vlastnictví pana Ing. Josefa Machyla, trvale bytem Luční 895, Valašské Klobouky, 766 01 Valašské Klobouky a pana Aleše Machyla, trvale bytem Potštátská 1715, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, 2 ks dřevin (číslo dle PD J1 a J2) jsou na pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc IČ 60609460 s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje ve prospěch Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 70960399, 18 ks dřevin (číslo dle PD 6, 13, 14, 15, 16, 30, 34, 35, 46, 50, 58, 61, 71, 75, 77, 92, 105, 108) roste na pozemku ve vlastnictví města Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ 00301311, 2 ks dřevin (číslo dle PD 135 a 136) rostou na pozemcích ve vlastnictví pana Bc. Františka Holíka a paní Evy Holíkové, trvale bytem Střítež nad Ludinou 283, 753 63 Střítež nad Ludinou a 1 ks dřevin (číslo dle PD 200) roste na pozemku ve vlastnictví obce Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČ 00302023. Všechny dřeviny jsou v kolizi s objekty SO 06 a SO 05. Součástí předložené projektové dokumentace jsou souhlasy všech uvedených vlastníků s kácením dřevin.

Estetický význam dřevin určených ke kácení je dle příslušného orgánu významný, přesto má příslušný orgán za to, že pokácením dřevin a následnou náhradní výsadbou dojde ke zvýšení bezpečnosti, jelikož dle dendrologického průzkumu se u většiny dřevin vyskytuje tlakové větvení (dvojkmen až vícekmén), vyskytují se zlomy v kmenové části, dřeviny mají sníženou vitalitu a zdravotní stav je zhoršený.

Příslušný orgán posoudil veřejný zájem na pokácení dřevin pro potřeby vybudování externí kabelové trasy včetně spínacích stanic za účelem připojení nově plánovaných větrných elektráren jako převažující nad zájmem jejich zachování, a to za předpokladu řádné kompenzace ekologické újmy náhradní výsadbou. Z tohoto důvodu správní orgán povolil kácení 24 ks dřevin za podmínek uvedených ve výrokové části. Kácení je podmíněno pravomocným rozhodnutím o povolení záměru stavebním úřadem. Dřeviny je možné pokácet pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, a to z důvodu ochrany hnízdního klidu. V případě nutnosti provést kácení dřevin ve vegetačním období z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin, musí být dřeviny řádně prohlédnuta, jestli v korunách, případně kmenové části nedochází k hnízdění ptáků nebo se zde nenachází kolonie netopýrů.

Součástí tabulkového přehledu pasportizace dřevin určených ke kácení byl i 1 ks dřeviny druhu myrobalán třešňový (*Prunus cerasifera*), číslo dle PD M9, s obvodem kmene 61,5 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parc. číslo 668/3 v k. ú. Hranice, u kterého žadatel uvedl, že by se mohlo jednat o dřevinu rostoucí v břehovém porostu významného krajinného prvku. Příslušný orgán dle Vodohospodářského informačního portálu VODA zjistil, že na pozemku parc. číslo 668/3 v k. ú. Hranice se nachází ostatní vodní linie, čímž se dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o vodní tok. Dle charakteristiky a povahy ostatní vodní linie se dle příslušného orgánu nejedná o významný krajinný prvek. Jelikož výše uvedena dřevina M9 s obvodem do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, není součástí významného krajinného prvku a svou charakteristikou a velikostí splňuje podmínky § 3 odst. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, nepodléhá povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK.

Vzhledem k tomu, že pokácením dřevin dojde ke vzniku ekologické újmy, příslušný orgán souhlasí s navrženou náhradní výsadbou, která je uvedena v souhrnné technické zprávě, odst. B. 1 i., a je součástí projektové dokumentace, v rozsahu 28 ks dřevin druhu javor babyka (*Acer campestre*), habr obecný (*Carpinus betulus*), třešeň ptačí (*Prunus avium*), jabloň (*Malus* sp.) a hrušeň (*Pyrus*). Náhradní výsadba bude provedena za podmínek uvedených ve výrokové části, aby výsadba prosperovala, přetrvala

a přispěla ke zlepšení estetiky prostředí. Podmínkami byla stanovena následná péče o vysazené dřeviny, a to po dobu pěti let ode dne provedení výsadby. Následná péče spočívá v zajištění kmene proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Odůvodnění výroku č. VI. (Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – les)

Stavební úřad rozhodl na základě výroku č. III. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 18.9.2025, č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Záměrem dojde k zásahu do VKP – les na pozemku parc. číslo 2363/2 v k. ú. Střítež nad Ludinou, k jehož provedení je třeba souhlas dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Na základě ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

Na lesním pozemku parc. číslo 2363/2 v k. ú. Střítež nad Ludinou bude uložena kabelová trasa VN 22 kV, tím dojde k zásahu do významného krajinného prvku les, který zde představuje porost na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Jelikož stavba bude umístěna v ochranném pásmu pod elektrovodem a část pozemku dotčena stavbou bude trvale odňata z PUPFLU, tím stavba nebude mít vliv na snížení ekologicko-stabilizační funkce lesa, příslušný orgán zásah do významného krajinného prvku – les povolil bez podmínek.

Trasa umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV je v kolizi s pozemky parc. číslo 3940 v k. ú. Střítež nad Ludinou, parc. číslo 3217, 3304 v k. ú. Velká u Hranic a parc. číslo 668/3, 686/2, 689/2 v k. ú. Hranice, které jsou vedeny jako druh pozemku vodní plocha. Příslušný orgán dle Vodohospodářského informačního portálu VODA zjistil, že na těchto pozemcích se nachází ostatní vodní linie, čímž se dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o vodní tok. Dle charakteristiky a povahy ostatních vodních linií se dle příslušného orgánu nejedná o významný krajinný prvek. Z tohoto důvodu nebyl zásah do těchto pozemků řešen dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Odůvodnění výroku č. VII (Souhlas se zásahem do krajinného rázu)

Stavební úřad rozhodl na základě výroku č. IV. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 18.9.2025, č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Zásah do krajinného rázu, zejména umístování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Dle § 12 ZOPK je krajinný ráz zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Liniová stavba zemního kabelového vedení VN a optického komunikačního vedení ve společné trase a nových spínacích stanic SO 01, SO 02 a SO 03 z železobetonu, nebude vytvářet prvky měřítkově, hmotově a barevně cizorodé danému prostředí. Příslušný orgán posoudil záměr na krajinný ráz bez významného negativního vlivu v řešeném krajinném prostoru a se zásahem souhlasí bez podmínek.

Odůvodnění výroku č. VIII. (Souhlas se zřizováním a rušením účelových komunikací)

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a na základě výroku č. V. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 18.9.2025, č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25, dle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, stavební úřad vydává souhlas se zřizováním a rušením účelových komunikací za účelem provedení záměru „Externí kabelová trasa Partutovice - Hranice“ v rozsahu záměru dle předložené dokumentace, bez podmínek a následujícího odůvodnění:

Předložený záměr obsahuje požadavek na zřízení veřejně přístupné účelové komunikace (SO 06) pro výstavbu a přístup ke spínací stanici SO 01.

Komunikace bude napojená sjezdem na silnici II/440 v místě stávající nebezpečné účelové komunikace, jejíž trasu do km cca 0,430 kopíruje. Následně se trasa stáčí do úvozu pozůstatků historické nezachované komunikace), kterým vede do km cca 0,67, kdy se stáčí východním směrem přímo k SS1. Součástí zřízení účelové komunikace je také dočasné zpevnění vybraných ploch přiléhajících k navržené komunikaci. Cílem dočasného zpevnění je zajištění příjezdu nadrozměrné soupravy převážející součásti k výstavbě SS1. Po realizaci stavby budou plochy uvedeny do původního stavu. Tato veřejně přístupná účelová komunikace bude po dokončení stavby sloužit pro občasný příjezd údržby ke spínací stanici SS1, zároveň zachová obsluhu přilehlých zemědělských pozemků a k zajištění přístupu do krajiny v souladu s ustanovením § 63 ZOPK. Příslušný orgán s návrhem zřizování veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu předloženého záměru souhlasí bez podmínek.

Odůvodnění výroku č. IX (Souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa)

Stavební úřad rozhodl na základě výroku č. VI. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 25. 8. 2025, č. j. KUOK 80115/2025, sp. zn. KÚOK/58245/2025/OŽPZ/7149, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Příslušný orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru „Externí kabelová trasa Partutovice – Hranice“, který byl předložen žadatelem, zjistil, že záměr se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 1954/1, parc. č. 1955, parc. č. 1968/3, parc. č. 2028/2, parc. č. 2030/1, parc. č. 2031, parc. č. 2067/1, parc. č. 2147, parc. č. 2154, parc. č. 2156/2, parc. č. 2213/1, 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2299/1, parc. č. 2294/2, parc. č. 2296/1, parc. č. 2337/1, parc. č. 2340/1, parc. č. 2363/2, parc. č. 2369/2, parc. č. 2448, parc. č. 3311, parc. č. 3328, parc. č. 3506, parc. č. 3508, parc. č. 3512, parc. č. 3515, parc. č. 3742, parc. č. 3762 a parc. č. 3787 vše v kat. ú. Střítež nad Ludinou. V předložené dokumentaci bylo doloženo i Souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává v lokalitě státní podnik Lesy České republiky, Lesní správa Vítkov, Opavská č. p. 97,749 01 Vítkov (OLH: Martin Honka), ze dne 10. 03. 2025. Vyjádření (citace): „Stavba inženýrských sítí (3 VN linky 22 kV + linky optické trasy) bude umístěna v katastrálním území Partutovice, Střítež nad Ludinou, Olšovec, Velká u Hranic a Hranice. Na katastrálním území Střítež nad Ludinou se stavba dostává do ochranného pásma PUPFL. Na par. č. 2363/2 (lesní pozemek) je pak přímo umístěna. Odborný lesní hospodář se stavbou souhlasí.“

Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.

Odůvodnění výroku č. X (Souhlas s odnětím PUPFL)

Stavební úřad rozhodl na základě výroku č. VII. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 25. 8. 2025, č. j. KUOK 80115/2025, sp. zn. KÚOK/58245/2025/OŽPZ/7149, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předloženého projektové dokumentaci má dojít k trvalému odnětí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 16 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákona.

K žádosti byly doloženy veškeré doklady předepsané vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhláška“). Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech s výpočtem poplatku za odnětí zpracoval Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA, Střítež nad Ludinou č. p. 255, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČ 65918304, posudek č. 440/16/2024, vyhotoven 13. 12. 2024.

Nárok vlastníka pozemků na úhradu ztráty z předčasné likvidace lesních porostů a na zvýšené provozní náklady podle § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není vydáním tohoto souhlasu dotčen.

Jelikož stále není znám přesný termín realizace výše uvedené stavby, příslušný orgán uvedl podmínku, že 15 dnů před realizací stavby bude její zahájení písemně oznámeno orgánu státní správy lesů Městskému úřadu Hranice.

Nárok vlastníka pozemků na úhradu ztráty z předčasné likvidace lesních porostů a na zvýšené provozní náklady podle § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není vydáním tohoto stanoviska dotčen.

Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že dojde k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. V souladu s § 17 odst. 1 lesního zákona je žadatel povinen zaplatit za trvalé odnětí pro záměr uvedený v tomto souhlasu. Souhlas k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčených pozemků.

Výše poplatku není ve výrokové části uvedena, neboť po novele zákona o lesích provedené zákonem č. 250/2025 Sb. byl zrušen § 17 odst. 1 původního znění zákona o lesích, podle něhož se výše poplatku za odnětí stanovovala jako součást rozhodnutí podle § 13 odst. 1 a v souladu s § 16 původního znění zákona o lesích. Touto novelizací byla povinnost uvádět výši poplatku ve výroku rozhodnutí (včetně JES) zrušena. Výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí stanoví orgán státní správy lesů samostatným rozhodnutím podle přílohy k novelizovanému zákonu o lesích, a to po zahájení realizace odnětí. Povinnost zaplatit poplatek za odnětí ve výši stanovené podle přílohy k novelizovanému zákonu o lesích dle § 17 odst. 1 tím není dotčena.

Odůvodnění výroku č. XI (Souhlas s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF)

Stavební úřad rozhodl na základě výrok č. VIII. závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 18.9.2025, č. j. OSUZP/41189/25-3, spis. zn. OSUZP/41189/25, podle § 2 odst. 1, § 6 a § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, a následujícího odůvodnění:

Městský úřad po posouzení žádosti včetně všech příloh uznal přípustnost navrženého dočasného odnětí částí dotčených pozemků ze ZPF především proto, že předloženou dokumentací bylo prokázáno respektování zásad plošné ochrany ZPF obsažených v § 4 zákona o ZPF v následujícím rozsahu: umístění předmětného záměru je v souladu s územním plánem, v důsledku realizace navrhovaného odnětí nedojde k narušení organizace ZPF, sítě zemědělských účelových komunikací, ani k ovlivnění odtokových poměrů. Městský úřad má za to, že navrhované řešení je z hlediska ochrany ZPF a dalších zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že dle předloženého vyhodnocení důsledků navrhovaného odnětí ze ZPF dochází k záboru pozemků, který je v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF. Záměr má být realizován v zastavitelné ploše, nedochází k narušování organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území. Záměr je situován tak, aby došlo k co nejnutnějšímu záboru ZPF.

Pozemky, na které se uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, nejsou součástí protierozních opatření a nejsou na nich protierozní opatření navrhována.

Podmínky ochrany půdy byly určeny v souladu se zásadami ochrany půdy stanovenými zákonem. Povinnost skrývky kulturních vrstev půdy byla uložena na celé ploše odnětí o výměře 3757 m², protože nebyl shledán zákonný důvod pro udělení výjimky. Návrh mocnosti skrývaných vrstev – žadatel doložil výsledky provedeného pedologického průzkumu. Dešťové vody budou volně zasakovat v okapovém chodníku/zatrávněné ploše spínacích stanic. Konstruktivní vrstvy příjezdové komunikace k SS1 Hranice budou z propustného materiálu, dešťové vody budou zasakovány.

Příslušný orgán v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. c) zákona ZPF schválil plán rekultivace částí dotčených pozemků „Příloha č. 4 – Plán rekultivace“, zpracovaný společností AZ GEO s.r.o., Ocelářská 2969/12, 703 00 Ostrava (schválil: Ing. Luboš Štanc), který je součástí dokumentace. Na ploše dočasného odnětí bude po ukončení nezemědělského využití provedena technická rekultivace a následně biologická rekultivace. Po ukončení bude dočasně odňatá plocha vrácena do zemědělského půdního fondu v původní kultuře – orná půda.

Pro stavby spínacích stanic a příjezdové komunikace se nevztahuje ustanovení § 9 odst. 2 zákona ZPF, kdy souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, a proto byl vydán souhlas k odnětí ze ZPF. Tyto stavby nejsou uvedeny v § 11a odst. 1 zákona ZPF, pro které se odvozy za odňatou půdu nestanoví. Žadatel, kterému byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF je proto povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši, který je orientačně uveden v tomto souhlasu. Odvozy za zemědělskou půdu trvale odňatou ze ZPF se platí jednorázově. Odvozy za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze ZPF se platí každoročně až do ukončení rekultivace podle schváleného plánu.

Povinný k platbě odvodu je povinen příslušnému orgánu k vydání rozhodnutí o odvodech, písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Před užíváním stavby budou zaměřeny stavby: SO 01 – Spínací stanice SS1 Hranice, SO 02 – Spínací stanice SS2 Partutovice a SO 06 – Příjezdová komunikace SS1 Hranice. Zpracované zaměření bude předloženo příslušnému orgánu, aby bylo možno zkontrolovat rozsah povoleného odnětí ze ZPF.

Ve smyslu § 9 odst. 8 písm. d) zákona ZPF se orientačně stanovuje výše odvodu podle Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF, obsaženého v příloze zákona ZPF:

Na ploše odnětí je půda zařazena do následujícího BPEJ, k němuž je přiřazena základní cena dle BPEJ, uvedená v příloze č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění. Zároveň je tato BPEJ podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany půdy, ve znění pozdějších předpisů zařazena do následující třídy ochrany, ke které je přiřazen příslušný koeficient:

- BPEJ 61400, základní cena půdy je 12,01 Kč/m², třída ochrany I., koeficient „11“ (BPEJ 61400 – 132,11 Kč/m²)
- BPEJ 64300, základní cena půdy je 10,30 Kč/m², třída ochrany II., koeficient „8“ (BPEJ 64300 – 82,40 Kč/m²).
- BPEJ 67101, základní cena půdy je 2,82 Kč/m², třída ochrany V., koeficient „4“ (BPEJ 67101 – 11,28 Kč/m²).
- BPEJ 72601, základní cena půdy je 7,00 Kč/m², třída ochrany II., koeficient „8“ (BPEJ 72601 – 56,00 Kč/m²).
- BPEJ 72644, základní cena půdy je 2,51 Kč/m², třída ochrany V., koeficient „4“ (BPEJ 72644 – 10,04 Kč/m²).

Na ploše odnětí nebude negativně ovlivněn žádný z faktorů životního prostředí uvedený v části „B“ přílohy zákona, proto se při výpočtu odvodů neuplatní žádný z koeficientů ekologické váhy vlivu.

Po vynásobení výměry odnětí cenou půdy a příslušným koeficientem je orientačně stanovena částka odvodu za dočasné odnětí půdy ze ZPF o výměře 1722 m² ve výši 102.160,91 Kč. Výše každoročně placeného odvodu jakožto stého dílu skutečné výše odvodu činí 1.021,61 Kč.

- BPEJ 61400: 481 m² x 12,01 Kč/m² x 11 = 63.544,91 Kč
 - BPEJ 64300: 200 m² x 10,30 Kč/m² x 8 = 16.480,00 Kč
 - BPEJ 67101: 305 m² x 2,82 Kč/m² x 4 = 3.440,40 Kč
 - BPEJ 72601: 246 m² x 7,00 Kč/m² x 8 = 13.776,00 Kč
 - BPEJ 72644: 490 m² x 2,51 Kč/m² x 4 = 4.919,60 Kč
- Celkem: 63.544,91 + 16.480,00 + 3.440,40 + 13.776,00 + 4.919,60 = 102.160,91 Kč

Roční sazba za dočasné odnětí půdy: 102.160,91: 100 = 1.021,61 Kč

Po vynásobení výměry odnětí cenou půdy a příslušným koeficientem je orientačně stanovena částka odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF o výměře 2035 m² ve výši 192.986,39 Kč.

- BPEJ 61400: 509 m² x 12,01 Kč/m² x 11 = 67.243,99 Kč
- BPEJ 64300: 1526 m² x 10,30 Kč/m² x 8 = 125.742,40 Kč

O skutečné výši odvodu za odnětí půdy ze ZPF rozhodne příslušný orgán podle přílohy k zákonu v souladu s § 11 odst. 2 a 3 zákona ZPF. Při rozhodování o odvodech příslušný orgán vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

Po posouzení předmětu žádosti shledal příslušný orgán, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. V souladu s § 9 odst. 8 zákona ZPF vymezil, kterých pozemků se souhlas týká a stanovil podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům. Žadatel doložil souhlasy dotčených pozemků.

Vydaný souhlas k odnětí neopravňuje žadatele k zahájení nezemědělské činnosti na dotčených pozemcích. Přípravné práce k realizaci záměru (např. skrývku ornice) lze zahájit, až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude záměr povolen.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů; zákonem č. 62/1988 S., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost o povolení záměru a připojené podklady z hledisek uvedených v § 193 dst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Na základě vyhodnocení žádosti, projektové dokumentace, závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním a užíváním záměru nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy ani zvláštními právními předpisy.

Stavební záměr je z hlediska posouzení chráněných veřejných zájmů přípustný. Soulad se zájmy ochrany životního prostředí byl potvrzen vydáním souhlasného **Jednotného environmentálního stanoviska (JES)**, jejichž podmínky byly převzaty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Záměr je v souladu s **územně plánovací dokumentací**, cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území v dotčených obcích Partutovice, Strítež nad Ludinou, Olšovec a Městě Hranice.

Projektová dokumentace splňuje **obecné požadavky na výstavbu** stanovené prováděcími právními předpisy, včetně požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a požární bezpečnost.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru. Jelikož byly splněny všechny zákonné podmínky a v řízení nebyly vzneseny námitky, které by znemožňovaly vyhovění žádosti, stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o urychlení výstavby**“).

V případě povolovaného záměru se jedná o energetickou infrastrukturu ve smyslu § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a dále o stavbu pro energetickou bezpečnost ve smyslu § 1 odst. 5 písm. d) zákona o urychlení výstavby, a to výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem 15 MW a více.

Podle § 2 odst. 3 zákona o urychlení výstavby, ve znění pozdějších předpisů, činí lhůty pro podání žalob proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle § 1 jeden měsíc. Tyto žaloby nelze rozšířit o dosud nenapadené výroky nebo je rozšířit o další žalobní body po uplynutí lhůty podle věty první. O žalobách podle věty první a opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o nich rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.

Podle § 2 odst. 4 zákona o urychlení výstavby, ve znění pozdějších předpisů, návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí vydanému v řízení podle § 1 lze podat pouze společně se žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného účinku soud nepřihlíží.

Podle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby, ve znění pozdějších předpisů, se v řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou vyvěšením na úředních deskách následujících úřadů: Dopravní a energetický stavební úřad, Městský úřad Hranice, Obecní úřad Olšovec, Obecní úřad Partutovice, Obecní úřad Strítež nad Ludinou.

Proti rozhodnutí o povolení záměru stavby pro energetickou bezpečnost **není** podle § 2d odst. 1 zákona o urychlení výstavby **přípustné odvolání**.

Podle § 2 odst. 8 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění vad námitek, odvolání a rozkladu podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají, se nepřihlíží. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím

vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Stavební úřad a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývá.

Podle § 2d odst. 3 zákona o urychlení výstavby, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad, který v souvislosti se záměrem stavby pro energetickou bezpečnost vydává rozhodnutí v řízeních podle § 1, není oprávněn prodloužit lhůtu pro jeho vydání.

Povolení záměru, stavby pro energetickou bezpečnost, dle § 2d odst. 9 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, **platí 5 let ode dne nabytí právní moci**. Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci. Povolení záměru pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci nebo pokud obdrží stavební úřad oznámení stavebníka od upuštění provedení povolovaného záměru.

V případě vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.

Dle ustanovení § 197 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení záměru zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě prostřednictvím Portálu stavebníka. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavební úřad rovněž vyrozumí o vydání povolení záměru hlavního projektanta.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Upozornění pro stavebníka:

1. Při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.
2. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.
4. Zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to jak při přípravě, tak při realizaci stavby, a to v souladu s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zejména v ust. § 3 odst. 2.
5. V případě, že by měla být stavba realizována za účasti zaměstnanců více než jednoho zhotovitele (včetně subdodavatelů), musí být ještě před započítím stavebních prací písemně určen nejméně jeden koordinátor ke koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi v souladu s ustanoveními § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
6. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem stavebních

a demoličních odpadů je nutno dodržovat povinnosti uvedené v § 15 tohoto zákona, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací, v maximální možné míře zajistit opětovné použití a recyklaci, v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech.

7. Podle § 160 odst. 2 stavebního zákona je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:
 - a. před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu;
 - b. před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem;
 - c. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu;
 - d. před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku;
 - e. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie;
 - f. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
8. Podle § 161 odst. 1 stavebního zákona je od zahájení stavby do jejího dokončení stavebník povinen zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníkově stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby.
9. Podle § 161 odst. 3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy zajistit dozor projektanta.
10. Podle § 163 stavebního zákona:
 - odst. 1 je zhotovitel povinen:
 - a. dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství;
 - b. zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby;
 - c. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor;
 - d. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy;
 - e. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy;
 - f. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy;
 - odst. 2 je zhotovitel při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona dále povinen:
 - a. provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby;
 - b. zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,
 - c. zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového

- oprávnění;
d. vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
11. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu. Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob. Staveniště bude oploceno označeno zákazem vstupu cizích osob.
12. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., na základě potvrzení o splnění povinnosti č. j. M-202504351 ze dne 12.9.2025 sděluje že pro výše uvedenou stavbu bude dodržena povinnost umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, bude-li vyhodnocen jako potřebný za splnění podmínek:
- V případě dotazů se obraťte na Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. prostřednictvím emailové adresy.
 - Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací, oprávněnou provádět archeologické výzkumy na dotčeném území. Seznam všech oprávněných organizací s územním rozsahem jejich působnosti naleznete na internetových stránkách Mapa archeologických organizací (<https://oao.aiscr.cz/>).
 - V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad na základě § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Bez ohledu na to, zda v souvislosti se stavební nebo jinou činností proběhl záchranný archeologický výzkum, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. upozorňuje na:
 - Ustanovení § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, které stavebníkovi ukládá povinnost oznámit stavebnímu úřadu nepředvídaný archeologický nebo paleontologický nález nebo nález kulturně cenného předmětu, detailu stavby nebo chráněné části přírody. Stavebník je také povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezů přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezů, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření. Tato povinnost se na stavebníka vztahuje bez ohledu na to, zda v souvislosti se stavební činností proběhl záchranný archeologický výzkum.
 - Ustanovení § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, které ukládá povinnost učinit oznámení o archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, a to Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Tato povinnost se vztahuje ke všem archeologickým nálezům učiněným mimo archeologický výzkum nebo stavební činnost.
13. Upozornění dle Sdělení **Městského úřadu Hranice, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí** pod č. j. OSUZP/9494/26-3, sp. zn. OSUZP/9494/26 ze dne 26.02.2026 v návaznosti na jednotné enviromentální stanovisko č. j. OSUZP/41189/25-3, sp. zn. OSUZP/41189/25 ze dne 18.09.2025:
Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí v souladu s novelizovaným zákonem o lesích stanovuje orgán státní správy lesů samostatným rozhodnutím podle přílohy k novelizovanému zákonu o lesích, a to po zahájení realizace stavby.

- 1x štítek „Stavba povolena“
- sdělení o ověření projektové dokumentace

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18, odst. 1 písm. b), který správní úřad snížil o polovinu výše sazby příslušné položky za stavbu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v souladu s poznámkou 1, ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 27.07.2026.

Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (zákon o urychlení):

doručení jednotlivě

Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a, stavebního zákona)

RenoEnergie, a.s., **IDDS: dpxfz6w**

sídlo: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice,

zastupující: Vojáček Martin, Jasmínová č.p. 2687/46, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b, stavebního zákona)

Obec Olšovec, **IDDS: rz3ascx**

sídlo: Olšovec č.p. 80, 753 01 Hranice 1

Obec Partutovice, **IDDS: j55a83w**

sídlo: Partutovice č.p. 61, 753 01 Hranice 1

Obec Střítež nad Ludinou, **IDDS: a9cbj73**

sídlo: Střítež nad Ludinou č.p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou

Město Hranice, **IDDS: q8abr3t**

sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát Přerov, **IDDS: 6jwhpv6**

sídlo: U Výstaviště č.p. 3183/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, **IDDS: q8abr3t**

sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Ministerstvo dopravy, **IDDS: n75aau3**

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, **IDDS: da5adv2**

sídlo: Veleslavínova č.p. 1598/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Ministerstvo životního prostředí,

sídlo: Vršovická 1442/65, Vršovice, 10000 Praha 10, **IDDS: 9gsaax4**

Doručení veřejnou vyhláškou (dle zákona o urychlení výstavby – ust. § 2 odst. 6)

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné

Právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c), stavebního zákona)

Číhala Bedřich, Střítež nad Ludinou č.p. 263, 753 63 Střítež nad Ludinou

Číhala František, Jungmannova č.p. 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Fojtík Alois, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Fojtík Michal, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Fojtíková Naděžda, Partutovice č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Holík František, Střítež nad Ludinou č.p. 283, 753 63 Střítež nad Ludinou

Holíková Eva, Střítež nad Ludinou č.p. 283, 753 63 Střítež nad Ludinou

Hynčicová Zdenka, Hranice II-Lhotka č.p. 4, 753 01 Hranice 1

Levová Jarmila, Partutovice č.p. 64, 753 01 Hranice 1

Machyl Aleš, Potštátská č.p. 1715, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Machyl Josef, Luční č.p. 895, 766 01 Valašské Klobouky

Mik Pavel, Střítež nad Ludinou č.p. 129, 753 63 Střítež nad Ludinou

Mik Václav, Střítež nad Ludinou č.p. 1, 753 63 Střítež nad Ludinou

Mik Václav, Jungmannova č.p. 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Miková Irena, Střítež nad Ludinou č.p. 129, 753 63 Střítež nad Ludinou

Miková Pavla, Střítež nad Ludinou č.p. 1, 753 63 Střítež nad Ludinou

Patraková Pavla, Boňkov č.p. 151, Olšovec, 753 01 Hranice 1
Pilíšek Marek, Partutovice č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Pilíšková Bohumila, Partutovice č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Stupárek Pavel, Olšovec č.p. 42, 753 01 Hranice 1
Šrámková Ludmila, Střítež nad Ludinou č.p. 174, 753 63 Střítež nad Ludinou
Vašina Pavel, Partutovice č.p. 119, 753 01 Hranice 1
Vašina Radek, Partutovice č.p. 176, 753 01 Hranice 1
Vejmolová Marcela, Švermova č.p. 1585, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Voldán Fabián, Partutovice č.p. 35, 753 01 Hranice 1
Agrochov Real s.r.o., Jezernice č.p. 42, 751 31 Lipník nad Bečvou
ALLIMAC s.r.o., Pštrossova č.p. 191/22, 110 00 Praha 1-Nové Město
Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEPS, a.s., Elektrárnská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 10
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 6
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Hranicko a.s., Střítež nad Ludinou č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Olšovec, Olšovec č.p. 80, 753 01 Hranice 1
Obec Partutovice, Partutovice č.p. 61, 753 01 Hranice 1
Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou č.p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou
OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
PRVNÍ HORÁCKÁ s.r.o., Potštátská č.p. 2028, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Quantcom, a.s., Křížkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 8
RenoEnergie, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zemědělské družstvo Partutovice, Partutovice č.p. 105, 753 01 Hranice 1

*Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutí o povolení záměru přímo dotčeno (účastník řízení podle § 182 písm. d), e) stavebního zákona), účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru), tj. označením pozemků na území – **doručení veřejnou vyhláškou:***

parc. č. 667, 670/3, 684, 685/1, 685/2, 687/1, 688/5, 691, 713, 714, 715, 716/1, 719, 720, 737, 738/1, 738/2, 743, 744, 764/1, 764/5, 765, 770, 771/5, 2337, 2338, 2339/1, 2344, 2345/4, 2346 v katastrálním území **Hranice**, parc. č. 678/66, 678/67, 678/68, 678/69, 678/70, 946/1, 1478/2, 1563, 1564, 1566, 1567, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1588, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1602, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683 v katastrálním území **Olšovec**, st. p. 27, 29, 34/1, 120, 121, 210, parc. č. 50/1, 52/1, 52/2, 53, 58/12, 62, 63, 65/2, 67, 68/1, 68/3, 68/4, 69, 70/1, 70/4, 74/1, 74/5, 74/10, 75, 364, 366/5, 371, 372, 375, 380, 381, 382, 383/1, 384, 385/3, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 391/3, 392/1, 392/2, 392/3, 401/6, 403/1, 403/3, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 405, 406/1, 406/3, 406/4, 905/1, 905/2, 905/3, 907, 908/2, 909/1, 909/2, 909/4, 910, 961/3, 962/1, 963/4, 963/8, 964/1, 964/3, 964/4, 995/3, 1304/49, 1330/2, 1330/10, 1332/7, 1354/6, 1355/3, 1355/6, 1355/9, 1356/1, 1357/4, 1359/2, 1414/1 v katastrálním území **Partutovice**, st. p. 391/2, parc. č. 419/2, 427/2, 434/1, 443/2, 444/4, 454/2, 462/1, 466/1, 466/9, 479/1, 1968/3, 2028/2, 2030/1, 2067/1, 2147, 2154, 2156/2, 2213/1, 2261/1, 2261/2, 2291/1, 2291/2, 2294/2, 2296/1, 2299/1, 2337/1, 2340/1, 2356/1, 2359, 2361, 2369/2, 2380, 2448, 2455/3, 2464/4, 2471/1, 2472/1, 2472/2, 2730/3, 2734/1, 2741/1, 2742/5, 2744/2, 2745/2, 2855/1, 2980/2, 2980/3, 2980/4, 2980/5, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994,

2996, 2997, 2999, 3000, 3003, 3004, 3009, 3010, 3103, 3139/21, 3267, 3270, 3273, 3282, 3283, 3284, 3296, 3297, 3302, 3305, 3306, 3307, 3311, 3313, 3314, 3315, 3316, 3318, 3319, 3325, 3326, 3328, 3427, 3429, 3443, 3444, 3445, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3472, 3473, 3480, 3502, 3504, 3506, 3508, 3512, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3579, 3581, 3582, 3617, 3618, 3620, 3621, 3626, 3627, 3628, 3629, 3632, 3639, 3640, 3643, 3644, 3646, 3649, 3654, 3742, 3761, 3762, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3786, 3787, 3788, 3791, 3795, 3796, 3829, 3831, 3833, 3834, 3835, 3869, 3870, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3884, 3885, 3928, 3934, 3935, 3937, 3939 v katastrálním území **Střítež nad Ludinou**, parc. č. 2304/51, 2305/2, 2305/3, 2305/7, 2305/12, 3177, 3178, 3187, 3190, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3216, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3227, 3267, 3268, 3299, 3300, 3301, 3305, 3306, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3315, 3316, 3317 v katastrálním území **Velká u Hranic**

na vědomí

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

na vědomí (hlavní projektant)

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., 1. máje č.p. 670/128, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

spis DESU

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu, přičemž 15. den je posledním dnem vyvěšení.

Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, **zde**

Obec Olšovec, Olšovec č.p. 80, 753 01 Hranice 1

Obec Partutovice, Partutovice č.p. 61, 753 01 Hranice 1

Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou č.p. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. **Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.** Doručení na úředních deskách obcí má pouze informativní charakter.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: