

Schéma B/2


Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.



cca 50 m
A 15

Z 2

0



příčná uzávěra zábranou
min. 3 výstražná světla
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím
na straně chodníku
příp. stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
min. 3 výstražná světla
typu 1



cca 50 m



A 15—práce na silnici

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí/opatření
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

ze dne: 02.06.2026 č.j.: OSUZPB/2365/26-J

Km

Katastrální území: Býškovice

Vypracoval :	Jiří Tíll	Investor :	ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň :	DPS
Odp. projektant :	Jiří Tíll	Měřítko :	-/-	Datum :	05/2026
Schválil :	Richard Bakota	Formát :	A4	Číslo výkresu :	26-8030701-04
Zakázka :	IV-12-8030701	Název akce :	Býškovice, 134,NNk		
PROFIPROJEKT S.R.O. <small>projektování elektrických zařízení-inženýrská činnost ve výstavbě</small> ProfiProjekt, s.r.o. Collo louky 126 738 02 Frýdek-Místek		Název výkresu :	Dopravní značení		